

Njega kopita i papaka

Ploče za rezanje papaka 6 Cut / 3 Cut

S našim pločama za papke sa sustavom višestrukih sječiva (3 ili 6) nudimo Vam inovativne alate za profesionalnu njegu papaka! Geometrijski optimirano smještena rezna tijela jamče najbolji učinak skidanja za do 700 životinja po kompletu sječiva (pri čemu se sa 6 Cut postiže oko 40 % veći životni vijek).

Osnovni kolut brusne ploče izrađen je od aluminija:

- za jednostavno rukovanje • potpuno redizajniran oblik koluta, manje težine za postizanje većeg stupnja glatkoće • veća dugotrajnost uređaja

Rupe u nosivom tijelu omogućuju pogled na površinu obrade

Pozicioniranje elemenata za rezanje:

- rog papka odrezat će se brže i pažljivije (i između papaka) • čisti rezovi • rog ne treba dodatno obrađivati • stoga Vam pruža mnogo ušteđenog vremena


Elementi za rezanje:

- za obostrano korištenje (noževi se mogu okrenuti) • pojedinačno nadomjestivi • vrlo prilagođeni korisniku, npr. učvršćivanje vijaka koji se lako mogu otpustiti

Sigurnost:

- najveća sigurnost zbog ugrađenih reznih elemenata
- bez ozljeda radijalno stršćim reznim elementima

- visina reza 3 Cut: 1,2 mm
- visina reza 6 Cut: 1,2 mm (1,8 mm s podlogom)



6 oštrica: logičan razvoj!

- još bolji učinak rezanja
- bolji stupanj okretnosti
- još pažljivija njega papaka
- veći dugotrajnost uređaja



maks. 4000 papaka (6 Cut)

ref. broj	opis			HRK
16318	Disk za rezanje kopita s 3 oštrice, ø 120 mm	1	1/50	
16316	Disk za rezanje kopita s 6 oštrica, ø 120 mm	1	1/50	
16320	Set noževa PROFIL (3 noža + vijci)	-	1/25	

Disk za rezanje kopita Permanent 6

Verzija 2012

Nova verzija 2012 u cijelosti je prerađena kako bi se u središte još više postavio sigurnosni aspekt i rezultat rada!

- isplativ i profesionalan uređaj za njegu papaka • zbog nove geometrije i rasporeda kompleta sječiva s Permanent 6 može se izvrsno obraditi kako taban tako i međuprostor papka • prednost korištenja Permanent 6 diska za rezanje papaka jest to da uz ovaj disk ne trebate drugi alat za njegu kopita

Ostale prednosti novoga Permanent 6:

- puna osnovna ploča: povećana mirnoća rada i smanjena sklonost vibracijama povećavaju životni vijek ploče • Nakošena gornja ploha: savršeno rukovanje i visoka ergonomska učinkovitost • Noževi od tvrdog metala: karbidni čelik vrhunske kvalitete obrađuje do 1500 parova papaka • Geometrija rezanja: optimizirano postavljene noževi rade najčišće rezove • Bolje performanse rezanja: uklanjanje 40% brže nego s konvencionalnim abrazivnim diskovima • visina reza: 1,8 mm

ref. broj	Ø			HRK
16357	125 mm	1	1/50	



maks. 1500 pari papaka




Njega kopita i papaka

Ploča za rezanje papaka CoolCut

• optimalna svojstva skidanja zbog novoga rasporeda sječiva. Rožnati materijal nježno se ljušti, a skinuti materijal istodobno se izravno na stražnjoj strani odvodi iz rezne zone • novi stezni sustav omogućuje znatnu prednost rukovanja i istodobno nudi optimalnu pristupačnost pri obradi (posebice za međuprostor papaka) • proces rezanja odvija se bez značajnog porasta temperature • više aktivne rezne površine zbog novog steznog sustava • smanjenje vibracija (time znatno poboljšanje procesa rezanja, korisnik se štiti, a životni vijek uređaja povećava) • optimalna ergonomija za korisnika • visina reza: 1,5 mm

ref. broj	opis		HRK
16304	Ploča za rezanje papaka CoolCut Ø 115 mm	1/50	
16305	Aluminijski nastavak	1/30	
16306	Prsten za fiksiranje	1/15	



 Made in Germany

Ploča za rezanje papaka ProfiCut

Osnovno tijelo ploče sastoji se od aluminijskog materijala s otvorima za prolaz, čime se dobivaju vrlo dobra svojstva rukovanja i niske vibracije uz optimalan pogled na površinu obrade.

• visoko učinkovita ploča za njegu papaka sa svestranim svojstvima • izuzetno ergonomski kompaktan oblik gradnje uz optimalni odnos dimenzija • četverostruki kompleti sječiva s jednostavnom zamjenom putem brzozamjenskog sustava s pričvršćenjem vijcima (mikrooklopljeni) • najbolja svojstva skidanja kod primjene u kutnim brusilicama s potrošnjom snage od 1400 - 1600 wata • radijalno strženje sječiva od tvrdog metala omogućuje obučenom korisniku obradu oštećenih mjesta u stijenci papka pa se stoga može izvoditi žljebasti ornament • konusno oblikovanje stražnje strane osnovnog tijela koje omogućuje dobro uranjanje u međuprostor papka • zbog nove razvijene tehnike tvrdog metala još jednom se znatno poboljšavaju snaga rezanja i životni vijek • visina reza: 3,0 mm

ref. broj	opis		HRK
16307	Ploča za rezanje papaka ProfiCut Ø 115 mm	1/50	
16308	Zamjensko sječivo ProfiCut, pojedinačno	1/50	



 Made in Germany

Ploča za rezanje papaka

• vrhunske kvalitete • noževi od tvrdog metala
• Ø 90 mm • Doetupni u dvije varijante

 Made in EU

Namijenjena samo za profesionalne njegovatelje papaka

ref. broj	opis		HRK
16341	s 8 noževa	1/50	
16339	s 11 noževa	1/50	



brusna ploča

• prikladna za jednoručni uređaj za brušenje • valovite površine
• za brušenje i čišćenje kopita i papaka • iznimno dugotrajna

Kod radova s brusnim pločama obavezno upotrebljavajte potporni tanjur!

ref. broj	Ø		MN		HRK
1627	115 mm	-	5	1/5/200	
1627/2	115 mm	2	1	1	
1631	127 mm	-	5	1/5/200	
1631/2	127 mm	2	1	1	
1633	178 mm	-	5	1/5/100	








Njega kopita i papaka

Brusna ploča Standard

- ploča za papke od upletenog čeličnog tanjura s oblogom od tvrdog metala • zrnatost 30 • izvrstan omjer cijene i usluge

ref. broj	Ø			HRK
16348	115 mm	1	1/50	
16349	125 mm	1	1/50	



Brusna ploča za papke PHILIPSEN

 Made in Germany

Top Seller

- vrhunske kvalitete
- bez potrebe dodatnog brušenja
- bez razmazivanja
- bez pregrijavanja tijekom korištenja
- obložena teflonom

Super-brusna ploča za papke, male gustoće

- male gustoće • zrnatost 30 • preporučuje se za mekane papke
- manja potreba za čišćenjem u usporedbi s debelim podrezivanjem

ref. broj	Ø			HRK
16340	115 mm	1	1/50	
16344	125 mm	1	1/50	
16336	150 mm	1	1/50	



Super-brusna ploča za kopita, visoke gustoće

- visoke gustoće • zrnatost 30 • preporučuje se za tvrde papke

ref. broj	Ø			HRK
16342	115 mm	1	1/50	
16343	125 mm	1	1/50	
163361	150 mm	1	1/50	




Super ploča za brušenje papaka, obostrana

- dvostrana • zrnatost prednje strane 30, stražnje strane 10
- preporučuje se za obučenog poljoprivrednika / njegovatelja papaka

uklj. s Vibra-Stop

ref. broj	Ø			HRK
16337	115 mm	1	1/50	
16338	125 mm	1	1/50	



Njega kopita i papaka

Nož za kopita i papke Profi

- izrađen od visokokvalitetnog posebnog čelika proizvedenog posebno za rezne alate • poboljšani učinak • lakše brušenje
- poboljšani radijus oštrice za još bolji rezultat • ergonomski oblikovana drška od kvalitetnog drva za rad bez umaranja



Top Seller

ref. broj	opis	SB		HRK
16801	Oštrica, jednostrana desna, uska	-	1/10/200	
16801/1	Oštrica, jednostrana desna, uska	1	1	
16802	Oštrica, jednostrana desna, široka	-	1/10/200	
16803	Oštrica, jednostrana lijeva, uska	-	1/10/200	
16803/1	Oštrica, jednostrana lijeva, uska	1	1	
16804	Oštrica, jednostrana lijeva, široka	-	1/10/200	
16805	Oštrica, dvostrana, srednja	-	1/10/200	
16805/1	Oštrica, dvostrana, srednja	1	1	



AESCULAP®



Aesculap noževi za papke poznati su kao iznimno otporan alat. Stoga oštrica na ovim noževima, kao i ergonomska drška, ispunjavaju najviše zahtjeve i već su dugi niz godina poznati i priznati od profesionalnih korisnika. Oštrica je izrađena od nepolomljivog, nehrđajućeg posebnog čelika i izuzetno je dugotrajna.

Nož za kopita AESCULAP

- sa drvenom drškom • 20 cm dug • nehrđajući


ref. broj	opis		HRK
35300V	Oštrica, jednostrana desna, uska	1/5/200	
35302V	Oštrica, jednostrana desna, široka	1/5/200	
35305V	Oštrica, jednostrana lijeva, uska	1/5/200	
35307V	Oštrica, jednostrana lijeva, široka	1/5/200	
35315V	Oštrica, dvostrana, uska	1/5/200	
35316V	Oštrica, dvostrana, srednja	1/5/200	
35317V	Oštrica, dvostrana, široka	1/5/200	



Nož za kopita AESCULAP

- s drškom od ebanovine • 19 cm dug • danski oblik • nehrđajući

ref. broj	opis		HRK
35310V	Oštrica, jednostrana desna, uska	1/5/200	
35311V	Oštrica, jednostrana lijeva, uska	1/5/200	



Nož za kopita AESCULAP

- sa drvenom ručkom • 20 cm dug • s ekstra tankom izbrušenom oštricom • nehrđajući

ref. broj	opis		HRK
35320R	Oštrica, jednostrana desna, uska	1/5/200	
35321R	Oštrica, jednostrana lijeva, uska	1/5/200	



KERBL



Njega kopita i papaka



Specijalni alat "proizvedn u Njemačkoj" jamči vrhunsku kvalitetu izrade i dugotrajnost



Nož za papke DICK Bison

- nož za kopita sa specijalnim sječivom za visoke zahtjeve kod tvrdih papaka i kopita
- izuzetno oštro 0° skalpelsko brušenje
- visoko legirani posebni čelik
- ravna oštrica
- ručka od kotibe drveta



16812



16813


U razvoju su sudjelovali profesionalni negovatelji kopita!

Novo!

ref. broj	opis		HRK
16812	Jednostrano sječivo, desno, kratko, usko	1/10	
16813	Jednostrano sječivo, lijevo, kratko, usko	1/10	

Dijamantni brus DICK

- ukupna dužina 31 cm
- učinkovito i profesionalno oruđe
- duljina štapića i dijamantni sloj idealni su za brušenje oštrica svih vrsta noževa za papke
- s ergonomskom drškom i ušicom za vješanje
- dugotrajan
- primjeren i za druge rezne alate



ref. broj		HRK
16169	1/5	



Rašpa za kopita DICK

- tupa rašpa sa plastičnom drškom
- visoka učinkovitost: s jedne strane je rašpa za oštro i duboko rašpanje, a s druge strane pilica




ref. broj	opis		HRK
16168	200 x 45 x 5 mm	1/5	
16165	300 x 42 x 5 mm	1/5	

Oštrica za sjeckanje DICK

- oštrica za sjeckanje oblika sjekire
- iznimno naoštrena oštrica
- visokokvalitetan nehrđajući ugljični čelik
- s mekanom drškom od PVC-a
- dužina: 36 cm
- širina: 3,1 cm

ref. broj		HRK
1657	1/10	



Njega kopita i papaka

Nož za papke

- s uskom oštricom • s drvenom oštricom • dobre kvalitete • nehrđajući

ref. broj	opis		HRK
1661	Oštrica, jednostrana desna, uska	1/10/300	
1671	Oštrica, jednostrana lijeva, uska	1/10/300	
1681	Oštrica, dvostrana, uska	1/10/300	



Brusni kamen

- za brušenje noža za kopita • plosnato-ovalnog oblika

ref. broj			HRK
1612	-	1/10/500	
1612/1	1	1	



Rezač papaka za bočno rezanje

- idealan za predradnje kad je rog na papku tvrd
- malo svinut • dužina: 60 cm

ref. broj		HRK
165	1/5	



Rezač kopita i papaka

- s dvojakim djelovanjem spojnog zgloba • s odgovarajućim vijkom i zamjenjivim oštricama • dužina: 41 cm

ref. broj	opis		HRK
163	Rezač kopita i papaka	1/10	
164	Rezervne oštrice, paru	1/100	



Rašpa za kopita s drškom

- dužina rašpe 35 cm • dužina balčaka: 12,5 cm


ref. broj		HRK
16161	1/5/30	



Rašpa za kopita

- ravna • dužina: cca. 35 cm • širina: cca. 3,6 cm • debljina: cca. 7,5 mm
- vrlo oštro i duboko rašpanje

ref. broj			HRK
1616	-	1/5/40	
1616/1	1	1	



Oštrica za sječenje s ručkom

- od nehrđajućeg čelika • oštra • dužina: cca. 30 cm • širina: cca. 3 cm • drška s plastičnom prevlakom

ref. broj			HRK
1615	-	1/25/200	
1615/1	1	1	



Njega kopita i papaka

Malj za potkivanje DICK

• od bukve • robustan • cca. 30 cm

ref. broj

32670



1

HRK



Čekić za potkivanje

• kovani • drvena drška ojačana čelikom • cca. 33 cm dug

ref. broj

1650



1/12/48

HRK



Kliješta za ispitivanje bolnosti kopita

• 30 cm duga • čelična • s ravnim drškama

ref. broj

1619



1/6/60

HRK



Škare za puto

• nehrđajuće • cca. 20 cm

ref. broj

1647



1/12/204

HRK



Kliješta za kopita orig. KNIPEX

• sa spojnom zakovicom • crno lakirana • upotrebljiva i kao kliješta za potkivanje • cca. 30 cm duga • stupanj tvrdoće cca. 56 HRC • oruđe od specijalnog čelika, nauljeno

ref. broj

1618



1/6

HRK



Kliješta za kopita orig. KNIPEX

• čvrste izrade • cca. 36 cm duga • od specijalnog čelika, nauljena

ref. broj

16181



1/6

HRK



Krokodilke

• drška s plastičnom prevlakom • za izvlačenje čavala iz kopita • duljina oko 30 cm

ref. broj

1666



1/6/36

HRK



Njega kopita i papaka

Bandaža za papke VETlastic

- elastična, samoljepljiva bandaža • lako postavljanje
- savršeno prijanjanje • moderni visokokvalitetan sintetički materijal pojačan lateksom • dužina: 450 cm



ref. broj	boja	širina		HRK
1672	crna	7,5 cm	1/24/144	
1673	crna	10,0 cm	1/18/108	
1663	svijetlo zelen	7,5 cm	1/24/144	
1664	svijetlo zelen	10,0 cm	1/18/108	
1667	plavo	7,5 cm	1/24/144	
1668	plavo	10,0 cm	1/18/108	
1675	crvena	7,5 cm	1/24/144	
1676	crvena	10 cm	1/18/108	



Čarapa za papke

- povoj za kopita BOVIVET je povoj pripremljen za uporabu
- vodootporan materijal • elastičan, ostaje na kopitu

ref. broj	opis	sadržaj		HRK
16465	mala	10	1/25	
16466	velika	10	1/25	
16467	ekstra velika	10	1/25	



Vata Cottino Vet

- 100 % pamuk • izrazito upijajući • dobro podstavljena • pakirano u vrećicu

ref. broj	širina	sadržaj		HRK
16455	10 cm	100 g	1/120	
16454	10 cm	250 g	1/30	



Kompresni zavoj za rane AbsorPads

- 50 komada po kutiji • ne-sterilan • sjajna strana s mikro-perforiranom folijom stavlja se na ranu • bez odljepljivanja rana prilikom mijenjanja zavoja
- vata neće upiti masti, a izlučevine prolaze bez problema • dobro podstavljen
- pogodno za rane



ref. broj	dužina	širina		HRK
16452	20 cm	10 cm	1/12	

Njega kopita i papaka

Elastični zavoj gaza Fixino

- elastični zavoj, mješavina pamuka, viskoze i poliamida
- jednostavno postavljanje, čak i na dijelove tijela stožastog oblika i zglobove • ručno periv, mekan i porozan



ref. broj	opis	dužina	širina	MN		HRK
16460	pojedinačno u celofanu	4 m	8 cm	20	1/20/480	
16461	20 komada/kutija	4 m	8 cm	1	1/24	
16462	pojedinačno u celofanu	4 m	10 cm	20	1/20/480	
16463	20 komada/kutija	4 m	10 cm	1	1/24	

Kratko-elastični zavoj Stretchino

- dugotrajan kratko-elastični zavoj za iznimno jaku kompresiju s visokim radnim pritiskom i niskim pritiskom u fazi odmora • rasteziv oko 50 % • hipoalergenski
- dugotrajan • mogu se prati na temperaturi od 60 °C • pakiran pojedinačno u celofan



ref. broj	dužina	širina	MN		HRK
16457	5 m	8 cm	10	1/10/240	

Zavoj za kopita Klaudia

- 8 cm širok • 6 m dug • ne-elastični posebni zavoj od mješavine pamuka i viskoze • čvrst, dugotrajan i pogodan za kožu



ref. broj	opis	dužina	širina	MN		HRK
16450	pojedinačno u celofanu	6 m	8 cm	10	1/10/240	
16451	po 10 komada u kutiji	6 m	8 cm	1	1/24	

Elastični zavoj gaza Mullino

- 100 % pamuk/viskoza • 20/22 niti • s tkanim porubom
- za sve vrste fiksiranja



ref. broj	opis	dužina	širina	MN		HRK
16456	pojedinačno u celofanu	4 m	10 cm	20	1/20/480	
16449	20 komada/kutija	4 m	10 cm	1	1/24	

Padding Absorba

- 5 metara u komadu • izvrsno upijanje, mekana kao svila i porozna • dva načina korištenja: kao uložak za rane i kao spužva • najbolja upijajuća svojstva za bolje zalječenje, budući da suhe rane nisu pogodne razvijanju patogenih klica • alternativa za gazu • faktor čistoće u skladu s Ph.Eur. • pakirano u praktičnu prozirnu kutiju



ref. broj	dužina	širina		HRK
16453	5 m	10 cm	1/24	

Njega kopita i papaka

Technovit® 6091

Neophodno univerzalno pomoćno sredstvo za liječenje papaka



Technovit s ubrzivačem

- niske vanjske temperature općenito produljuju vrijeme stvrdnjavanja ljepljiva u sustavima za liječenje papaka s umecima ili cipelama • ubrzivač Technovit pruža jedinstvenu pogodnost skraćivanja vremena polimerizacije do 50% • kao rješenje u hladnim mjesecima nudi se Technovit s ubrzivačem

ref. broj	opis			HRK
16121	Pakiranje 2 kom.	1/100	200	
16122	Pakiranje 10 kom.	1/6	96	

Temperatura	Prep. Omjer miješanja - ubrzivač: Tekućina	Vrijeme stvrdnjavanja s ubrzivačem	Vrijeme stvrdnjavanja bez ubrzivača
+ 5 °C	1 : 7	oko 13 minuta	oko 24 minuta
+ 10 °C	1 : 10	oko 9 minuta	oko 15 minuta
+ 20 °C	1 : 14	oko 5 minuta	oko 8 minuta

Brzo stvrdnjavajući plastični Technovit 6091 zbog svojih je posebnih svojstava neophodno pomoćno sredstvo u veterinarskoj medicini, njezi i liječenju papaka. Kod određenih indikacija Technovit 6091 olakšava veterinarsku terapiju i skraćuje inače često duga vremena liječenja. Kod liječenja papaka i kopita Technovit 6091 je namijenjen u prvom redu za sljedeće: imobilizaciju papaka kod upala, fiksiranje vrhova papaka, pokrivanje defekata na kopitu (cijepanje vrha), oblikovanje kopita, ortopedsko liječenje kopita, osobito kod ždrebadi (ovnovno kopito, pomaknuto stopalo).

Technovit Original

- klasičan proizvod među sustavima za liječenje papaka • vodeći sustav za imobilizaciju papaka s pomoću drvenih umetaka uspješno se koristi već više od 15 godina

ref. broj	opis			HRK
1621	Pakiranje 2 kom.	1/100	200	
1622	Pakiranje 10 kom.	1/6	96	
16220	Pakiranje 12 kom.	1/6	96	

16220

Prah je zapakiran u 12 vrećica od po 70 g.

Dijelovi kompleta Technovit

ref. broj	opis			HRK
16232	Ubrzivač za Technovit	1/120	480	
1623	Prah Technovit 1000 g	1/70	140	
1624	Tekućina Technovit 500 ml	1/144	288	



Njega kopita i papaka

Technovit-2-Bond

Brzo 2-komponentno PU ljepilo
za obradu papaka!

Technovit-2-Bond je brzo sušeće dvokomponentno ljepilo za obradu papaka. Malom količinom ljepila u nekoliko sekundi ćete pričvrstiti drvene ili gumenje klade na zdrave papke kako bi se nakon obrade rasteretili oboljeli papci i ubrzalo zacjeljivanje.

Pregled prednosti:

- suši se unutar 30 sekundi
- jako i trajno prianja pri drvenim i gumenim kladama
- jednostavna primjena – nema miješanja, nema otpada
- primjena bez mirisa i opasnosti također u prostorijama
- dug životni vijek i otporno na temperature prilikom uskladištenja

Praktični kompleti Technovit-2-Bond postoje s pištoljem za doziranje ili bez njega te sadrže pribor za oko 10 aplikacija (ovisno o veličini papaka i spretnosti aplikacije).



Primjena je tako jednostavna: Uklonite zatvarač s kasete i postavite kanilu za miješanje. Istisnite malu količinu ljepila. To je potrebno kako bi se dvije komponente optimalno miješale. Zatim jedan sloj ljepila nanesite na kladu. Kladu brzo stavite na prethodno obrađen, čist i suh zdrav papak. Ljepilo se stvrdne nakon pribl. 30 sekundi, a papak se može ponovno operetiti nakon pribl. 2 – 3 minute.

Novo!



**Početnički komplet u profesionalnoj izvedbi
s XL drvenim kladama**

Komplet se sastoji od:	16239	16240
1 x spremnik 160 ml s 2-komponentnim ljepilom	•	•
10 x kanila za miješanje	•	•
10 x drvene klade XL	•	•
1 x pištolj za doziranje	•	-

16242

16243



16241

ref. broj	opis		HRK
16239	Početnički komplet Technovit-2-Bond, uklj. pištolj za doziranje, 10 aplikacija	1	
16240	komplet Technovit-2-Bond za 10 aplikacija (bez pištolja za doziranje)	1	
16241	Technovit-2-Bond uložak 160 ml	1/10	
16242	Pištolj za doziranje	1/10	
16243	Kanile za miješanje 10 komada	1/10	


Njega kopita i papaka

TECHNOBASE 8000


Univerzalna plastika za veterinarsku medicinu

Technobase je suvremeni sustav liječenja papaka za imobilizaciju ozlijeđenih ili bolesnih papaka. Osim toga, može se koristiti za razne mogućnosti primjene u veterinarskoj medicini.


- brza obrada: odmah se može modelirati nakon miješanja. Time se odmah osigurava mogućnost modeliranja rukom, čime se znatno olakšava obrada Technobase 8000 se pri temperaturi proizvoda od 20 °C stvrdnjava za manje od 4 minute!
- čvrst spoj: Technobase ima izvrsna ljepljiva svojstva. To osigurava da će oboljeli papci biti optimalno opterećeni do istrošenja drvenog umetka.
- modeliranje bez ljepila: U fazi modeliranja Technobase se može savršeno modelirati bez suvišnog ljepila po rukama. Smjesa ostaje fleksibilna i obradiva do konačne polimerizacije.
- malo egzotermno temperaturno opterećenje : Zbog kemijske reakcije kod miješanja tekućine i praha nastaje velika toplina. Visoke temperature često štete povojima i bolne su za životinju. Technobase je poboljšan čak i u tom pogledu. Na primjer, ekstraktano cijepanje zbog toga možete obavljati sigurno i bez utjecaja na povoje.




Imobilizacija papaka



Fiksacija vrhova papaka



Ekstraktano cijepanje



Transverzalna fiksacija i pojačanje povoja



Preporučuju profesionalni njegovatelji papaka!

ref. broj	opis			HRK
16251	Komplet 14 primjena	1	96	
16259	Komplet 4 primjene	1	216	
16257	Tekućina 500 ml	1/144	-	
16258	Prah 1000 g	1/70	140	
16231	Drvena lopatica	1/100	-	

Drvena klada u obliku klina

Suvremena njega papaka izložena je mnogim promjenama u uvjetima njegoje. Standardna drvena klada često više nije dovoljna za rasterećenje ozlijeđenog papka. Uvjeti stajskog tla i ortopedija papka moraju se precizno analizirati, a nakon toga treba upotrijebiti odgovarajuće pomagalo. • klada u obliku klina u normalnoj i povećanoj veličini • preporučljiva kod male visine pete za povećanje područja izbočenja • također prikladna za „normalne“ papke kod tla s visokim trenjem (npr. beton)

ref. broj	opis	dužina		HRK
16132	Drvena klada u obliku klina, normalna veličina	112 mm	1/50	
16133	Drvena klada u obliku klina, veličina XL	130 mm	1/45	

Drvena klada, plosnata izvedba

• izuzetno plosnata izvedba (50 % manja visina od standardne klade) za primjenu koja predviđa ranije opterećenje ozlijeđenog papka • za sprječavanje problema s tetivama koji mogu nastati predugačkim nošenjem klade • prije svega koristite na gumenim podovima zbog manjeg trenja umjesto standardnih blokova • razvijena u suradnji s njegovateljima papaka u skladu s najnovijom znanosti o njezi papaka

ref. broj	dužina		HRK
16134	112 mm	1/50	

Drvena klada

ref. broj	opis	dužina		HRK
16105	Drveni umetak XL, pojedinačno	130 mm	1/50	
16104	Drveni umetak, pojedinačno	112 mm	1/100	
16104/2	Drveni umetak, 2 kom./pakiranju	112 mm	1	



Njega kopita i papaka

Smolasti povelj Kromberg

- crne boje • za bandažiranje i postavljanje zaštitnih povelja

ref. broj	dužina	širina	MN		HRK
1638	25 m	45 mm	5	1/5/60	



Smolasti povelj CERTOPLAST

- tip Certoplast/Vorwerk • za bandažiranje i postavljanje zaštitnih povelja

ref. broj	dužina	širina	MN		HRK
16381	25 m	45 mm	5	1/5/60	



Povelj za papke TESA

- crne boje • povelj od pamučne tkanine • debljine 0,30 mm
- propušta zrak i jednostrano ljepljiv (da se ne zalijepi sijeno itd.)

ref. broj	dužina	širina	MN			HRK
16382	50 m	50 mm	3	1/3/18	360	



Povelj za papke VetTape

- sa snažnim ljepljivom od kaučuka • čvrsto pranja
- idealan za povelje za papke • propušta zrak

... preporučuju veterinari!

ref. broj	dužina	širina		HRK
16388	50 m	50 mm	1/12	



Povelj za papke Silbertape

- vodonepropusna izvedba (prikladan za nevezane životinje)
- velika otpornost na kidanje • vrlo dobra ljepljiva svojstva
- jednostavna obrada

ref. broj	dužina	širina		HRK
16385	50 m	50 mm	1/24	



Zeleni sprej za njegu papaka

za goveda i ovce

- svakodnevna njega papaka pridonosi održavanju zdravlja životinja
- ulje čajevca vrhunske kvalitete, visokokvalitetne prirodne esencije od aloe vere, origana i nevena kao i ulje iz jetara bakalara duboko prodiru u papak i štite ga od štetnih utjecaja
- jednostavno iz udaljenosti od 5-10 cm poprskajte na očišćeni i osušeni papak

ref. broj	sadržaj		HRK
2779	400 ml	1/12	

Tinktura za njegu papaka ClauFit

- otopina za čišćenje i njegu na osnovi kiseline
- njeguje i štiti prirodno kiselo okruženje papaka i kopita
- za goveđe i ovčje papke te konjska kopita

ref. broj	sadržaj		HRK
2775	125 ml	1/48	
2778	250 ml	1/24	
2776	1000 ml	1/12	

Katran od bukve TarPaste

- gusta, kvalitetna bukova smola
- provjereno sredstvo za njegu kopita i papaka
- prikladan kao mamac za divlje svinje i jelene

ref. broj	sadržaj			HRK
1635	1 kg	1/12	360	
16350	5 kg	1	102	
16351	25 kg	1	12	

BlauDes *

- provjereno sredstvo za vidljivu (plavu) dezinfekciju površina
- idealno protiv bakterija, virusa i gljivica

ref. broj	sadržaj	opis		HRK
15882	200 ml	Sprej u limenci	1/12	
15883	500 ml	Sprej u limenci	1/12	
15888	500 ml	s glavom za prskanje	1/12	



* Upotrebljavajte biocide na siguran način! Prije uporabe uvijek pročitajte oznaku i informacije o proizvodu!

Chinoseptan® plavi sprej *

• plavi dezinfekcijski sprej za površine i instrumente u veterinarstvu • djeluje protiv bakterija, virusa i uzročnika mikoze • širok spektar djelovanja, dugotrajno djelovanje, optimalna zaštita instrumenata

ref. broj	sadržaj		HRK
1588	200 ml	1/12	
15881	400 ml	1/12	



Chinoseptan® mast u spreju s cinkovim oksidom

Mast u spreju za podršku prirodne regeneracije kože kod životinja. Mast u spreju s cinkovim oksidom Chinoseptan® djeluje kao povoj s mašću, drži kožu elastičnom i ima izvrstan učinak njega. Može se optimalno primjenjivati za njegu kože prekrivanjem kao i kod posebnog opterećenja kože.

• štiti od štetnih utjecaja okoliša

ref. broj	sadržaj		HRK
15802	200 ml	1/12	



Aloxan® srebrni sprej *

Sprej aluminijevog mikronisata uz stvaranje filma koristi se za zaštitu osjetljive kože od prljavštine i drugih štetnih utjecaja okoliša. Stvara besprijekoran metalni film koji odbija vlagu. Ostaje elastičan in propustan za zrak. Zbog svojih posebnih svojstava prijanjanja predstavlja učinkovitu zaštitnu njegu i svestrano je primjenjiv.

ref. broj	sadržaj		HRK
1586	200 ml	1/12	



Chinoseptan® puder u spreju*

Mikrofini puder u spreju za suhu dezinfekciju površina u veterinarstvu

• djeluje protiv bakterija, virusa i uzročnika mikoze • suši nepristupačna mjesta i štiti od štetnih utjecaja okoliša • za preventivnu zaštitu od mikroorganizama koji uzrokuju oboljenje

ref. broj	sadržaj		HRK
1584	200 ml	1/12	
15841	400 ml	1/12	



Anthrolan®-N sprej za kopita i papke

• crni sprej za njegu kopita, papaka i drugog rožnatog tkiva stvara oblogu i sadrži ulje • stvara zaštitnu oblogu • štiti od vlage i drugih štetnih čimbenika (urina, gnojnice, itd.) • zbog svoje intenzivne crne boje Anthrolan®-N je idealan za uljepšavanje kopita trkačih i izložbenih konja

ref. broj	sadržaj		HRK
16402	200 ml	1/12	



Podoseptan® pasta za papke

- sušuća pasta za njegu krunkog ruba, kičice i međuprostora papka kod goveda i ovaca.
- također djeluje kod nepovoljnih utjecaja poput truležnog/mokrog opterećenja smećem/gnojnicom te time sprječava omekšavanje papaka i kože

ref. broj	sadržaj		HRK
16400	500 g	1/12	



Chinoseptan® balzam za kopita i papke

- njeguje, štiti i održava roževinu kopita i papka elastičnom
- aktivno podržava njegu i regeneraciju, pospješuje vlažnost roževine i stvara zaštitnu oblogu
- za njegu oštećenja roževine na kopitu/papku
- sprječava truljenje ispod povića za papke
- pospješuje zdrav rast roževine i prirodnu otpornost rožnate supstance
- održava roževinu kopita i papka elastičnom

ref. broj	sadržaj		HRK
16401	500 ml	1/12	



Samoljepljiva bandaža EquiLastic

- Snažna: • izvrsna otpornost na trganje
- amortizira udarce kod napornih aktivnosti
- čvrst potporni povoj, ne klizi

- Fleksibilan: • kod ispravne uporabe podupire povoj i ne ometa optok krvi
- jednostavno postavljanje i na najteža mjesta

- Jednostavna uporaba: • samoljepljiva, stoga kopče nisu potrebne
- ne lijepi se za dlake
- lako se skida škarama

- duljina: 450 cm

širina		HRK
5,0 cm	1/12/288	
7,5 cm	1/12/192	
10,0 cm	1/12/144	

U praktičnoj izložbenoj kutiji s 12 komada prema boji i veličini!

-	bijelo	crveno	plavo	crno	zeleno	jorgovan
5,0 cm	1684	1685	1683	1686	16550	16551
7,5 cm	1690	1687	1688	1689	16552	16553
10,0 cm	1692	1694	1695	1697	16554	16555

Top Seller



Cipela za papke SHOOF

- od otpornog, izdržljivog poliuretana
- cipela za papke razvijena je kao pomagalo kod najraširenijeg problema uklanjanja šteta (ozljeda) na papcima goveda
- idealna kod povećanog trošenja papaka na tvrdim podlogama poput betona, kod truleža papka, iskrivljenih prstiju, šteta od prirodnih deformacija, procjepa u tabanu zbog oštrog kamenja itd.
- smanjuje prodiranje prljavštine i bakterija
- sprječava infektivne bolesti

ref. broj	opis	boja		HRK
16501	srednja, obostrana izvedba	žuto	1	
16502	velika, obostrana izvedba	plavo	1	
16505	srednja, desna izvedba	žuto	1	
16506	velika, desna izvedba	plavo	1	
16509	srednja, lijeva izvedba	žuto	1	
16510	velika, lijeva izvedba	plavo	1	
16520	Rezervni komplet za krave SHOOF	-	1/20/400	



Njega kopita i papaka

Kada za kopita KOMBI

• usporednim razvrstavanjem dvaju kada za kopita nastaje kupaona za kopita duljine veće od 4 metra koja se sigurno i stabilno povezuje na predviđenim ozubljenjima • prva kada služi za ispiranje kako bi se prljavština i ostaci blata odvojili od papaka pa zbog toga druga kada, stvarna dezinfekcijska kada, ostaje dulje slobodna od prljavštine, a dezinfekcijska otopine se može dulje upotrebljavati • vrlo lagana i fleksibilna, od visoko učinkovitog polietilena, čime se kada za papke može jednostavno preinačiti, s druge strane se visokom čvrstoćom oblika osigurava vrlo dug životni vijek • profil se odlikuje visokom otpornošću na sklizanje. Time se osigurava dobra prohodnost pa se životinje osjećaju sigurnije. Kroz kadu za papke prolaze mirnije, zbog čega nastaje dulji kontakt s dezinfekcijskim sredstvom te se tako postiže bolje djelovanje • Dno kade za papke ima specijalan čvorasti profil. Oblik i visina čvorastoga profila brinu se za to da se papak krave neznatno rastvori pa dezinfekcijsko sredstvo može bolje dosegnuti ona mjesta između papaka na kojima treba razviti svoje djelovanje • zapremina 200 litara, s indikatorom dimenzija



Zbog predviđenog ozubljenja mogu se usporedno razvrstati 2 kade za kopita



Dno sa specijalnim čvorastim profilom



S indikatorom dimenzija



ref. broj	d x š x v	sadržaj			HRK
16475	205 x 81 x 17 cm	200 l	1	25	

Kada za pranje papaka za goveda CLEANFOOT

• originalna La Buvette • izrađena od nepolomljivog polietilena visoke gustoće
• dezinficiranje bez isključivanja



ref. broj	d x š x v	sadržaj			HRK
16410	200 x 85 x 16 cm	250 l	1	25	
16423	300 x 100 x 18 cm	500 l	1	20	

Prostirka za papke, standardna

• za papke • bez omota • može se koristiti i za dezinfekciju vozila

ref. broj	opis			HRK
16416	Prostirka za papke 180 cm x 90 cm x 4 cm	1	25	
16414	Omot za 16416 + 16411	1	20	



Prostirka za dezinfekciju

• za primjenu na ulazima u zaražene staje • čvrst i propustan gornji sloj lako upija tekućine
• nepropusno dno i bočne strane onemogućavaju istjecanje tekućine

ref. broj	d x š x v	sadržaj			HRK
16413	85 x 60 x 3 cm	8 l	1/10	100	
16418	45 x 45 x 3 cm	6 l	1	100	



Proizvodi za dezinfekciju i njegu

Sredstvo za njegu papaka ClawPlus *

• za njegu kravih, ovčjih ili kozjih papaka • može se koristiti kao kupka za papke ili za direktnu primjenu • pouzdano njeguje i regenerira, za zdrave papke i aktivne životinje • za kupku za papke za 75-90 životinja pomiješajte 1 l ClawPlus sredstva s 200 l vode • za kupku za papke za više od 90 životinja pomiješajte 2 l ClawPlus sredstva s 200 l vode • za izravnu primjenu na papke primijenite u omjeru 1:3 s vodom u prskalicu i izravno prskajte papke 2 x dnevno • treba se po mogućnosti redovito primjenjivati kao kupka za papke u cijelim stadima 1-2 puta tjedno • u situacijama jake zaraze primjenjiva koncentracija može se postupno povećati na 1-2 % • odobreno kao dezinfekcijsko sredstvo za korištenje od strane veterinaru, BauA (Savezni institut za zdravlje i sigurnost na radu) N-35289

ref. broj	sadržaj			HRK
16397	5 l	1/4	128	
16398	25 l	1	24	
16394	200 l	1	-	

16394 + 16398

Nije skladišna roba! Vrijeme isporuke na upit!



Koncentrat za čišćenje i dezinfekciju

• prašak topiv u vodi za dezinfekciju prostirki i spremnika • najbolje rezultate dezinfekcije potrebno je izvršiti pripreme radnje čišćenja • vrijeme djelovanja: 5-8 min • može se učinkovito koristiti na temperaturama do 3-4° C • napraviti novu otopinu nakon 8-14 dana

ref. broj	sadržaj		HRK
16399	5 kg	1	

Lagana dezinfekcija (profilaksa):
0,3 % - 0,5 % (=300-500 g na 100 litara vode = maks. 1.600 litara uporabne otopine).

Jaka dezinfekcija:
0,8%-1,0% (=0,8-1,0 kg na 100 litara vode = maks. 625 litara uporabne otopine).



Sredstvo za dezinfekciju staje RHODASEPT® *

Dokazano sredstvo za dezinfekciju staje

• izvršno je prikladno za dezinfekciju površina u veterinarskim ambulantama, domovima za životinje, postajama za osjeimenjivanje, kavezima za male životinje, pogonima za uzgoj i tov svinja, stajama za telad, goveda, konje, peradarnicima (pure, kokoši), valionicama, transportnim vozilima, čizmama, otiračima, itd. Metoda primjene i doziranje: • može se prskati u visokotlačnim uređajima odn. raspršivačima • manje površine (poput npr. kaveza i uređaja) operite mokre • djeluje protiv obavljenih i neobavljenih virusa, mikroplazmi, bakterija (uklj. salmonela) i gljivica • djelotvornost prema Europskom standardu za veterinarstvo protiv bakterija (EN 1656/14349), kvasnih gljivica (EN 1657) i virusa (EN 14675) pri temperaturi od +10 °C i niskom opterećenju potvrdili neovisni stručnjaci • smanjena mirisa • bez formaldehida

Djeluje u roku od 5 minuta kod 0,5 % protiv virusa ptičje gripe

ref. broj	sadržaj		HRK
299695	250 g	1/20	
299696	1 kg	1/10	
299697	10 kg	1	

Uzročnik	RHODASEPT® + voda = otopina za upotrebu	Vrijeme djelovanja
Kvasne gljivice	25 ml + 10 litara (0,25 %)	30 minuta
Bakterije, gljivice	100 ml + 10 litara (1 %)	30 minuta
Virusi	200 ml + 10 litara (2 %)	30 minuta

Aktivna tvar: Glutaral



Sredstvo za dezinfekciju INTERKOKASK® SPRAY *

Sredstvo za dezinfekciju staja širokog spektra protiv oocista kokcidija, jajašaca čovjeće gliste, bakterija, gljivica i virusa

• otopina pripremljena za uporabu • ispitana djelotvornost • izvršno je prikladna za površine u području malih životinja kao što su npr. golubinjaci i kletke, kokošinjci, za kaveze kunića, hrčaka i zamoraca te štenare • za privatno područje malih životinja kao i veterinarske ambulante i institute • ne prskajte na namještaj • vrijeme djelovanja: 2 sata (nakon toga obrišite vlažno ili temeljito isperite, zatim se površine mogu ponovno koristiti)

ref. broj	sadržaj		HRK	Aktivna tvar
299698	500 ml	1/10		Klororesol



* Biti na oprezu kada se koriste biocidi! Prije primjene uvijek pročitajte etiketu i podatke o proizvodu.