

Kućica za glodavce La Vita XL

- s integriranim prostorom za trčanje u prizemlju (mogućnost zaključavanja) • od visokokvalitetne jelovine • premazan zaštitnom bojom za drvo • bitumenski krov otporan na vremenske pojave • s visokokvalitetnim prečkama • visoka plastična kada na izvlačenje olakšava čišćenje
- 4 vrata sa zasebnim otvaranjem • prolaz do područja za odmaranje • unutarnja visina: 50 cm
- mogućnost zaključavanja između katova • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje • jednostavna montaža pomoću utičnog sustava

ref. broj	d x š x v			HRK
82812	130 x 78 x 115 cm	1	6	

Utični sustav



Kućica za glodavce La Vita Duo

- duo sustav: s prostorom za trčanje u prizemlju ili opcijski druga plastična kada • mogućnost zaključavanja između katova • plastična kada na izvlačenje olakšava čišćenje • premazan zaštitnom bojom za drvo • od visokokvalitetne jelovine • moguće je dograditi obor La Vita 82821
- unutarnja visina: 50 cm po katu • rasklopivi bitumenski krov s učvršćenjem krova • 4 vrata sa zasebnim odvojenim otvaranjem • prolaz do područja za odmaranje • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje, jednostavna montaža pomoću utičnog sustava



s plastičnom kadom



Utični sustav



s integriranim prostorom za trčanje

ref. broj	d x š x v			HRK
82832	116 x 61 x 108 cm	1	5	

Obor La Vita

- od visokokvalitetne jelovine • premazan zaštitnom bojom za drvo • s uklonjivim bočnim dijelom i dodatnim vratima ograde • s visokokvalitetnim prečkama • mogućnost dogradnje na staje za male životinje La Vita • rasklopivi krov • jednostavna montaža pomoću utičnog sustava



ref. broj	d x š x v			HRK
82821	114 x 100 x 52 cm	1	8	

Staja za glodavce La Vita Eco

- od visokokvalitetne jelovine • premazana lazurom za zaštitu drveta
- dvoja vrata sa zasebnim otvaranjem • rasklopivi, robustan bitumenski krov s učvršćenjem krova • 5 cm visoka plastična kada za izvlačenje • s pretincem za male životinje • unutarnja visina 50 cm • isporučuje se rastavljeno u kutiji
- uklj. upute za sastavljanje, jednostavna montaža pomoću utičnog sustava



Novo!

ref. broj	d x š x v			HRK
82840	115 x 60 x 73 cm	1	6	

Kućica za glodavce za 4 godišnja doba

- toplotno izolirana kućica za glodavce • debeljina zida obloženog stiroporom 4 cm
- izvana premazana bojom za zaštitu drveta • bitumenski krov otporan na vremenske pojave • stabilna ograda – u vratima ograde mogućnost uvlačenja pleksistakla s ventilacijskim rupama za zaštitu od hladnoće • rotacijska prostirka za zaštitu od vjetra i zatamnjivanje • 5 cm visoka plastična kada za izvlačenje • 3 vrata sa zasebnim otvaranjem • područje za odmor gore, za više topline • plastične noge s namještanjem po visini
- isporučuje se rastavljeno u kutiji • jednostavna montaža
- prikladna za ljeto i zimu

ref. broj 84435	d x š x v 127 x 66 x 110 cm	1	5



Kućica za glodavce Appartement Flat

- mogućnost zaključavanja između katova • premazan zaštitnom bojom za drvo
- bitumenski krov otporan na vremenske pojave • plastične noge s namještanjem po visini • s visokokvalitetnim prečkama • plastična kada na izvlačenje olakšava čišćenje • 4 vrata sa zasebnim odvojenim otvaranjem • prolaz do područja za odmaranje kao i bočna vrata za slobodno trčanje • unutarnja visina: 50 cm, dodatno povišene površine • isporučuje se rastavljeno u kutiji • jednostavna montaža, uklj. upute za sastavljanje • može se dograditi na obor 82801 i 82845



ref. broj 82835	d x š x v 116 x 61 x 120 cm	1	5	HRK	
--------------------	--------------------------------	---	---	-----	--



Obor Appartement

- dodatna, velika vrata olakšavaju pristup izvana • mogućnost dogradnje na kućicu za glodavce APPARTMENT br. art. 82800 i 82835 • premazan zaštitnom bojom za drvo • visokokvalitetna rešetka brine se za stabilnost
- s bitumenskim krovom otpornim na vremenske pojave • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje
- jednostavna montaža



82801 + 82835

ref. broj 82801	d x š x v 116 x 76 x 90 cm	1	6	HRK
--------------------	-------------------------------	---	---	-----

Staja za kuniće XL

- može se proširivati po želji s etažnim elementom XL ADDITION (br. art. 84429)
- uklj. rotacijsku prostirku protiv vjetra i hladnoće • s dodatnim katovima za više slobode kretanja • pocinčana kada za izvlačenje i čišćenje • pročelje s visokokvalitetnom ogradom • uklj. plastične noge za zaštitu od vlage • 2 vrata sa zasebnim otvaranjem • prolaz do područja za odmaranje • rasklopivi bitumenski krov s učvršćenjem krova • izvana premazana bojom za zaštitu drveta • unutarnja visina: 60 cm • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje
- jednostavna montaža

ref. broj	d x š x v			HRK
84428	112 x 61 x 74 cm	1	11	



Staja za kuniće XL Addition

- etažni element za staju za kuniće XL
- za proširenje osnovnog modela staje za kuniće XL (br. art. 84428)
- opis modela vidi pri staji za kuniće XL (bez krova)



ref. broj	d x š x v			HRK
84429	110 x 55 x 71 cm	1	6	



Kućica za glodavce Alfred

- 2 vrata sa zasebnim otvaranjem • pocinčana kada olakšava čišćenje • pročelje s visokokvalitetnom ogradom • rasklopivi bitumenski krov s učvršćenjem krova • prolaz do područja za odmaranje • uklj. plastične noge • unutarnja visina: 40 cm • isporučuje se rastavljeno u kutiji
- uklj. upute za sastavljanje • jednostavna montaža



Kućica za glodavce Fred

- 2 vrata sa zasebnim otvaranjem • pocinčana kada olakšava čišćenje • pročelje s visokokvalitetnom ogradom • prolaz do područja za odmaranje • rasklopivi bitumenski krov s učvršćenjem krova • unutarnja visina: 40 cm • isporučuje se rastavljeno u kutiji
- uklj. upute za sastavljanje • jednostavna montaža



ref. broj	d x š x v			HRK
82816	100 x 45 x 62 cm	1	20	

Kućica za glodavce Freetime

• s velikim izlazom • mogućnost zaključavanja između obora i prostorom za odmaranje • s bezbojnom lazurom za zaštitu drveta • bitumenski krov otporan na vremenske pojave • rubovi mreže prekriveni drvenim letvama • plastična kada na izvlačenje olakšava čišćenje • unutarnja visina: 50 cm, u području sljemena znatno viša • isporučuje se rastavljeno u kutiji • jednostavna montaža, uklj. upute za sastavljanje



Staja za kuniće XXL

• pomicana kada za izvlačenje i čišćenje • pročelje s visokokvalitetnom ogradom
 • 2 vrata sa zasebnim otvaranjem • prolaz do područja za odmaranje
 • rasklopivi bitumenski krov s učvršćenjem krova
 • izvana premazana bojom za zaštitu drveta
 • unutarnja visina: 60 cm • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje • jednostavna montaža



Obor Vario

• sa žičanom rešetkom • sastavljen od 6 elemenata i 6 klinova
 • isporučuje se rastavljeno u kutiji



Vanjski ograđeni Easy

• pomicana izvedba • s dvjema vratima i sjenilom • rasklopivi pokrov rešetke
 • postavljanje i premještanje bez napora • uklj. ručku za nošenje i dodatno fiksiranje zasuna vrata • jednostavna montaža



Novo!

ref. broj	d x š x v	MN		HRK
82845	115 x 115 x 60 cm	1	20	

Obor s blokadom protiv bijega

- pomicana izvedba
- uklj. sjenilo
- s 4 bočna vrata
- rasklopivi pokrov rešetke
- jednostavna montaža pomoću klinova



ref. broj	d x š x v			HRK
82825	230 x 115 x 70 cm	1	12	

Obor s blokadom protiv bijega

- pomicana izvedba • uklj. bočna vrata • prekrivna mreža s integriranim sjenilom • jednostavna montaža pomoću klinova



ref. broj	d x š x v			HRK
82823	115 x 115 x 65 cm	1	18	
ref. broj	opis		HRK	
83075	zamjenska mreža za zaštitu od sunca za 82823			

Obor

- pomican • uklj. sjenilo • prečka za sjedenje • s 3 vrata • mogućnost dogradnje na staju za male životinje 82807 • prikladan za perad, kuniće ili zamorce • jednostavna montaža pomoću klinova



ref. broj	d x š x v			HRK
70345	220 x 103 x 103 cm	1	13	
ref. broj	opis		HRK	
70342	Zamjensko sjenilo za 70345, 82824, 82825, 83172, 82845			

Element za proširenje

- prikladan za 70345 • pomican
- spajanje na obor s klinovima bez napora

Novo!



70358 + 70345

blokada protiv bijega, komplet za dogradnju

- komplet za dogradnju 70345
- sastavljen od 6 elemenata s 24 spojnima i 6 U-kuka

ref. broj	MN		HRK
70341	1	102	



Obor 8-kutni

- 8 elemenata ograde po 57 x 56 cm • pocićana izvedba • s vratima
- uklj. mrežu i integrirano sjenilo • jednostavna montaža pomoću klinova



ref. broj			HRK
82708	1/4	40	

Obor 6-kutni

- 6 elemenata ograde po 56,5 x 56,5 cm • pocićana izvedba
- s vratima • uklj. mrežu/sjenilo • jednostavna montaža pomoću klinova



ref. broj			HRK
82704	1/4	92	

Mreža za zečeve

- visina mreže 65 cm • mreža sadrži 3 x 0,20 mm tankih metalnih žica po jednom redu
- za napajanje strujom je između ostaloga prikladan akumulatorski uređaj AKO Compact Power B 40

**Novo!**

Izuzetno mala širina prepleta 5,9 cm osigurava najveću sigurnost kućice!

ref. broj	opis	boja			HRK
292209	9 čvrstih plastičnih stupova	zeleno	1	50	
292216	Mreža za kuniće, 25 m, pojedinačni krak	zeleno	1	50	
292221	Mreža za kuniće, 50 m, pojedinačni krak	zeleno	1	30	
292222	Mreža za kuniće, 50 m, dvostruki krak	zeleno	1	30	
27249-5	Rezervni izolator	-	1/10/500	-	
27250-5	Rezervni čep	-	1/10/500	-	
372005	Compact Power B 40	-	1	168	
44657	štap za učvršćivanje/nošenje prikladan za Compact Power B 40	-	1	100	

ref. broj	opis	boja		HRK
292210-5	Zamjenski stup, pojedinačni krak	crna	1/50	
292211-5	Zamjenski stup, dvostruki krak	crna	1/50	



Automati za piće i hranu

Automat za hranjenje kunića

- pomican • s perforiranim i zakrivenim dnem i poklopcom, da na hranu za životinje ne pada prašina • pričvršćuje se i puni izvana



ref. broj	Hranilica	sadržaj		HRK
74101	1	2200 ml	1/24	
74102	2	3000 ml	1/24	

Automat za hranjenje kunića

- od plastike, sa zaštitom od glodanja napravljenom od pomicanog metala • s mehanizmom za zaključavanje
- za postavljanje u kaveze • s poklopcom



ref. broj	Hranilica	sadržaj		HRK
74104	1	2500 ml	1/24	
74105	2	3500 ml	1/24	

Dozator za životinjsku hrani


- kromiran • puni se odozgo



ref. broj	Hranilica	d x š x v		HRK
83179	1	6,5 x 9,0 x 15,5 cm	1/12/72	

Jasle za kuniće


- pomicane • na zavidavanje • za sijeno, travu ili salatu



ref. broj	d x š x v	MN		HRK
74109	20 x 15 x 10 cm	5	1/5/20	
74110	25 x 15 x 10 cm	5	1/5/20	
74111	30 x 15 x 10 cm	5	1/5/20	

Jasle za vrata

- pomicane • za zavidavanje na vrata staje



ref. broj	dužina	širina	MN		HRK
74112	32 cm	19 cm	5	1/5/20	

Automati za piće i hranu

Korito za kamen


- čvrste izrade • zaobljenih rubova • slano prevućeno

ref. broj	sadržaj	MN		HRK
74114	250 ml	6	1/6	
74115	500 ml	6	1/6	
74117	750 ml	6	1/6	
74116	1000 ml	6	1/6	



Dvostruka keramička zdjela

ref. broj	sadržaj	MN		HRK
82785	350 ml + 450 ml	4	1/4	



Boca za napajanje kunića

- s aluminijskim čepom s navojem • s plastičnom zakačkom
- s aluminijskom cjevčicom • 8 komada u pakiranju

ref. broj	opis	sadržaj	MN		HRK
74120	plastična	500 ml	8	1/8/32	
74125	staklena	500 ml	8	1/8/32	

ref. broj	opis		HRK
74131	zamjenske aluminijске cjevčice, savijene	1/300	
74132	Plastični držać	1/200	
74133	Čep, crveni	1/200	
74134	s aluminijskim čepom s navojem	1/300	



Boca za piće Classic de Luxe

- s dvostrukim kuglastim naglavkom • sa žicom za pričvršćivanje • dostupna samo u pakiranju!

ref. broj	sadržaj	MN		HRK
84077	75 ml	18	1/18/144	
83185	150 ml	18	1/18/144	
83186	320 ml	12	1/12/96	
83187	600 ml	12	1/12/96	
84075	1100 ml	6	1/6/48	



Držać za boce Aqua Boy

- za sve vrste boca • postavlja se na kavezne, putne kavezne, obore i drugo • cjevčica za vodu je izrađena od nehrđajućeg čelika • s kuglastim ventilom - otporan na curenje • namijenjen za primjenu u unutrašnjim i vanjskim prostorima

ref. broj	MN		HRK
84594	1	1/3/12	



Automati za piće i hranu

Termozaštitna torbica za boce

za boce

- s povlačnom vrpcem za optimalnu izolaciju
- prikladna za hladno i toplo godišnje doba



ref. broj	opis	Ø	dužina		HRK
82736	za bocu 320 ml	5,5 cm	18 cm		1/60
82737	za bocu 500-600 ml	6,5 cm	22 cm		1/60

Specijalna boca za kuniće

- plastična • lako punjenje, bez skidanja poklopca • pristaje na sve vrste kaveznih rešetki • trenutna razina vode može se vidjeti izvana
- 8 komada u pakiranju

ref. broj	sadržaj	MN		HRK
74163	500 ml	8		1/8/32
74160	1000 ml	8		1/8/32



ref. broj	opis		HRK
74161	Ventil za pojilicu		1/300
74164	Plastično koljeno, bijelo		1/300



ref. broj	sadržaj	MN		HRK
74206	500 ml	12		1/12
74205	1000 ml	8		1/8

Pojilica za kuniće

- plastična • pristaje na sve vrste kaveznih rešetki • stabilna fiksacija na kavez s ovjesnim na pozadini i dvije bočne opruge za pričvršćivanje • puni se vodom od ozgo • 74205: 8 komada u pakiranju; 74206: 12 komada u pakiranju



ref. broj	sadržaj	MN		HRK
74302	1500 ml	1		1/100

Automati za piće i hranu

Nosač za boce Niagara

- plastični • za sve vrste boca • sa sigurnosnim rubom

ref. broj		HRK
74145	1/48	



Potpuno automatska vodena zdjela za kuniće

- plastična • s plutajućim ventilom • sa stalnom razinom vode u zdjeli • brzo postavljanje na rešetke kaveza vijčanim spojkama • niskotlačni priključak na vodeno crijevo
- ø oba priključka: 11 mm



ref. broj	širina		HRK
74140	12 cm	1/50	



Držać za boce

- pocičani, s plastičnom posudom • s nosačem



Sustav napajanja

- ovaj jednostavni sustav napajanja namijenjen svakom poljoprivredniku iz hobija
Vašim kunićima pruža optimalnu opskrbu vodom



ref. broj	opis		HRK
74170	Crijevo 10 m, ø 9 mm, crno	1/12	
74171	Priklučni dio, ø 10 mm (2 komada u pakiranju)	1/16	
74172	Spojnica, ravna, ø 10 mm (2 komada u pakiranju)	1/16	
74173	Koljenasta spojnica, ø 10 mm (2 komada u pakiranju)	1/16	
74174	T-spojnica, ø 10 mm (2 komada u pakiranju)	1/16	
74175	Filter za kamenac, ø 10 mm	1/16	
74176	Priklučak s opružnom spojkom	1/16	
74177	Priklučak s opružnom spojkom i T-spojnicom	1/16	
74178	Priklučak s vijčanom spojkom i T-spojnicom	1/16	
74179	Rezervni ventil za 74176, 74177, 74178	1/16	
74180	Čep, ø 10 mm (5 komada u pakiranju)	1/16	



Sol u kamenu s nosačem

- s vrijednim mineralima • s nosačem
- može se postaviti na sve vrste kaveza



ref. broj	Masa	MN	HRK
83189	ca. 50 g	12	1/12/192
83190	ca. 80 g	12	1/12/144

Himalajski kamen za lizanje*

- oko 80 g • 100 % prirodna himalajska sol • s važnim mineralima i elementima u tragovima • podržava imunitetni sustav • s držačem

* Himalajska kristalna sol ne potječe iz himalajskih planina, nego iz oko 200 - 300 km udaljenog brdovitog lanca na sjeveru Pakistana.

Novo!



Kamen za lizanje s povrćem

- s mineralima i povrćem za zdravo krvno i snažne kosti • omogućava prirodno oblikovanje zubi • za sve glodavce • sa žicom za postavljanje na kavez • težina oko 210 g • 6 komada u pakiranju



Svitak za glodanje

- s mineralima i solima za zdravo krvno i snažne kosti • omogućava prirodno oblikovanje zubi • za sve glodavce • sa žicom za postavljanje na kavez • težina oko 210 g • 6 komada u pakiranju



ref. broj	MN	HRK
83170	6	1/6/72

Još više pribora za glodavce pronaći ćete u našem katalogu domaćih životinja!

