

Infracrveni reflektor

- Aluminijsko zaštitno sjenilo ø 21 cm • sa 6 ventilacijskih proreza za bolju cirkulaciju zraka, zbog toga dulji životni vijek infracrvene svjetiljke • Lanac za postavljanje (nosivost maks. 20 kg)

Top Seller


 Made in Germany



22318: Pojedinačno pakiranje u kutiji za promicanje prodaje



2229-E



22291-S

ref. broj	opis	MN			HRK
2228	S 2,5 m kablom	2	1/2	192	
2229	S 5,0 m kablom	2	1/2	192	
2229-E	s kablom 5,0 m, s britanskim utikačem	2	1/2	192	
22318	s kablom 5,0 m u pojedinačnom pakiranju u kutiji	1	1	96	
22281	S 2,5 m kablom i štednim prekidačem	2	1/2	192	
22291	S 5,0 m kablom i štednim prekidačem	2	1/2	192	
22291-S	s kablom 5,0 m, sa švicarskim utikačem	2	1/2	192	

Infracrveni reflektor po posebnoj ponudi

- aluminijski zaslon ø 21 cm • sa 6 ventilacijskih proreza za bolju cirkulaciju zraka, zbog toga dulji životni vijek infracrvene svjetiljke • lanac za pričvršćivanje (maks. nosivost 20 kg)

ref. broj	opis			HRK
22280	s 2,5 m kabela	1/2	192	
22290	s 5,0 m kabela	1/2	192	



Profesionalni reflektor

- Čvrsto aluminijsko zaštitno sjenilo ø 21 cm s rasporima za prozračivanje • 50 % deblje stijenke aluminijskog zaštitnog sjenila nego kod konvencionalnih uređaja • S pregibnim zaštitnim nastavkom za kabel na kućištu • Sa S-kukama za sigurno skraćivanje tj. skupljanje i pričvršćivanje suvišne dužine kabela • Keramički okvir s navojnim prstenom i kontaktnim limom od mesinga sprječava koroziju • Lanac od varenih C-obruča za postavljanje (nosivost maks. 20 kg)
- 225283: položaj prekidača: van / 50 % / 100 %

 Made in Germany

Top Quality

Odsada sa 50% debljim stijenkama aluminijske zaštite

ref. broj	opis	MN			HRK
22528	s 2,5 m kabela	2	1/2	192	
225283	s 2,5 m kabela i prekidačem s 3 stupnja na uređaju	2	1/2	192	

Infracrveni reflektor Kerbl

- aluminijski zaslon ø 35 cm • s 8 ventilacijskih proreza
- lanac za pričvršćivanje (maks. nosivost 20 kg)

ref. broj	opis			HRK
22729	s kablom 5,0 m, reflektorom 35 cm	1/5	75	



 KERBL

Uzgoj odojaka

Infracrvena štedna lampa Philips

• Čvrste izrade od prešanog stakla • PAR 38 • Uštedi do 30 % energije (u usporedbi s konvencionalnim infracrvenim lampama) • Ova se lampa ističe po svojoj ekonomičnosti (prosječna radna trajnost 5000 sati), izvrsnom prijenosu topline usmjerenoj direktno na životinju, izravno grijući površinu životinjske kože. To omogućava optimalno grijanje te potiče cirkulaciju u slojevima tkiva i u mišićima. • Otporna na prskanje • Višenamjenska, npr. za perad, praščiće, veterinarske terapije, za sušenje krme i sl. • Odgovarajuća za infracrveni reflektor

Uštedi do 30 % energije!

ref. broj	opis			HRK
22302	100 W – crvena	396	1/12	
22303	175 W – crvena	396	1/12	
22304	100 W – prozirno	396	1/12	
22309	175 W – prozirno	396	1/12	

PHILIPS

Infracrvena lampa od tvrdog stakla Philips

• 240 V • Otporna na prskanje zbog izrade od tvrdog stakla
• Povećani stupanj topline i šire područje emisije zbog dvostrukog reflektora
• Čvrsta zbog zacementiranog vijčanog spoja između stakla i metalne baze
* 600 W/m² kod visine od 60 cm umjesto 400 W/m² kod uobičajenih Philipsovih žarulja

Tvrdo staklo od Philipsa daje 50 % više topline*

ref. broj	opis			HRK
22313	150 W – crvena	300	1/10	
22314	250 W – crvena	300	1/10	
22315	150 W – bistra	300	1/10	
22316	250 W – bistra	300	1/10	

PHILIPS

Infracrvena lampa od tvrdog stakla

• Otporna na prskanje vode • Baza i žarulja su čvrsto spojene (zavidane i zavarene)

Izrada od tvrdog stakla

ref. broj	opis			HRK
22244	150 W – crvena	300	1/10	
22245	250 W – crvena	300	1/10	
22243	150 W – prozirno	300	1/10	

Infracrvena lampa od tvrdog stakla

• PAR 38 • Čvrste izrade • Izvrsan prijenos topline
• Oko 5000 radnih sati pri 240 V

Uštedi do 30 % energije!

ref. broj	opis			HRK
22246	100 W – crvena	360	1/12	
22247	175 W – crvena	360	1/12	
22242	100 W – prozirno	360	1/12	

HK Tester za trudnoću

za svinje

HK za trudnoću pouzdano će Vam osigurati sigurno razmnožavanje Vaših životinja bez neugodnih iznenađenja (kao što su lažna trudnoća, poremećaji plodnosti itd.) i pomoć će Vam u izbjegavanju udaraca na Vašu ekonomiju zbog nerazmnožavanja Vaših svinja. Testeri su dostupni u obliku jedinice s vanjskom sondom spojenom spiralnim kablom ili u obliku jedinice s integriranim ultrazvučnim odašiljačem.

Nove jedinice za testiranje impresioniraju inovativnim značajkama:

- Možete birati između uređaja koji radi na bateriju ili onog koji radi na punjivu bateriju
- Paljenje i gašenje pukim pritiskom gumba
- Automatsko gašenje u svrhu uštede energije
- Odstranjivi čvrsti umetak za sigurno pričvršćivanje na pojas
- Posebna hermetički zatvorena ambalaža za zaštitu od vlage
- Dio s baterijom sigurnosnim je poklopcem izoliran od ostatka elektroničke jedinice
- S futrolom za sigurnu pohranu
- U dostavu nije uključen punjač baterija




2213



ref. broj	opis		HRK
22130	Tester za trudnoću sa sondom spojenom spiralnim kablom	1/10	
22131	Tester za trudnoću s integriranom sondom	1/10	
22132	Punjač s 9-voltnom punjivom baterijom	1	
222-8482	9-voltna baterija za 22130 + 22131	1	

Uređaj za kastraciju, od nehrđajućeg čelika

- Za montiranje na pregradni zid u staji
- Praščić na uređaju mora biti smješten na leđa s glavom naprijed
- Pričvršćivanjem klemme u smjeru glave praščića stražnje noge su pričvršćene i donji dio tijela je obuzdan
- Tako kastraciju lako može izvršiti samo jedna osoba
- Može se koristiti i za podrezivanje repa i injektiranje željeza
- Higijenski uređaj koji se lako čisti, od nehrđajućeg čelika
- Držak naručite posebno, nije obuhvaćen opsegom isporuke



22819

Nehrđajući čelik

ref. broj	opis		HRK
22818	Uređaj za kastraciju prasadi, 2 - 9 dana	1/6	
22819	Držak uređaja za kastraciju 22818	1/10	

Omča za svinje

- Po Antoniusu • S dvostrukom cijevi • Od nehrđajućeg čelika
- 58 cm ukupne duljine kad je omča otvorena

ref. broj		HRK
22520	1/100	



Opstetrička kliješta

- Za svinje • cca. 52 cm duga • Nehrđajuća
- Sprječava isklizavanje iz ruku

ref. broj		HRK
225	1/30	



Opstetrička kuka

- nehrđajuća izvedba s prstenastom ručkom • 54 cm duga

ref. broj		HRK
22310	1/10	



Traka za vezivanje nogu prašića

- plastična • Podupire praščiće kojima se po rođenju stražnje noge šire i raskreće, budući da im mišići još nisu potpuno razvijeni • Traka se prašćićima postavlja na skočni zglob • Periva



ref. broj			HRK
22891	12	1/100	

SPLAYLEGSTOP traka za vezivanje nogu prašića

- Samoljepljiva traka za sprječavanje raskrečivanja nogu svinja • 20 traka u pakiranju



ref. broj		HRK
22838	1/25	



Kliješta za kastraciju

- Nehrđajuća

ref. broj	opis		HRK
22102	Ravna kliješta, 19 cm	1/12/72	
2210	Zaobljena kliješta, 19 cm	1/12/72	



Aplikator za gumene prstenove za kastraciju

- Za postavljanje gumenih prstenova za kastraciju

ref. broj	opis			HRK
2217	Metal	-	1/12/72	
2217/1	Metal	1	1	
2218	Plastika	-	1/6/96	



Novo!



Gumeni prstenovi za kastraciju

- Postavljaju se uz pomoć aplikatora

ref. broj	opis			HRK
2219	po 100 komada / polietilenskoj vrećici	-	1/400	
2219/1	po 100 komada / samoposlužnom pakiranju	100	1	
22193	po 500 komada / polietilenskoj vrećici	-	1/80	

Drška za kirurške oštrice

- Nehrđajuća • Za sve konvencionalne kirurške oštrice

ref. broj		HRK
2215	1/10/100	



Set kirurških oštrica

- Nehrđajuće Set se sastoji od 1 x 2215 (drška za kirurške oštrice) + 5 x 2216 (kirurške oštrice)

ref. broj		HRK
22160	1	



Sklopiva drška za kirurške oštrice

- Nehrđajuća • Za sve tržišno raspoložive kirurške oštrice

ref. broj		HRK
22150	1/10	



Kirurške oštrice

- Orig. Swann-Morton

ref. broj	opis		MN		HRK
2216	Br. 22	-	100	1/100	
2216/10	Br. 22	10	1	1	
22161	Br. 24	-	100	1/100	



2216



22161



Gel za dezinfekciju ruku *

• spreman za uporabu • potpuno dezinficira unutar 30 sekundi • pouzdano uklanja sve vrste bakterija i virusa.
Djelovanje potvrđeno certifikatom • dodatna njega sprječava isušivanje kože • ruke temeljito natrljajte s približno 3 ml (2 hoda) i pustite da djeluje 30 sekundi • u praktičnoj boci za doziranje



dezinficira u roku od 30 sekundi

ref. broj	sadržaj			HRK
15285	500 ml	1/6	480	

* Upotrebljavajte dezinfekcijska sredstva na siguran način.
Prije uporabe uvijek pročitajte oznaku i informacije o proizvodu!

Kirurške igle

• s opružnom cijevi – savijenom 3/8 • 12 igala u pakiranju

ref. broj	opis	dužina	Ø		HRK
2270	Veličina 1	80 mm	1,4 mm	1/12	
2271	Veličina 2	75 mm	1,4 mm	1/12	
2272	Veličina 3	70 mm	1,3 mm	1/12	
2273	Veličina 4	65 mm	1,3 mm	1/12	
2274	Veličina 5	60 mm	1,2 mm	1/12	
2275	Veličina 6	55 mm	1,1 mm	1/12	
2276	Veličina 7	50 mm	1,1 mm	1/12	
2278	Komplet = Veličine 1+4+7	-	-	1/12	



2275 idealne
za odojke

Synthacord

• nesterilan šivaći konac od perlona, u svitku • zbog svoje izdržljivosti omiljena vrsta kirurškog konca u veterini • bijeli, pleteni materijal • vrlo glatka površina • zacjeljivanje rana bez reakcije • visoka otpornost na trganje čvorova • vrlo dobra stalnost promjera

ref. broj	opis	dužina		HRK
2264	Veličina 2 - crveni - za prašćice	40 m	1/10	
2265	Veličina 3 - plavi - za ovce	30 m	1/10	
2266	Veličina 4 - zeleni - za goveda	25 m	1/10	
2267	debljina 5 - tamno zeleni - za stoku	15 m	1/10	



Stezaljka za arterije

• od nehrđajućeg čelika

ref. broj		HRK
2280	1/10	



Držalac za igle Mathieu

• od nehrđajućeg čelika • cca. 17 cm duga

ref. broj		HRK
2281	1/12	

Znakovi upozorenja

• 20 x 30 cm • Plastični

ref. broj	opis		HRK
29642	Zabranjen ulazak! Dragocjena stoka!	1	



topTEMP elektronički termometar

- digitalni termometar za rektalnu uporabu kod životinja • mjerenje temperature unutar 10 - 15 sek. • slobodan odabir između stupnjeva Celzija (°C) i stupnjeva Fahrenheita (°F)
- ergonomski prilagođen životinji • uklj. baterije 1,5 V AAA Micro

Mjerenje temperature u 10 - 15 sek.

ref. broj		HRK
21124	1/32	



Digitalni termometar

- visoka preciznost • brzo mjerenje unutar 10 sek. (rektalno) odn. 17 sek. (oralno)
- automatski signalni zvuk na kraju mjerenja • pohrana zadnje vrijednosti • automatsko isključivanje • indikator zamjene baterija • voodootporan • s prozirnom zaštitnom ovojnicom

2136

2137

ref. broj	opis		HRK
2136	Termometar	1/10/200	
2137	Termometar, fleksibilna sonda	1/10/200	

Tehnički podaci	
Prikazno područje:	32 °C do 42 °C
Preciznost:	+/- 0,1 °C
Baterija:	1.5 V gumbasta ćelija (LR/SR-41)

Digitalni termometar BigScreen

- s fleksibilnom sondom • visoka preciznost • brzo mjerenje unutar 10 sekundi
- s pozadinskim indikacijskim osvjetljenjem: zeleno - bez visoke temperature, crveno - područje visoke temperature • automatski signalni zvuk na kraju mjerenja
- pohrana zadnje vrijednosti • automatsko isključivanje • preklapanje s °C na °F
- indikator zamjene baterija • voodootporan

ref. broj		HRK
2130	1/6/24	


Tehnički podaci	
Prikazno područje:	32 °C - 43,9 °C
Preciznost:	+/- 0,1 °C
Baterija:	CR2032 litij

Ovalni termometar

- s plavom kapilarom za bolje čitanje • uklj. temperaturnu tablicu zdravih životinja
- s plastičnom ovojnicom • može se također primjenjivati za ljude

ref. broj		HRK
2125	1/20/360	

Bez žive!



Aparat za omamljivanje stoke BLITZ

- registriran kao aparat za omamljivanje životinja kod Saveznog fizikalno-tehničkog zavoda Braunschweig u Njemačkoj (PTB br. 3-69) • poniklana, visokokvalitetna izvedba u masivnom načinu gradnje • masivno vijčano spajanje jamči siguran dosjed zapornog elementa • zaštita od neželjenog otpuštanja naglavnog elementa kod pucanja • nizak povratni udarac zbog posebice stabilne izvedbe • sigurnost od nehotičnog zatvaranja zbog oslobađanja udarnog svornjaka tek nakon potpunog pritiskanja odvodne poluge • šestobridni dizajn sprječava nehotično kotrljanje aparata na aktivacijsku polugu
- Pri prodiranju svornjaka dodatno se izaziva tlačni val koji za posljedicu ima direktno i trenutačno sigurno omamljivanje životinje. Time se životinja može bezbolno zaklati.
- neuništiv uređaj posjeduje pojačane opruge za grubu primjenu • kalibar 9x17 s centralnim okidanjem

ref. broj			HRK	 Made in Germany
2177	1/10	100		

ref. broj	opis	upotreba		HRK
21201	50 specijalnih uložaka kal. 9x17, zelenih	Svinje i stoka sitnog zuba	1/10/100	
21202	50 specijalnih uložaka kal. 9x17, žutih	Krave i konji	1/10/100	
21204	50 specijalnih uložaka kal. 9x17, plavih	Bikovi i volovi	1/10/100	
21203	50 specijalnih uložaka kal. 9x17, crvenih	najteže životinje	1/10/100	




Uređaj za kupiranje

Postupkom kupiranja repovi novorođenih prašćića se spaljuju i istovremeno se zatvaraju krvne žile. Trenutnim zatvaranjem krvnih žila onemogućava se ulaženje uzročnika bolesti u krvni tok. U pravilu rep se ostavlja dugim 2-3 cm. Razlog kupiranja je sprječavanje kanibalizma među svinjama, do kojeg može doći u procesu uzgoja i tovljenja svinja zbog dugog repa.

Plinski uređaj za kupiranje

- Za brzo i bezbolno kupiranje novorođenih prašćića
- Smanjuje rizik od infekcija
- Kupiranje se preporučuje nedugo nakon rođenja – max. 3-4 dana
- S jednim punjenjem može se ukloniti do 120 repova
- Svi metalni dijelovi su izrađeni od nehrđajućeg čelika
- Kompletan pribor se sastoji od jednog uređaja za kupiranje i jednog plinskog punjenja


ref. broj	opis		HRK
221	plinski uređaj za kupiranje	1/50	
22109	Rezervna oštrica	1/50/450	
22111	Rezervni spremnik plina	1/50	
22113	Rezervno plinsko punjenje 221	1/100	



Plinski uređaj za kupiranje Super

- Kao 221, ali s dodatnim značajkama: novi dizajn uređaja za kupiranje velikih stada
- S elektroničkim piezo paljenjem
- Trajanje jednog plinskog punjenja cca. 1,5 h (cca. 150 prašćića)
- Radna temperatura cca. 500° C
- U dostavu uključeno plinsko punjenje

ref. broj	opis		HRK
22125	uređaj za kupiranje SUPER	1	
22126	Rezervna oštrica	1	
22111	Rezervni spremnik plina	1/50	
22127	Rezervno plinsko punjenje 22125	1	



Vrući rezač Engel

- Za kupiranje repova prašćića, ali i za rezanje ili spajanje konopa i užadi
- regulacija topline automatskim uključivanjem i isključivanjem (oko 12 s rada / oko 48 s stanke)
- VDE-odobreno • 60 W



22710

ref. broj	opis			HRK
22720	Vrući rezač s režućim vrškom	1	-	
22700	Vrući rezač bez režućeg vrška	1/25	300	
22710	Režući vršak	1/100	-	
22717	V-oštrica	1/100	-	

Uređaj za kupiranje s držačem

- 220 V • 60 W
- Uređaj je namijenjen za kupiranje repova prašćića i janjadi
- Zagrijana oštrica odstranjuje rep i ujedno spaljuje ranu
- Posebno oblikovana štipaljka zahvaća rep

ref. broj	opis		HRK
22715	Uređaj za kupiranje s držačem	1/12	
22719	Rezervna oštrica	1/50	



Uređaj za kupiranje

Uređaj za kupiranje s transformatorom

- 230 V • 50/60 Hz • snaga 50 VA • U pogonu za manje od jedne minute
- Namijenjen za kontinuirano korištenje • Radna temperatura cca. 650° C



Made in Germany

ref. broj	opis		HRK
22740	Uređaj za kupiranje, komplet	1	
22741	Nosač	1/10	
22717	V-oštrica	1/100	

Sprej za njegu rana

za poboljšanje prirodnog procesa zaliječenja

- gotovi proizvod, pogodan za primjenu na svim vrstama stoke • pospješuje brzo samozacjeljivanje kod površinskih ozljeda i lezija kože • rane se brže suše i stoga brže zacjeljuju • skorene lezije kože održavaju se mekanima te se djeluje protiv svrbeža koji nastaje pri zacjeljivanju • nastankom zaštitnog filma sprječava se ponovno pucanje rane i time pospješuje potpuno zacjeljivanje • odobreno za životinje uzgajane za proizvodnju hrane. Proizvod ne podlaže uredbama o razinama rezidua • poprskajte 1-2x dnevno na pogođena područja tijekom maksimalno tjedan dana • prikladan za svu vrstu stoke

ref. broj	sadržaj			HRK
15239	500 ml	1/12	480	



Odokan® sprej protiv kanibalizma

- za uzgoj svinja i peradi • za umirujuću klimu u svinjcu i peradarniku
- sprječava ugrize repa i kljucanje perja

ref. broj	sadržaj		HRK
1587	200 ml	1/12	



Stresmin® sprej za prasad

- ima trajan učinak na olfaktornu orijentaciju svinje • povećava se olfaktorno samoprepoznavanje životinje • enormno sprječavanje ugriza odn. bitaka za prevlast • za umirujuću klimu u svinjcu kod prasadi, krmaka i krmača nakon pregrupiranja

ref. broj	sadržaj		HRK
1582	400 ml	1/12	



Sprej protiv agresije No Fight

- za uzgoj svinja i peradi • prekriva vlastiti miris životinja i osigurava mir u svinjcu • NoFight sprej 2 puta dnevno poprskajte u udaljenosti od 20 cm na pregradne zidove i u zrak dok se ne vrati mir

ref. broj	sadržaj		HRK
22152	400 ml	1/12	



Sprej protiv kanibalizma NO BITE

- za umirujuću klimu u svinjcu i peradarniku • ima trajan učinak na olfaktornu orijentaciju svinje

ref. broj	sadržaj		HRK
2298	400 ml	1/12	



Samo za izvoz!

Dezinfekcija i njega zubi

Bežični brusac za zube ProPig

• Olakšava posao, znatno smanjuje rizik od infekcije i nježan je prema prašćićima • Brusac je povezan s akumulatorom spiralnim kablom • Brzina brušenja je oko 20.000 okretaja u minuti • Dijamantni brus zaštićen je posebno dizajniranim štitom kako bi jezik i desni prašćića bili zaštićeni od povreda • Snažna 18V/1.5 Ah baterija za oko 2 sata učinkovitog brušenja sa svakim punjenjem • Vrijeme punjenja oko 3 sata • U kompletu su: brusac, akumulator s pojasnom kukom, punjač za bateriju i torba s remenom za brusac • U praktičnoj plastičnoj kutiji • Uključeno: dijamantni brusac i aluminijska zaštitna kapica



ref. broj	opis		HRK
22655	Zubni brusac, komplet	1/10	
22878	Zaštitna kapica, aluminijska	1	
22913	Brusno tijelo 5,4 mm	1/10/100	

Bežični brusac za zube Premium

• Zubni brusac na baterije za brzo i bezbolno brušenje zubi prašćića • akumulatorski način rada pruža veću fleksibilnost u svezi s mjestom uporabe • Jedno punjenje baterije omogućava brušenje zuba 8 do 10 prašćića • Brusno tijelo s dvostrukim slojem dijamantne prašine za veću dugotrajnost • Mala težina i ergonomski oblik omogućavaju rad bez umaranja • S višefaznim regulatorom brzine • U praktičnoj kutiji • Uključeno: dijamantni brusac i aluminijska zaštitna kapica



ref. broj	opis		HRK
22665	Zubni brusac, komplet	1/10	
22661	Zaštitna kapica, aluminijska	1	
22666	Rezervna baterija 10,8 V	1/2/16	
22667	Punjač za bateriju	1	
22914	Brusno tijelo ø 7 mm	1/10	

Zubni brusac Premium

• Visokokvalitetni brusac na strujno napajanje za brzo i bezbolno brušenje zuba prašćića • Jednostavno rukovanje čini brušenje zuba pogodnijim za životinje • Iznimno dugotrajno brusno tijelo zbog dvostrukog sloja dijamantne prašine • S višefaznim regulatorom brzine • Uključeno: dijamantni brusac i aluminijska zaštitna kapica • U praktičnoj plastičnoj kutiji



Tehnički podaci

Napon	230 V, 50/60 Hz
Broj okretaja u okr/min	5.000 – 20.000
Potrošnja snage	100 wata
Klasa zaštite	II
Težina	oko 500 g

ref. broj	opis		HRK
22991	Zubni brusac, komplet	1/10	
22992	Zaštitna kapica, aluminijska	1	
22914	Brusno tijelo ø 7 mm	1/10	

Zubna kliješta za prašćice

• Za rezanje zubi prašćića • Nehrđajuća • 1 a – vrhunska kvaliteta

ref. broj		HRK
22600	1/12/300	



Prsten za grickanje za svinje

- čvrsti prsten za grickanje smanjuje agresiju među svinjama • umiruje i odvraća pažnju
- od plastike otporne na ugrize • domišljato dizajniran u obliku prstena s dijagonalnim potpornjima koji sprječavaju prebrzo trošenje • sa 75 cm dugim ovjesnim lancem
- promjera 180 mm

Top Seller

ref. broj	opis		HRK
22605	Prsten za grickanje za svinje, s ovjesnim lancem	1/50	
22606	Prsten za grickanje za svinje, s ovjesnim lancem	1/50	
22607	ovjesnim lancem	1/100	

Lopta za grizenje

- igračka za svinje • brine se za zabavu te tako sprječava grizenje repa i druge smetnje u ponašanju • visoka kvaliteta osigurava vrlo dug životni vijek • od poliuretana

Sada se također može dobiti u nehrđajućem čeliku!

ref. broj	opis		HRK
22142	pocinčani stremen, Ø 55 mm, za prasid do 25 kg	1/25	
22143	pocinčani stremen, Ø 75 mm, za krmke	1/25	
221420	stremen od nehrđajućeg čelika, Ø 55 mm, za prasid do 25 kg	1/25	
221430	Stremen od nehrđajućeg čelika, Ø 75 mm, za svinje	1/25	

Anti-Stress lopta za praščiće

- plastična • ø 30 cm • sprječava i smanjuje agresivno ponašanje • lopta za prasid može se otvoriti i napuniti materijalom koji stvara zvukove • sada dostupna i lopta za vješanje

Top Quality

ref. broj	opis			HRK
22120	Lopta za praščiće u kartonskoj kutiji	1	60	
22121	Lopta za praščiće, neupakirana	1/12/36	72	
22148	Lopta za praščiće s lancem	1	30	

Ploča za tjeranje svinja

- za savršeno održavanje higijene radi sprječavanja prijenosa kliconoša između pojedinih područja • neuništiva • vrlo robusna zbog ukalupljenih ulekućica • mala težina

ref. broj	dužina	širina	boja			HRK
22122	94 cm	76 cm	crveno	1/6	36	
221220	94 cm	76 cm	zeleno	1/6	36	
221221	94 cm	76 cm	plavo	1/6	36	
221222	94 cm	76 cm	žuto	1/6	36	
221223	94 cm	76 cm	bijela	1/6	36	
22123	126 cm	76 cm	crveno	1/4	36	
221230	126 cm	76 cm	zeleno	1/4	36	
221231	126 cm	76 cm	plavo	1/4	36	
221232	126 cm	76 cm	žuto	1/4	36	
221233	126 cm	76 cm	bijela	1/4	36	

Novo!

Mlatilica za svinje

• iznimno izdržljiva • životinje se tjeraju glasnim zvukovima, bez boli

ref. broj			HRK
22124	1/50	600	



Spatulica za svinje

Alternativno rješenje, blago za životinje, umjesto električnih goniča • duga 107 cm • od neuništivog vinila • vrlo dugotrajna drška od fibergasa • male kuglice u spatulici proizvode zvuk

Top Quality

ref. broj	boja		HRK
22146	crvena	1/6/24	
221460	zeleno	1/6/24	
221461	plavo	1/6/24	
221462	žuta	1/6/24	
22240	bijela	1/6/24	



Četka za češkanje svinja

• posebno namijenjena za grupno držanje svinja • pouzdano sprječava dosađivanje svinja, pomaže i kod pojave svrbeža i insekata • za montiranje na mjesta gdje se istovremeno zadržava veći broj svinja (npr. kod krme) • visina na koju se postavlja ovisi o veličini svinja, međutim životinje trebaju biti u mogućnosti dobro se češkati horizontalnom četkom, tako da se postave nasuprot četkama. Bočna četka služi za njegu bokova • Dimenzije četki: 43 x 10 cm • posebice robusna konstrukcija od pocinčanog čelika



Top Quality

ref. broj	opis			HRK
22170	Četka za češanje svinja	1	10	
221702	Zamjenska četka, pojedinačna	1/7	200	

Žičani držač svinja



ref. broj	opis		HRK
2211	Po Schöttleu, dužina cijevi 60 cm	1/20	
22114	S ručkom, vrhunske kvalitete	1/10/100	

Žičana petlja za kroćenje

- S debelom žicom • Bez cijevi

ref. broj	dužina		HRK
22112	108 cm	1/100	



Aplikator za prstenje za svinje

- Robustan model

ref. broj		HRK
2214	1/5	



Prstenje za svinje

- S bajunetnim zatvaranjem • Pocičano • Unutarnji ø 30 mm

ref. broj		MN		HRK
2213	-	100	1/100/1000	
2213/10	10	1	1	



Aplikator spojnice za svinje

- Robustan model

ref. broj		HRK
2259	1/100	



Spojnice za svinje

- Od oble žice • Obične

ref. broj	Veličina	širina		HRK
2255	3	30 mm	1/80	
2256	4	35 mm	1/80	
2257	5	39 mm	1/80	



Brnjica za svinje

- Kožna • velika

ref. broj		HRK
2252	1/20	



savjeti za primjenu:

dovod vode na situ može se regulirati u 3 stupnja



Područje primjene

Biomasa (odjeljak uzgoja)

> 5 kg (prasad, trkači)

> 20 kg (trkači, krmci)

> 50 kg (krmač, krmače, veprovi)

Ø nazuvice

3/8"

1/2"

3/4"

Nazuvica od nehrđajućeg čelika

- 100 % nehrđajući čelik • sa sitom od nehrđajućeg čelika
- prikladne za visoki i niski tlak



Nazuvica za grizenje

s debelim pritisnim stošcem

ref. broj	Ø navoja/ Ø nazuvice	Ø pritisnog konusa	dužina		HRK
222550	1/2" - 1/2"	11 mm	61 mm	1/10/100	
222551	1/2" - 3/4"	12 mm	76 mm	1/10/100	
222552	3/4" - 3/4"	12 mm	77 mm	1/10/100	



Nazuvica za grizenje

s tankim pritisnim stošcem

ref. broj	Ø navoja/ Ø nazuvice	Ø pritisnog konusa	dužina			HRK
222863	1/2" - 3/8"	6 mm	68 mm	-	1/5/20	
222851	1/2" - 1/2"	8 mm	72 mm	-	1/5/20	
222851/2	1/2" - 1/2"	8 mm	72 mm	2	1	
222864	1/2" - 3/4"	8 mm	79 mm	-	1/10/100	
222852	3/4" - 3/4"	8 mm	82 mm	-	1/10/100	
222852/2	3/4" - 3/4"	8 mm	82 mm	2	1	



Nazuvica za prskanje


- 222865 s prorezom

ref. broj	Ø navoja	Ø pritisnog konusa	dužina		HRK
222865	1/2"	17 mm	46 mm	1/10/100	
22875	1/2"	18 mm	37 mm	1/10/50	



Nazuvica za korito

ref. broj	Ø navoja	Ø pritisnog konusa	dužina		HRK
222553	1/2"	8 mm	88 mm	1/10/100	
222554	1/2"	12 mm	58 mm	1/10/100	



Savjeti za primjenu

Dovod vode na situ može se regulirati u 3 stupnja

I = minimalan dovod vode

II = srednji dovod vode

III = maksimalan dovod vode



Područje primjene

Biomasa (odjeljak uzgoja)

> 5 kg (prasad, trkači)

> 20 kg (trkači, krmci)

> 50 kg (krmak, krmače, veprovi)

Ø nazuvica


3/8"

1/2"

3/4"

Nazuvica od mjedi/nehrđajućeg čelika

- nehrđajući čelik s mjedenim navojnim elementom
- s plastičnim sitom
- prikladne za visoki i niski tlak




Duljina

Nazuvica za grizenje

s debelim pritisnim stošcem

ref. broj	Ø navoja/Ø nazuvica	Ø pritisnog konusa	dužina		HRK
2235	1/2" - 1/2"	11 mm	64 mm	1/10/100	
22362	1/2" - 3/4"	15 mm	71 mm	1/5/50	
2236	3/4" - 3/4"	15 mm	71 mm	1/5/50	



Nazuvica za grizenje

s tankim pritisnim stošcem


ref. broj	Ø navoja/Ø nazuvica	Ø pritisnog konusa	dužina		HRK
22385	1/2" - 3/8"	6 mm	55 mm	1/10/100	
22363	1/2" - 1/2"	8 mm	63 mm	1/5/50	
22334	1/2" - 3/4"	8 mm	72 mm	1/10/100	
22364	3/4" - 3/4"	8 mm	77 mm	1/5/50	



Nazuvica za prskanje

- 100 % mjed
- 22381 s 3 rupe i 3 stupnja regulacije
- vodenog protoka
- 2239 s prorezom

ref. broj	Ø navoja/Ø zavitu	Ø pritisnog konusa	dužina			HRK
22381	1/2"	17 mm	46 mm	-	1/10/150	
2239	1/2"	17 mm	45 mm	-	1/10/150	
2239/3	1/2"	17 mm	45 mm	3	1	



Nazuvica za korito

- vrsta Brybak

ref. broj	Ø navoja	Ø pritisnog konusa	dužina		HRK
22382	1/2"	12 mm	58 mm	1/10/100	

Originalne nazuvice za grizenje AquaGlobe odlikuju se sljedećim prednostima:


- do 40% manje potrošnje vode
- higijenske
- anatomsko oblikovane
- izvrsna kvaliteta i trajnost
- treba se ugraditi vodoravno (na visinu njuške) ili nagnuta za 15°

AquaGlobe®
LIVESTOCK DRINKING SYSTEMS

Manja potrošnja vode: Životinja mora u usta uzeti cijelu pojilicu kako bi aktivirala kuglični ventil. Tako se sprječava „igranje vodom“ kao što je to slučaj kod uobičajenih nazuvica. Zbog manje potrošnje vode štedite troškove za skladištenje i preradu gnoja. Higijenska: Nema uglova ili kutova u kojima bi se mogle nakupljati bakterije. Osim toga, kugla se čisti samostalno okretanjem. AquaGlobe jamči maksimalnu higijenu. Anatomske oblik: Specijalan oblik nazuvica za grizenje (okrugla sa spljoštenim otvorom za vodu) i primjena pomične kugle kao ventila i njen smještaj olakšavaju napajanje životinje.

AquaGlobe kuglasti zagrizni ventil

- Od nehrđajućeg čelika s navojem od mesinga




ref. broj	dužina	Spoj / Ø nazuvica	upotreba		HRK
223202	66 mm	1/2" - 3/8"	prašćice (do 35 kg)	1/75	
223204	79 mm	1/2" - 1/2"	svinje (do 110 kg) + telad (do 160 kg)	1/75	
223205	79 mm	1/2" - 1/2"	krmače	1/75	
223207	97 mm	1/2" - 3/4"	krmače + goveda (do 300 kg)	1/50	
223206	97 mm	3/4" - 3/4"	krmače + goveda (do 300 kg)	1/50	

AquaGlobe kuglasti zagrizni ventil - od nehrđajućeg čelika

- izrađen od jednog dijela

ref. broj	dužina	Spoj / Ø nazuvica	upotreba		HRK
223209	75 mm	1/2" - 1/2"	svinje (do 110 kg) + telad (do 160 kg)	1/75	
223210	75 mm	1/2" - 1/2"	za krmače	1/75	



Zidni nosač od kovanog odljevka

ref. broj	Spoj	Luk			HRK
2244	1/2"-1/2"	15°	-	1/10/80	
2246	1/2"-1/2"	30°	-	1/10/50	
2240	1/2"-1/2"	45°	-	1/10/80	
2240/2	1/2"-1/2"	45°	2	1	
2247	3/4"-3/4"	30°	-	1/10/50	



Zidni nosač od nehrđajućeg čelika

ref. broj	Priključak	Koljeno		HRK
22836	1/2"-1/2"	45°	1/80	
22835	1/2"-1/2"	60°	1/80	
22837	1/2"-1/2"	90°	1/80	



Stege za ugradnju

• puni nehrđajući čelik • izlaz 1/2"

ref. broj	opis		HRK
2248	3/4" - 1"	1/20/160	

Vertikalno podesiv nosač

• nehrđajući čelik • podesiv • sa spojnom pločom • kut 30°

ref. broj	dužina	opis		HRK
22887	62 cm	s jednim izlazom 1/2", 30°	1/6	

Zidni držač od nehrđajućeg čelika

ref. broj	dužina	opis		HRK
221061	100 cm	s izlazom 1/2", 30°	1/10	
221063	75 cm	s izlazom 1/2", 30°	1/10	
221062	75 cm	s dva izlaza 1/2", 30°	1/10	

Optočna cijev pojilice od nehrđajućeg čelika

• duljina 75 cm • s dva izlaza 1/2", 30°, udaljenost 150 mm • za cirkulacijske vodove ili hladne svinjce • sprječavanjem stajanja pitke vode povećava se higijena i zdravlje životinja

ref. broj		HRK
221064	1/10	

Pojilice od nehrđajućeg čelika

• 1/2-inčni priključak • S podesivom mlaznicom • Ventil je veoma propusan i lako dostupan • Nama gubitka vode, budući da je ventil smješten duboko unutar zdjele • Namijenjeno za priključke pod visokim i niskim tlakom 222620: idealan model za učenje životinja


ref. broj	opis		HRK
222620	Za praščiće, 15 x 21 x 9 cm	1/12	
222621	Za mlade krmače, 19 x 27 x 11 cm	1/12	
222622	Za svinje, 21 x 29 x 16 cm	1/12	

Easy Drinker pojilica

• Uvijek čista voda u savršeno higijenskim uvjetima • Sprječava gubitak vode i proizvodnju gnojiva • Životinjama omogućen lak pristup usisnom uređaju • Podesiv stupanj protoka • S ventilom od nehrđajućeg čelika

22866 MINI za prasid u prasištima
22865 MIDI za prasid u fazi odvikavanja

ref. broj	opis		HRK
22866	Easy Drinker MINI	1/6/60	
22865	Easy Drinker MIDI	1/2/20	



Water Level ventil

- Ovaj ventil idealan je proizvod za održavanje određene razine vode u zdjelama, spremnicima, koritima, itd.
- Posebice prikladan za praščiće koji su se tek odučili od sise, koji se najbolje nauče na pijeње kad im je dostupan izvor vode, a u oborima kad u koritu uvijek ima vode
- Prednosti: ventil održava stalnu razinu vode (isto kao i plutajući ventil), ali je čišćenje znatno jednostavnije, budući da je ventil smješten 1,0 m iznad površine vode
- Funkcija: Rad ventila se temelji na vakuumskom djelovanju na gumenu membranu koja zatvara ventil. Funkcija zatvaranja je integrirana na svakom ventilu, tako da se ventili mogu zatvarati individualno
- Za postavljanje na vodoradne cijevi
- Ventil se može jednostavno zatvoriti
- Dvostruko duži vijek trajanj zbog novih, dvostrukih stijenki

Tehnički podaci

Broj životinja:	1 - 30
Tlak:	0,5 - 3 bar
Protok vode:	2,5 - 7 litara/min.



22867

Savjeti za korištenje:

- Održavajte stalan pritisak od 1 do 3,5 bara – ili koristite reduktor pritiska
- Koristite čistu vodu – ili filter, tako se ventil neće začepiti
- Izolirajte ulaz/izlaz cijevi (s PTFE-om i brtvilom) kako biste izbjegli propuhe
- Kapacitet vode mora biti dovoljno velik (provodna cijev)
- Čistite/mijenjajte membrane – otpuštajte samo matice, nikad vijke
- Razina vode u koritu za krmače treba biti 4-5 cm kako bi se izbjeglo začeppljivanje cijevi hranom



22879
Nagibno korito za praščiće



ref. broj	opis		HRK
22880	Ventil Water Level s cijevi od nehrđajućeg čelika i prekretnim koritom uklj. zidno učvršćenje	1	
22867	WATER LEVEL ventil s cijevi od nehrđajućeg čelika, 120 cm	1/8	
22889	WATER LEVEL ventil bez cijevi	1/24	
228658	Cijev od nehrđajućeg čelika 120 cm, 1/2" s navojem	1	
22879	nagibno korito, uklj. pričvršćenje na zid	1	
22881	Rezervna membrana za Water Level ventil, dvostrukih membrana	1	
22869	Rezervna membrana za Water Level ventil, za staru inačicu s rupicama za vijke	1	
22883	32 mm konektor s O-obručem za Water Level ventil	1	

Prekretno korito za krmače

s rubom zaštićenim od ugriza

- upotrebljava se kao korito za krmivo te također kao pojilica u svezi s ventilom WATER LEVEL
- od vrlo gustog polietilena
- zapremina punjenja 18 l
- optimalna količina punjenja 2 - 3 l, može se regulirati preko ventila WATER LEVEL
- veličina: 50 x 50 x 33 cm
- rub zaštićen od ugriza i prekretni sustav od nehrđajućeg čelika



ref. broj		HRK
22770	1	

Plastična posuda za prasad

- specijalna posuda za prasad s rubom naboranim prema unutra
- smanjuje potrošnju krmiva
- plastika otporna na ugrize
- zapremina 2,5 l



ref. broj	opis		HRK
22785	s J-kukom	1/10	
22786	s T-kukom	1/10	



Posuda za svinje

- Nehrdajuća
- Za praščiće u oboru
- Promjer: 25 cm
- S kukama za pričvršćivanje na sve uobičajene žlijebaste podove



ref. broj		HRK
222854	1/6	

Posuda za svinje Mini-Piglet

- Promjer: 24 cm
- za plastična i ostala rešetkasta dna
- s posudom za krmivo Mini Piglet možete svoju prasdu u prasištu ne samo naviknuti na prvu suhu hranu, nego je također koristiti za mlijeko i vodu
- Vrlo robusna hranilica i funkcionalno dizajnirana, stoga ju je lako premiještati unutar obora
- Čvrsto se postavi, tako da se praščići ne mogu igrati s ovom hranilicom i ne mogu razbacivati krmu
- Pregrade hranilicu dijele na 5 manjih dijelova, čime se praščićima onemogućava izbacivanje, gaženje ili prljanje hrane u hranilici



ref. broj		HRK
22888	1/18	

Posuda za svinje Easy Pan

- Od čvrste plastike • Za praščiće u oboru • Namijenjena za suhu krmu, mlijeko i vodu • Lako se pričvrsti i premiješta unutar obora • Čvrsto se postavi, tako da se praščići ne mogu igrati s ovom hranilicom i ne mogu razbacivati krmu
- 5 odjeljaka za hranjenje • sa zateznom kukom za pričvršćivanje na plastično i metalno rešetkasto dno



Broj odvoda: 5
Zapremnina: 2,6 litara
Visina: 32 cm
Promjer: 27 cm

ref. broj



HRK

2285

1/22

264



Ručka u obliku strelice olakšava postavljanje na žlijebaste podove

Posuda za svinje Mini Hopper Pan

- Hermetički poklopac ne mogu otvoriti same svinje • Zaobljenu kutevi onemogućavaju rasipanje hrane
- primjenjiva za suhu hranu • Jednostavno punjenje hranom • sa zateznom kukom za pričvršćivanje na plastično i metalno rešetkasto dno

Broj odvoda: 5
Zapremnina – zdjela: 2,6 litara
Zapremnina – lijevjak: 6 litara
Visina: 32 cm
Promjer: 27 cm

ref. broj



HRK

22850

1

100



Ručka u obliku strelice olakšava pričvršćivanje na rešetkastom dnu



Pojilice za svinje Maxi Pan

- Bez lijevka • Za hranjenje praščića koji su se tek odvojili od sise • Korito se može koristiti za suhu krmu, ali i za miješovitu dopunsku prehranu za svinje • sa zateznom kukom za pričvršćivanje na plastično i metalno rešetkasto dno

Broj odvoda: 10
Zapremnina: 9 litara
Visina: 68 cm
Promjer: 42,5 cm

ref. broj



HRK

221075

1/10

120



Pojilice Maxi Hopper Pan

- Korito za krmu / automatska hranilica za praščiće koji su se tek odvojili od sise • jednostavno reguliranje dovoda krmiva okretanjem vijka za namještanje • Koristi se tijekom prvih 7 do 10 dana nakon odvikavanja od sise, kako bi se praščići brže navikli na hranjenje prije navikavanja na konvencionalne hranilice za suhu ili kašastu krmu • Ako se ova hranilica koristi zajedno s lijevkom, jedno punjenje dnevno je dovoljno, a oba dijela zajedno čine isto što i uobičajene automatske hranilice za suhu krmu • Hranilica se koristi za suhu krmu ili mješovitu kašastu hranu za životinje • Nema kuteva u kojima bi se nagomilavali ostaci hrane • Lako se čisti i higijenska je • sa zateznom kukom za pričvršćivanje na plastično i metalno rešetkasto dno

Broj životinja: 20 - 30
Tjelesna težina životinja: 6 - 15 kg
Broj izlaza: 10
Zapremina posude: 9 litara
Zapremina lijevka: 21 litra
Visina: 68 cm
Promjer: 42,5 cm



22844

22842



ref. broj	opis	MN			HRK
221076	Posuda za prasid Maxi Hopper Pan, bijela	1	1	15	
221076-0	Posuda za prasid Maxi Hopper Pan, bijela (nemontirana)	10	1/10	-	
221077	Ljevjak za opremanje 221075 na 221076	10	1/10	80	
22842	Nasadni modul	1	1	50	
22844	Poklopac za nasadni modul	1	1/50	-	


TR-5 stroj za hranjenje prašičića

- Komotno, precizno razdvajanje hrane na 12 mjesta, čak i kad je lijevak pun
- Količina hrane se može izmjeriti ili čak blokirati integriranim sustavom raspodjele
- Kutevi za zaštitu od ugriza izrađeni su od nehrđajućeg čelika
- Higijenski uređaj, lak za čišćenje zahvaljujući nepostojanju kuteva u kojima bi se hrana zadržavala



Tehnički podaci

Broj životinja:	25
Tjelesna težina životinja:	6-30 kg
Broj izlaza:	5
Zapremina krmiva:	120 litara
Visina:	70 cm
Dubina:	30 cm
Širina:	80,5 cm
NOVO:	s 3 cm postolja



ref. broj	opis			HRK
22763	TR-5 stroj za hranjenje prašičića	1	30	
22764	Zidni nosač za TR-5	1/10	-	

Grow Feeder Maxi stroj za hranjenje

- mehanizam za preuzimanje krmiva od nehrđajućeg čelika oponaša prirodan nagon životinja za rovanjem
- Mjerač hrane ima 11 postavki
- Izrađen od čvrstog polipropilena
- Uglovi za zaštitu od ugriza izrađeni su od nehrđajućeg čelika
- vlažno-suhi sustav pospješuje apetit
- Jednostavno korištenje i lak za održavanje



Tehnički podaci

Broj životinja:	10 – 15
Tjelesna težina životinja:	15 – 120 kg
Zapremina krmiva:	40 litara
Visina:	110 cm
Promjer:	31 cm

ref. broj			HRK
22852	1	24	



Plinska patrona od 600 ml može se naručiti zasebno

Farme koje sudjeluju u programu "Otvoreni uzgoj" ("Open Bare Door"), obvezuju se na korištenje opreme za hranjenje samo ove marke. To im jamči opću sigurnost u korištenju opreme za hranjenje.



Vitamulgol®

• visoko-kvalitetna emulzija, koncentrat vitamina A, D3, E i C • za vitaminsku nadopunu u razdobljima povećanja naprezanja i deformacija: npr. prijelazi u hranjenje, nakon rođenja ili za oporavak (npr. proljev) • doziranje za krave i telad: dnevno maks. 10 ml



Vitaminski pojačivač

ref. broj	sadržaj		HRK
15773	500 ml	1/12	

Agrolyt®

Dijetno zamjensko krmivo za telad i prasade za stabilizaciju ravnoteže vode i elektrolita kod probavnih smetnji (proljeva) uvjetovanih prehranom. Sadržani elektroliti održavaju unos dodatne vode kroz stjenku crijeva. Organizam se puni tekućinom, tkivo dobiva optimalnu napetost i vitalnost raste.

- za zaštitu od pojava dehidracije uslijed proljeva, transportnog stresa i vrućine
- kod nedostatka apetita i opiranja pri pojenju
- za regulaciju pH vrijednosti krvi i tamponskog kapaciteta
- 2x dnevno 50 g Agrolyta otopite u 2 litre tople vode



Regulacija ravnoteže vode i elektrolita kod proljeva

ref. broj	sadržaj			HRK
1575	1 kg	1/12	336	
1576	5 kg	1	64	

Probiocol®- F

- dijetetski dodatak prehrani za prasade za stabilizaciju fiziološke probave
- vitaminizirani dodatak imunoglobulina prehrani • S probioticima za stabiliziranje crijevne flore i jačanje imunološkog sustava • područja primjene: visokokvalitetan vitaminizirani kolostrum s imunoglobulinom i probioticima u visokoj koncentraciji stvara aktivnu zaštitu od probavnih smetnji
- Doziranje: jedno ispušavanje = 2 ml odmah nakon rođenja. Na prve znakove proljeva primijenite jedno ispušavanje = 2 ml ujutro i navečer dok proljev ne prestane



Za jačanje imunološkog sustava

ref. broj	opis		HRK
15770	Probiocol-F 250 ml (bez dozatora)	1/6	
221054	Dozator Agrochemica	1	

Sprej s mirisom nerasta Boarmate™

- za utvrđivanje najboljeg trenutka za parenje ili umjetnu oplodnju za krmače i mlade prasice
- stimulira krmače
- prskajte maksimalno 2 sekunde u blizini životinje

Top Seller

ref. broj	opis	sadržaj			HRK
2290	Boarmate™ DE / EN	80 ml	1/12	4.488	
22158	Boarmate™ DA / PL	80 ml	1/12	4.488	
22157	Boarmate™ FR / ES	80 ml	1/12	4.488	
22139	Boarmate™ DE / FR / EN / IT	250 ml	1/12	1.260	
22156	Boarmate™ ES / NL / DA / PL	250 ml	1/12	1.260	



Sprej s mirisom vepra

- za osiguravanje topline i stimulaciju krmače
- prska se direktno na rilo mlade/stare krmače
- koristi se za povećanje libida čak i kod neodlučnih krmača

ref. broj	sadržaj		HRK
22153	250 ml	1/12	



Kateter spiralnog vrška

- Dobro isproban jednokratni kateter s drškom i čepom
- Optimalno brtvljenje i stimulacija

Top Quality

ref. broj			HRK
22620	1/5/500	16.000	



Spužvasti kateter

- S čvrstom, savitljivom plastičnom cijevi
- Visokokvalitetna spužva za bolje zadržavanje i izbjegavanje gubitka sperme

ref. broj	opis			HRK
22621	bez drške	1/25/500	16.000	
22622	s drškom i čepom	1/5/500	16.000	
22626	Produžetak samostalan	1/1000	21.000	

Rasplodna klemo A.I. Buddy

- Od lagane plastike
- Brzo i lako postavljanje
- Šipka iz kompleta jamči sigurno pristajanje na pipetu za oplodnju

ref. broj		HRK
22619	1/20	



Melrose kateter

- klasičar od gume • Idealan za višenamjensko korištenje • 2 godine jamstva

ref. broj			HRK
22900	1/25/200	3.200	

Melrose kateter – zeleni

- Od zelene plastike • Može se sterilizirati • 6 mjeseci jamstva

ref. broj			HRK
22933	1/25/300	7.200	

Kateter spiralnog vrška

- Originalni Minitube • Dobro isproban kateter za jednostruku primjenu • Savršena izrada čini ovaj kateter spiralnog vrška najpopularnijim jednokratnim kateterom • Drška se može odmotati • S ručkom • S čepom

ref. broj			HRK
22901	1/4/600	16.800	

SafeBlue® Spirette - Kateter spiralnog vrška

Kateter spiralnog vrška

- Plavi • Steriliziran, higijenski pakiran kateter – primjena omota kao zaštitne folije, a posebice doziranje s dodatnim lubrikantom koji je često uzrok bakterijskih kontaminacija čine SafeBlue® Spirette kateter jedinstvenim higijenskim sredstvom za oplodnju. Pakiranje sadrži 100 sterilno pakiranih katetera s lubrikantom.

ref. broj			HRK
22981	1/4	96	

kateter sa spužvastim vrškom i lubrikantom

- Sa spužvastim vrškom • Plavi • Spužvasti vršak prethodno namazan lubrikantom
- Savitljiv • Bez ručke • Pojedinačno pakirani • 100 komada u prikladnom pakiranju

ref. broj			HRK
22968	1/4	96	

Kateter sa spužvastim vrškom

- Sa spužvastim vrškom • Nemoguće ozljeđivanje • Savitljiv • Bez ručke • Kateter za oplodivanje s navojima unutar drške: tuba se treba zašarafiti za dršku, tako da ostaje pričvršćena tijekom oplodnje
- Za povećanu sigurnost, posebice s novim pomagalicama za oplodnju

ref. broj			HRK
22906	1/25/500	15.000	

Merk III produžnik za sjeme nerasta

- Idealan za čuvanje sjemena 3 do 4 dana • Sadrži antibiotike • Proizveden u skladu s ISO 9001 i GMP standardima • Serijski testirana kvaliteta od strane proizvođača

ref. broj	sadržaj		HRK
22902	60 g	1/100	

Boca za spermu

- 100 ml zapremnine • Plastična

ref. broj	opis		HRK
22903	Boca za spermu, 100 ml. plastična	1/500	
22904	Čep za bocu, plastični, prirodne boje/bijeli	1/250/5000	



VetGel

- gel za podmazivanje ruku i izvrsna zaštita za kožu tijekom rektalnih i vaginalnih pregleda



Preporuka veterinara

ref. broj	sadržaj			HRK
1027	1000 ml	1/6	378	

Veterinarske rukavice za jednokratnu uporabu VETop

- 90 cm duljina • vrlo osjetljive • 28 mikrona = 0,028 mm
- idealna za veterinare • otporna na trganje • prozirne
- veličina jedinice • 100 komada po pakiranju



ref. broj			HRK
1536	1/15	360	

Jednokratne rukavice VETbasic

- 90 cm duge • narančasta • polietilenske • idealna za veterinare
- debljina materijala 25 mikrona = 0,025 mm • veličina jedinice
- 100 komada u kutiji za doziranje



ref. broj			HRK
15364	1/15	360	

Rukavice VETbasic

- 30 cm duge • prozirna • polietilenske • idealna za veterinare
- veličina jedinice • 100 komada u poliesterskoj kutiji

ref. broj		HRK
15365	1/50	



Kombinezon za zaštitu od kemikalija CoverBase

- bijeli s plavim šavovima • 3-dijelna kapuljača • oko 55 g/m2 • za zaštitu od štetne prašine i prskanja tekućih kemikalija • PSA kategorija III, tip 5+6, EN-13982-1 • izoliran od čestica, EN-13034-1 • ograničeno izoliran od prskanja • prozračna • s lastikom za optimalnu prilagodbu kapuljače te u struku za optimalno pristajanje • od 3-slojnog SMS materijala (spunbond-meltblown-spunbond)

ref. broj	Veličina		HRK
3465	XL	1/50	
3466	XXL	1/50	

PSA kategorija III

Jednokratka navlaka za cipele

- 40 x 50 cm • Prozirna • S gumenim obrubom
- Debljina materijala: 0,070 mm

ref. broj			HRK
15375	1/5	120	

- visoka izvedba • s elastikom
- 100 komada/paketu



Sprej za označavanje TopMarker

• za označavanje goveda ili koza i svinja • intenzivna i brzosušuća
boja najbolje kvalitete • za ovce preporučujemo naš specijalan sprej
za označavanje ovaca



Brzo se suši i intenzivne je boje!

ref. broj	sadržaj	boja			HRK
20122	200 ml	zeleno	1/12	2.880	
20123	200 ml	plavo	1/12	2.880	
20124	200 ml	crvena	1/12	2.880	
20148	400 ml	zeleno	1/12	1.512	
20149	400 ml	plavo	1/12	1.512	
20150	400 ml	crvena	1/12	1.512	
20156	500 ml	crveno	1/12	1.344	
20157	500 ml	zeleno	1/12	1.344	
20158	500 ml	plavo	1/12	1.344	

Top Seller



Olovka za označavanje stoke TopMarker

• za kratkotrajno označavanje svinja, ovaca i goveda • boje s visokom snagom pokrivanja • izvanredno izdašne • jednostavna primjena pomoću prečke • oko 60 ml



ref. broj	boja				HRK
20620	plavo	-	1/10/100	5.000	
20620/2	plavo	2	1	-	
20621	crveno	-	1/10/100	5.000	
20621/2	crvena	2	1	-	
20622	zeleno	-	1/10/100	5.000	
20622/2	zeleno	2	1	-	
20623	žuta	-	1/10/100	5.000	
20624	narančasto	-	1/10/100	5.000	
20625	ljubičasta	-	1/10/100	5.000	
20626	crna	-	1/10/100	5.000	

Novo!



SprayMaster ručka doze spreja za označavanje

• pomagalo za udobno nanošenje spreja u boji i za označavanje • za čist i učinkovit rad sa svim postojećim dozama • pomagalo za raspršivanje omogućuje profesionalno rukovanje poput pištolja za brizganje, također Vam pomaže pri obradi većih površina bez zamora • štiti ruke obrađivača



ref. broj		HRK
20170	1/120	

Sprej za označavanje RAIDEX

• Za označavanje stoke, koza i svinja • Pri označavanju ovaca koristite posebni sprej za označavanje ovaca



brzosušeci i intenzivne boje

ref. broj	sadržaj	boja			HRK
2015	400 ml	crveno	1/12	1.512	
20152	400 ml	plavo	1/12	1.512	
20151	400 ml	zeleno	1/12	1.512	
2027	400 ml	žuto	1/12	1.512	
20126	400 ml	crna	1/12	1.512	
20127	400 ml	ljubičasta	1/12	1.512	
20128	400 ml	narančasto	1/12	1.512	
20129	400 ml	smeđ	1/12	1.512	



Olovke za označavanje stoke RAIDL

• za brzo obilježavanje ovaca, svinja i teladi. • dobro isprobani tijekom desetljeća • u plastičnom prutiću na okretanje • ističe se među ostalim markerima po visokoj kvaliteti • oko 60 g



dokazan desetljećima

ref. broj	boja	MN			HRK
201	crveno	10	1/10/50	5.000	
202	zeleno	10	1/10/50	5.000	
203	plavo	10	1/10/50	5.000	
204	ljubičasta	10	1/10/50	5.000	
205	crno	10	1/10/50	5.000	
20600	narančasto	10	1/10/50	5.000	
20601	žuto	10	1/10/50	5.000	
20602	super bijela	10	1/10/50	5.000	

Prilikom naručivanja određene količine (više od 1000 komada), po zahtjevu stavljamo Vaš logo na marker!



Oprema za tetoviranje

Glava tetovir-čekića valjana je od jednog dijela, stoga je iznimno dugotrajna!

Tetovir-čekić vrhunske kvalitete, 20 mm

• s 2 reda presječnica • veličina otiska 20 mm • valjanog tipa

ref. broj	Veličina slova	Redovi	Ukupno mjesta		HRK
19995	20 mm	2	10	1	
19996	20 mm	2	12	1	

Tetovir-čekić standardni, 20 mm

• presječni • od metala

ref. broj	Veličina pisma	Redovi	Ukupan broj mjesta		HRK
1920	20 mm	1	5	1/20	
19205	20 mm	2	10	1/20	
19206	20 mm	2	12	1/20	
19207	20 mm	2	14	1/20	

Umetci za tetovir-čekić, 20 mm

ref. broj	opis	Osnovna ploča		HRK
1926	Pojedinačni brojevi	30 x 15 x 4 mm	1	
1927	Pojedinačna slova	30 x 15 x 4 mm	1	
1959	Pojedinačne praznine	30 x 15 x 4 mm	1	
19261	Set brojeva	30 x 15 x 4 mm	1	

Tetovir-čekić standardni, 30 mm

• 1 red presječnica • 4 mjesta za uloške • Metalni

ref. broj	opis	Veličina pisma	Osnovna ploča		HRK
1961	Tetovir-čekić	30 mm	-	1/20	
1962	Pojedinačna slova	30 mm	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	
1963	Pojedinačni brojevi	30 mm	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	
1964	Pojedinačne praznine	30 mm	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	

Tetovir-čekić standardni, 40 mm

• 4 mjesta za uloške • 1 red presječnica • od metala

ref. broj	opis	Veličina pisma	Osnovna ploča		HRK
1965	Tetovir-čekić	40 mm	-	1/20	
1967	Pojedinačna slova	40 mm	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	
1968	Pojedinačni brojevi	40 mm	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	
1969	Pojedinačne praznine	40 mm	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	

Udarni žig standardni 10 mm

• Igle od nehrđajućeg čelika

ref. broj	opis	Veličina pisma	Osnovna ploča		HRK
19209	Udarni žig	10 mm	-	1/40	
199810	Pojedinačni brojevi	10 mm	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	
19982	Pojedinačna slova	10 mm	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	
19994	Pojedinačne praznine	10 mm	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	
199800	AT-kombinacija, nehrđajući čelik	10 mm	17,7 x 18,8 x 4,0 mm	1	

Top Quality

1926

1927


1961

1963

1965

Na Vaš zahtjev prilagodit ćemo bilo koju vrstu tetovir-čekića Vašim zahtjevima ukoliko naručite određenu količinu!


Na Vaš zahtjev možemo izraditi i posebne znakove za tetoviranje!



Oprema za tetoviranje

Tetovir-kliješta, Njemačka kvaliteta

- s jednostavnim prijenosom ili prijenosom preko poluge
- Prednost kliješta s polužnim prijenosom jest da tetoviranje možete izvršiti s daleko manjim naporom i s mnogo više točnosti



Made in Germany

ref. broj	opis	Intervencija	Redovi	Ukupan broj mjesta		HRK
19101	S običnim prijenosom	10 mm	1	5	1	
19211	S običnim prijenosom	10 mm	1	7	1	
19100	S polužnim prijenosom	10 mm	1	5	1	
19103	S polužnim prijenosom	10 mm	2	10	1	
19212	S običnim prijenosom	7 mm	1	7	1	
19219	S običnim prijenosom	7 mm	1	10	1	
19218	S običnim prijenosom	7 mm	2	10	1	

Na Vaš zahtjev prilagodit ćemo bilo koju vrstu tetovir-kliješta Vašim potrebama ukoliko naručite određenu količinu!

Umetci za tetovir-kliješta

Pri naručivanju pojedinačnih znamenki, molimo uvijek naglasite trebate li brojeve ili slova (1, 2, 3,...odnosno A, B, C,...). Na Vaš zahtjev prilagodit ćemo bilo koju vrstu umetaka Vašim potrebama, naprimjer veličinu, broj znamenki na jednoj ploči ili pak poprečne znamenke.

ref. broj	opis	Veličina pisma	Šiljak	Osnovna ploča		HRK
195	Pojedinačni brojevi	10 mm	Vršak	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
197	Pojedinačna slova	10 mm	Vršak	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
1990	praznine	10 mm		17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
193	Set brojeva 0-9	10 mm	Vršak	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
1971	Set slova A-Z	10 mm	Vršak	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
19215	Pojedinačni brojevi	7 mm	Vršak	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19216	Pojedinačna slova	7 mm	Vršak	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19217	praznine	7 mm		12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19213	Set brojeva 0-9	7 mm	Vršak	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19214	Set slova A-Z	7 mm	Vršak	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19501	Pojedinačni brojevi	10 mm	u obliku dlijeta	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
19701	Pojedinačna slova	10 mm	u obliku dlijeta	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	



Tuš za tetoviranje TopMarker

- sigurna za prehrambene namirnice • može se prati • razlučiva čitljivost
- idealan kod tetoviranja s kliještama za tetoviranje i udarnim žigom

Novo!

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
1931	1000 ml	crna	1/6	

Podlošci za tintu

- u kompletu s filcom • podložak s ručkom

ref. broj	opis		HRK
1929	Podlošci za tintu, komplet	1/30	
19292	Podlošci za tintu poprečni, komplet	1/30	
19291	Filc za podložak za tintu	1/500	



KERBL


Oprema za tetoviranje

Kliješta za žlijebove

• džepno izdanje • od nehrđajućeg čelika



ref. broj	opis		HRK
1911	V-žlijeb	1/10/200	
1912	U-žlijeb	1/10/200	
1913	pravokutni žlijeb	1/10/200	
1914	žlijeb u obliku krova	1/10/200	



Sprej za tetoviranje TopMarker

• visokokvalitetan tuš za tetoviranje u obliku spreja
• tekući • crni

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
19152	225 ml	crna	1/12	



Tinta za tetoviranje RAIDEX

• gotova boja za tetoviranje • može se odmah utrljati ili umasirati na mjesto predviđeno za tetoviranje

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
1915	60 g	crno	1/50	
19150	60 g	zeleno	1/50	



Tinta za tetoviranje RAIDEX

• gotova boja za tetoviranje

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
1916	600 g	crno	1/22	



RAIDEX Roll-on tinta za tetoviranje

• roll-on sistem olakšava nanošenje tinte na kožu

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
1917	65 ml	crno	1/40	



Specijalni tuš za tetoviranje RAIDEX

• prehrambeno neškodljiv • može se isprati • zajamčena izvrsna čitljivost • idealan za tetoviranje tetovir-kliještima ili tetovir-čekićem

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
19281	500 ml	crno	1/10	
1928	1000 ml	crno	1/6	



Boja za tetoviranje mesa

• u skladu s uvjetima Direktive 94/36/EG o identifikaciji mesa

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
19184	1000 ml	smeđ	1/6	