

HK Tester za trudnoću za ovce i koze

za ovce, koze i alpake

HK tester za trudnoću pouzdano će Vam osigurati sigurno razmnožavanje Vaših životinja bez neugodnih iznenađenja (kao što su lažna trudnoća, poremećaji plodnosti itd.) i pomoć će Vam u izbjegavanju udaraca na Vašu ekonomiju zbog nerazmnožavanja Vaših svinja. Testeri su dostupni u obliku jedinice s vanjskom sondom spojenom spiralnim kablom.

- Možete birati između uređaja koji radi na bateriju ili onog koji radi na punjivu bateriju
- Paljenje i gašenje pukim pritiskom gumba
- s automatskim isključivanjem
- Posebna hermetički zatvorena ambalaža za zaštitu od vlage
- S futrolom za sigurnu pohranu
- U dostavu nije uključen punjač baterija ni 9V-baterija

S Testerom možete s 90 %-tnom sigurnošću brzo i pouzdano utvrditi bremenitost Vaših ovaca ili koza, 60 dana od zadnje oplodnje.

ref. broj	opis		HRK
2785	Tester za trudnoću sa sondom spojenom spiralnim kablom	1/10	
22132	Punjač s 9-voltnom punjivom baterijom	1	
222-8482	9-voltna baterija za 22130 + 22131	1	



Ovneća orma

- za identifikaciju životinja po boji pri parenju
- u dostavu nije uključena kreda

Novo!

2797 s blokom za pranje

ref. broj	opis			HRK
2735	Kožna	-	1/10/50	
2797	Najlon - s uskočnim zatvaračem	-	1/100	
2736	Najlon - s kopčom	-	1/100	

Blok za pranje

- za hamove za ovnove
- blok u boji u limenoj posudi
- prikladan za ljetu i zimu

ref. broj	boja		HRK
2793	crvena	1/10	
2794	plavo	1/10	
2795	zeleno	1/10	
2796	žuta	1/10	



Kreda, orig. Raidex

- za ovneću ormu
- blok u boji u limenoj posudi
- namijenjeno za korištenje ljeti i zimi

ref. broj	boja		HRK
2737	crveno	1/10	
2738	plavo	1/10	
2739	zeleno	1/10	
2756	žuto	1/10	



Hranilica za janjad

- plastična • za hranjenje do 6 janjadi • u kompletu s nosačima, dudama i ventilima
- pogodna za hranu • spljoštena na dvije strane • čvrste izrade • poklopac nije uključen u dostavu

ref. broj	opis			HRK
271	Kanta za janjad, 8 litara	1	360	
1441	Poklopac za vjedro za pojenje junadi	1/50	900	

Velika hranilica za janjad

- plastična • za hranjenje do 6 janjadi • pogodna za hranu • četvrtastog oblika
- u kompletu s dudama i ventilima • za postavljanje na pregrade obora

ref. broj			HRK
272	1/10	300	

Katna za janjad

- plastična • u kompletu s limenim nosačem, ventilima i kratkim, crvenim dudama • pogodna za hranu

ref. broj	opis			HRK
276	Hranilica s 5 duda	1	360	
2769	Hranilica s 3 dude	1	240	

Zamjenski dijelovi za kantu za janjad

ref. broj	opis	MN			HRK
274	Rezervna duda za 271, 272	6	-	1/6/600	
274/6	Rezervna duda za 271, 272	1	6	1	
275	Rezervna duda za 271, 272	6	-	1/6/1200	
275/6	Rezervna duda za 271, 272	1	6	1	
277	Rezervna duda za 276	1	-	1/200/1000	
277/5	Rezervna duda za 276	1	5	1	
149	Komplet ventila za 144	10	-	1/10	
1410	Ugradbeni nosač za vjedro za pojenje	10	-	1/10/150	

Pomagalo za janjenje

- za janjad • plastično • može se sterilizirati

ref. broj		HRK
2725	1/200	

Prolaps-lopatica

- za ovce • plastična • s trakama

ref. broj			HRK
2726	-	1/4/200	

Probiol®-L Pasta

- 6 x 20 ml injektor • za prvu opskrbu janjadi i jaradi • idealna dopuna hrani s nositeljima energije i vitaminima A, D3 i E kao i antitijelima (iz kolostruma) • povećana vitalnost posebice kod janjadi koja se hrani bočicom i više rođene janjadi • sadržani svježi kvasac stabilizira crijevnu floru • doziranje: neposredno nakon rođenja i 7. dana života po 2 ml. Po potrebi ponoviti doziranje nakon pražnjenja te kod probavnih smetnji uzrokovanih prehranom. U akutnim slučajevima doza se može povećati na 2 x 2 ml dnevno.

ref. broj	sadržaj		HRK
15758	6 x 20 ml	1/10	

Novo!



Boca za hranjenje janjadi Anti-Vac

- u kompletu s dudom • posebno reguliranje protoka tekućine
- širok otvor boce za lakše punjenje • široko gradirana

ref. broj	opis	SB		HRK
278	Boca za hranjenje janjadi Anti-Vac	-	1/24/144	
279	Rezervna duda za 278	-	1/100/1000	
279/2	Rezervna duda za 278	2	1/60	

Boca za hranjenje janjadi

- u kompletu s dudom • baždarena • s ušicom za vješanje na dnu boce

ref. broj	opis	SB		HRK
2780	Boca za hranjenje janjadi	-	1/20	
277	Rezervna duda za 276	-	1/200/1000	
277/5	Rezervna duda za 276	5	1	

Rezervne dude za bocu za janjad

- od 100% prirodnog kaučuka

ref. broj	opis	SB		HRK
2710	Duda za bocu	-	1/6/600	
2710/6	Duda za bocu	6	1	

Roslam

- za janjad • zatvorena boca • za hranjenje tekućom hranom

ref. broj		HRK
2754	1/100	

Aplikator za tablete

- s gumenom glavom • metalni

ref. broj		HRK
2747	1/100	

Kliješta za kastriranje janjadi

- nehrđajuća • s rubnicima • oko 23 cm duga • za kastraciju bez prolijevanja krvi • širina čeljusti 43 mm

ref. broj		HRK
22103	1/50	

Aplikator za gumene prstenove za kastraciju

- Za postavljanje gumених prstenova za kastraciju

ref. broj	opis	SB		HRK
2217	Metal	-	1/12/72	
2217/1	Metal	1	1	
2218	Plastika	-	1/6/96	


Gumeni prstenovi za kastraciju

- Postavljaju se uz pomoć aplikatora

ref. broj	opis	SB		HRK
2219	po 100 komada / polietilenskoj vrećici	-	1/400	
2219/1	po 100 komada / samoposlužnom pakiranju	100	1	
22193	po 500 komada / polietilenskoj vrećici	-	1/80	



Top Quality



Novo!



BlauDes *

• provjereno sredstvo za vidljivu (plavu) dezinfekciju površina • idealno protiv bakterija, virusa i gljivica

ref. broj	sadržaj	opis		HRK
15882	200 ml	Sprej u limenci	1/12	
15883	500 ml	Sprej u limenci	1/12	
15888	500 ml	s glavom za prskanje	1/12	

Chinoseptan® plavi sprej *

• plavi dezinfekcijski sprej za površine i instrumente u veterinarstvu • djeluje protiv bakterija, virusa i uzročnika mikoze • širok spektar djelovanja, dugotrajno djelovanje, optimalna zaštita instrumenata

ref. broj	sadržaj		HRK	
1588	200 ml	1/12		
15881	400 ml	1/12		

Chinoseptan® mast u spreju s cinkovim oksidom

Mast u spreju za podršku prirodne regeneracije kože kod životinja. Mast u spreju s cinkovim oksidom Chinoseptan® djeluje kao povoj s mašću, drži kožu elastičnom i ima izvrstan učinak njege. Može se optimalno primjenjivati za njegu kože prekrivanjem kao i kod posebnog opterećenja kože.

• štiti od štetnih utjecaja okoliša

ref. broj	sadržaj		HRK	
15802	200 ml	1/12		

Aloxan® srebrni sprej *

Sprej aluminijevog mikronisata uz stvaranje filma koristi se za zaštitu osjetljive kože od prljavštine i drugih štetnih utjecaja okoliša. Stvara besprijekoran metalni film koji odbija vlagu. Ostaje elastičan in propustan za zrak. Zbog svojih posebnih svojstava prljanja predstavlja učinkovitu zaštitnu njegu i svestrano je primjenjiv.

ref. broj	sadržaj		HRK	
1586	200 ml	1/12		

Chinoseptan® puder u spreju*

Mikrofini puder u spreju za suhu dezinfekciju površina u veterinarstvu

• djeluje protiv bakterija, virusa i uzročnika mikoze • suši nepristupačna mjesta i štiti od štetnih utjecaja okoliša • za preventivnu zaštitu od mikroorganizama koji uzrokuju oboljenje

ref. broj	sadržaj		HRK	
1584	200 ml	1/12		
15841	400 ml	1/12		



* Upotrebljavajte biocide na siguran način! Prije uporabe uvijek pročitajte oznaku i informacije o proizvodu!

Zeleni sprej za njegu papaka

za goveda i ovce

- svakodnevna njega papaka pridonosi održavanju zdravlja životinja • ulje čajevca vrhunske kvalitete, visokokvalitetne prirodne esencije od aloe vere, origana i nevena kao i ulje iz jetara bakalara duboko prodiru u papak i štite ga od štetnih utjecaja • jednostavno iz udaljenosti od 5-10 cm poprskajte na očišćeni i osušeni papak

ref. broj	sadržaj		HRK
2779	400 ml	1/12	

Tinktura za njegu papaka ClauFit

- otopina za čišćenje i njegu na osnovi kiseline • njeguje i štiti prirodno kiselo okruženje papaka i kopita • za goveđe i ovčje papke te konjska kopita

ref. broj	sadržaj		HRK
2775	125 ml	1/48	
2778	250 ml	1/24	
2776	1000 ml	1/12	

Cipela za ovčji papak

- kožna • čvrste izrade • s vezicom za lakše postavljanje

ref. broj		HRK
2720	1/20	

Škare za papke

- za ovce • metalne • 26 cm duge • zeleno lakirane
- čvrste izrade • visokokvalitetne oštrice

ref. broj	opis	SB		HRK
1639	Škare za papke, nazubljene	-	1/6/60	
16391	Škare za papke, nenazubljene	-	1/6/60	
16391/1	Škare za papke, nenazubljene	1	1	

Felco škare za papke

- oštrica i željezni oslonac lako su zamjenjivi • izvrsni rezovi čak i pri rezanju debelih papaka
- lako održavanje zbog prevlake od xylana • blagotvorne za ruku zbog gumenih jastučića i amortizera • za rad bez umora zbog ergonomski oblikovane drške • jedinstvena okretna drška na modelu 50 sprječava tendonitis, žuljeve i ukočenje prstiju

ref. broj	opis		HRK
2757	Felco 50 s okretnom drškom	1/50	
2758	Felco 51 standardne	1/50	
27581	Rezervna gornja oštrica	1/50	
27582	Rezervni željezni oslonac	1/25	
27583	Rezervna opruga, pocinčana	1/10	

Noževi za papke

- za ovce • s drvenom drškom

ref. broj	opis	SB		HRK
2716	Nož za papke, obostrana oštrica	-	1/10/500	
2716/1	Nož za papke, obostrana oštrica	1	1	
2717	Nož za papke, prijeklopni	-	1/15/300	
2717/1	Nož za papke, prijeklopni	1	1	
27171	Nož za papke, profesionalni	-	1/12	




Top Seller



1639



16391



Felco 50 s rotirajućom ručkom



Felco 51



2716

2717

27171

Pastirski štap

- štap od nehrđajućeg čelika i aluminijska kuka, stoga iznimne čvrstoće, a ipak lagan



ref. broj	opis	dužina		HRK
2721	Model za vrat i noge	145 cm	1/30	
2750	Model za vrat	135 cm	1/30	
2751	Model za noge	135 cm	1/30	
27231	Plastični model	90 cm	1/10	

Kuka za pastirski štap

- Model za noge • aluminijska • bez drške
- za lako hvatanje ovaca bez ozljeđivanja

ref. broj		HRK
2722	1/5/100	

Pastirska lopata

- s kukom • kromirana • bez štapa • tip DS

ref. broj		HRK
2743	1/5/50	

Štitnik za ovnove

- od platna • zaštita od neželjenog parenja

ref. broj	opis		HRK
2741	kratki 40 / 33 x 60 cm	1/10/50	
2742	duži 50 / 43 x 60 cm	1/10/50	

Pastirski ogrtač

- 100% pamuk
- s gumbima

Omiljen proizvod među pastirima već godinama!

ref. broj	opis		HRK
2748	Veličina S (110 cm)	1/20	
27481	Veličina M (120 cm)	1/20	
27482	Veličina L (130 cm)	1/20	
27483	Veličina XL (140 cm)	1/15	



Vratna ogrlica za ovce

- pojačana najlonom i kožom • 60 cm duga
- široke 2,5 cm • s D-obručem

ref. broj	boja			HRK
2718	žuto	-	1/10/250	
2718/1	žuto	1	1	
27187	plavo	-	1/10/250	
27188	crveno	-	1/10/250	
27189	zeleno	-	1/10/250	



Vratna ogrlica

- najlonska • s ovalnim člankom

ref. broj	opis		HRK
12467	za ovce i koze, 65 x 4 cm	1/10/150	
12463	za velike ovce i ovnove, 85 x 4 cm	1/10/150	



Vratna ogrlica

- kožna • 2,5 x 65 cm • s D-obručem

ref. broj			HRK
2719	-	1/200	
2719/1	1	1	



Ular za ovce i ovnove

- veoma čvrste izrade • podesiv

ref. broj	opis			HRK
2712	Kožni	-	1/10/200	
2713	Najlonski	-	1/10/200	
2713/1	Najlonski	1	1	



Škare za ovce

- u obliku srca • cca. 31 cm • duljina sječiva: 9 cm • s kvalitetno izrađenim bridovima • može se koristiti i za rezanje rubova travnjaka


ref. broj		HRK
188	1/50	



Škare za ovce

- široko postavljeni zupci • cca. 25 cm duge
- širina rezanja 45 mm

ref. broj		HRK
1872	1/60	



constant4 stroj za šišanje ovaca

- dokazanom tehnologijom motora constant4 ima koristi od izuzetne vučne snage • čak i kod životinja pokrivenih mrljama i korom prljavštine constant4 ne posustaje • noževi klize kroz najteže krzno bez gubitka snage • specijalan ventilacijski sustav s novo razvijenim propelerom ventilatora i novim vođenjem zraka stvara bitno poboljšanu dinamiku prozračivanja
- zračni filter može se mijenjati bez alata • glava za šišanje od tlačnog aluminijevog lijeva s ventilacijskim prorezima sprječava pregrijavanje • za servisiranje pogodno školjkasto kućište s ergonomsko oblikovanim obuhvatnim područjem za rad bez zamora • noževi za šišanje od alatnog čelika sa specijalnim HRC kaljenjem posjeduju izuzetnu trajnost uz poboljšanu sposobnost oštrenja i poseban kapacitet rezanja • isporuka u stabilnom plastičnom kovčegu uklj. pribor



Made in Germany

Tehnički podaci

Napon:	230 V AC
snaga motora:	400 W
Frekvencija:	50 Hz
Dimenzije (Š/V/D):	8,0 x 10,8 x 35,5 cm
Razina zvučnog tlaka:	87 dB
Dvostruki pomaci/min:	2400
Duljina kabela:	3 m
Težina (bez kabela):	1.468 g

ref. broj	opis			HRK
18993	Stroj za šišanje ovaca 400 W sa setom noževa 13/4	1/8	48	
18931	šišača glava bez oštrica	1	-	
18913	set oštrica 13/4 zubaca	1/50	-	
18978	Gornji nož, 4 zupca	1/50	-	
18988	Donji nož, 13 zubaca	1/50	-	

18913 set oštrica



Komplet noževa za šišanje ovaca Premium

za stroj za šišanje ovaca constant4

- optimirana geometrija noža sa šupljim brušenjem • poboljšana sposobnost brušenja i povećana stabilnost materijala za duži vijek primjene • odabrani alatni čelik specijalne tvrdoće

ref. broj	opis		HRK
18980	Komplet noževa za šišanje Premium 13/4 zupca, svestrano šišanje	1	
18981	Komplet noževa za šišanje Premium 13/4 zupca, profesionalno šišanje	1	
18982	Gornji nož, 4 zupca, svestrani	1/5/300	
18983	Gornji nož, 4 zupca, profesionalni	1/5/300	

18980 svestrano šišanje



18981 profesionalno šišanje



Komplet noževa za šišanje goveda

- za šišanje goveda i lama strojem za šišanje ovaca

ref. broj	opis		HRK
18978	Gornji nož, 4 zupca	1/50	
18534	Donji nož 20 zubaca za jako zaprljano i zamrljano krzno (upotrebljavati samo sa strojem za šišanje ovaca!)	1/50	



18534 Donji nož za posebno striženje goveda sa šišačem za ovce

Stroj za šišanje ovaca 200 W

- lagan i praktičan • kućište od robusne plastike • privlačan ergonomski dizajn
- visoka brzina šišanja zbog visokog broja pomaka • snažan zbog snage motora od 200 wata
- uklj. komplet noževa za šišanje

220-240 V / 50 Hz
200 W
oko 2600 dvostrukih pomaka/min.
Duljina kabela 5 m
Težina: 1200 g bez kabela, 1600 g s kabelom



18142
set oštrica

ref. broj	opis		HRK
18190	Stroj za šišanje ovaca 200 W	1/3	
18142	set oštrica, Wellington	1	

Šišač za ovce Shearmaster

- lagan, praktičan i jednostavan za korištenje • Shearmaster šišač koriste profesionalni strigači, kao i uzgajatelji velikih stada ovaca diljem svijeta
- dolazi u praktičnoj kutiji

Nazivna snaga: 150 wata
Prikjučni napon: 230 volti/50 Hz
Ciklusi rezanja: oko 3.000/min
Težina: 1700 g (bez kabela)



Oster
Professional Products



18533

18541
Orig. Oster, tip AAA, Cryotite
(prevučeno titanom za iznimnu dugotrajnost)

ref. broj	opis		HRK
18530	Shearmaster	1	
18541	gornja oštrica AAA, Oster	1/12	
18533	donja oštrica Wide Arizona, Oster, Oster	1/12	
18536	šišača glava bez oštrica	1	

Ulje za rezače

- razvijeno za rezače u stalnom načinu rada • osigurava optimalno podmazivanje svih pomičnih dijelova u glavi rezača • prikladno i za sve ostale marke rezača

ref. broj	sadržaj		HRK
1850488	100 ml	1/50/200	
1850489	500 ml	1/20	

Constanta CleanSpray

- učinkovito čisti i uklanja ostatke dlaka i kože te prljavštinu između gornjeg i donjeg noža • za prvo čišćenje noževa rezača prije uporabe radi uklanjanja tvorničkih kemikalija za konzerviranje • bolji učinak rezanja

ref. broj	sadržaj	MN		HRK
18951	400 ml	1	1/12	

Constanta CoolSpray

- hladi, podmaže i istodobno čisti • poboljšava učinak rezanja i produžava oštrinu noževa za rezanje • uklanja ostatke dlake i kože te prljavštinu • učinkovit i protiv bakterija, gljivica i virusa

ref. broj	sadržaj	MN		HRK
18952	500 ml	1	1/12	





Stacionarni viseći stroj za šišanje Wellington

- s 2800 okr/min. • pogon s 220 V-motorom, 250 wata • isporuka u cijelosti s fleksibilnim vratilom, novim ručnim alatom Wellington Trident in noževima za šišanje Wellington (4 x gornji nož 18140 + 2 x donji nož 18141) • idealan za uzgajivače ovaca koji šišanje obavljaju sami

ref. broj



HRK

18151

1

Ručni alat za šišanje Wellington Trident

- ručni alat s anatomskim i tankim oblikom • najbolji omjer cijene i usluge
- prikladan za profesionalne šišače • kompatibilan sa svim poznatim markama
- standardan s priključkom Worm-Drive • isporuka bez noževa za šišanje

ref. broj



HRK

18156

1/8



Nož za šišanje WELLINGTON

18140 A-4,5

18141 576 za standardno šišanje



18143 594 za brzo šišanje (za iskusne strigače)

18144 393 za precizno šišanje čistih životinja

18146 793 češalj za finu vunu, posebno za merino ovce

18142 Set 18140 + 18141


18142
set oštrica



18143



18144



18146

ref. broj	opis	Zupci	Nagib	Širina škara		HRK
18140	Gornja oštrica AA-4,5, Wellington	4	-	-	1	
18141	Donja oštrica 576, Wellington	13	5 mm	76 mm	1	
18143	Donja oštrica 594, Wellington	13	5 mm	94 mm	1	
18144	Donja oštrica 393, Wellington	13	3 mm	93 mm	1	
18146	Donja oštrica 793, Wellington	13	7 mm	93 mm	1	
18142	set oštrica, Wellington	13 / 4	5 mm	76 mm	1	

Pojilica SUEVIA 370


- vrlo protočna • može se koristiti i kao kutna pojilica • s regulatorom protoka
- s 1/2-inčnim priključkom • za ovce i telad • mjedeni ventil



ref. broj		HRK
22370	1	

Posuda za vodu s plovkom S195, emajlirana

- ljuštura pojilice od sivog lijeva • zapremina posude 3 litre • visokokvalitetna, emajlirana površina • priključak 1/2" • protok vode 6,5 litre/minuti pri tlaku od 2-3 bara • isporuka s plutajućim ventilom




22192

ref. broj	opis			HRK
22195	Bazeni 3 litre	1	60	
22192	Zamjenski plutajući ventil, visoki tlak	1/100	800	



Bazeni za piće

- posuda za piće od sivog lijeva • zapremina posude 2 litre • kvalitetno praškasto lakiranje • nehrđajući poklopac bazena • rezervni ventil s priključkom 1/2" 22192
- isporučen s ventilom bazena • protok vode 6,5 l/min kod 2-3 bar



22192

ref. broj	opis			HRK
22190	Posuda za vodu s plovkom	1	72	
22192	Zamjenski plutajući ventil, visoki tlak	1/100	800	



Posuda za vodu s plovkom S1090, galvanizirana

- robusna, galvanizirana posuda za vodu s plovkom • sa snažnim plutajućim ventilom • preklopiv, samozatvarajući pokrov ventila • moguć je priključak za vodu 1/2" s lijeva i desna

Priključak: 1/2"
protok vode: 7 litara / min (4 bar)
količina punjenja maks.: 2,5 litre
dimenzije (š/v/dub.) u cm: 28 x 13 x 26

ref. broj	opis			HRK
221090	Posuda za vodu s plovkom S1090	1	112	
22192	Zamjenski plutajući ventil, visoki tlak	1/100	800	



Plastična posuda za vodu s plovkom S522

- jeftina posuda za vodu s plovkom od polipropilena
- dimenzije: 29 x 25,5 x 14,5 cm • moguće je priključak 1/2" s lijeva ili desna • uklj. ispusni čep za lakše čišćenje
- zapremina maks. 3 litre



22523



ref. broj	opis			HRK
22522	Posuda za vodu s plovkom S522	1/9	189	
22523	Zamjenski plutajući ventil za 22522	1/10	-	
22524	Ispusni čep za 22522	1	-	

Plastična posuda za vodu s plovkom S471

- zelena • dimenzije: 32,5 x 24 x 16 cm • duboka zdjela za vodu izrađena od neuništive plastike • zapremina: 6 litara • rupe za montiranje pojačane metalom



224740



ref. broj	opis			HRK
22471	Posuda za vodu s plovkom S471	1	90	
224740	Zamjenski plutajući ventil za 22471	1/10	-	

Korito za telad i ovce

- idealno za hranjenje tijekom napajanja • dimenzije: Š 23 cm, V 12/21 cm, Dubina: 22 cm • Zapremina: cca. 6 litara

ref. broj			HRK
3257	1	200	



Pašnjačka pojilica

- stabilna i jeftina pašnjačka pojilica za vanjsko područje
- UV stabilizirana • s obrubom za optimalnu stabilnost
- moguća je dodatna ugradnja ovjesnog plutajućeg ventila 222905 • može se slagati • lagana i jednostavna za postavljanje



223517



223518

ref. broj	sadržaj	opis		HRK
223518	150 l	Pašnjačka pojilica bez ispusnog čepa, dimenzije gore (d x š x v): 102 x 73 x 36 cm, dimenzije dolje (d x š): 80 x 53 cm, težina oko 13,5 kg	1	
223517	380 l	Pašnjačka pojilica s ispusnim čepom, dimenzije gore (d x š x v): 130 x 85 x 62 cm, dimenzije dolje (d x š): 95 x 45 cm, težina oko 15 kg	1	
222905	-	Ovjesni plutajući ventil, nehrđajući čelik	1/50	



222905

Korita i stalci za sijeno

Dugačke jasle

za vješanje

- posebice stabilan s plastikom pojačanom staklenim vlaknima
- izuzetno jake ovjesne sponne • prikladne za držač jasli 14386 za ogradu prostornog iglua • prikladan skoro za svaku napravu debljine do 50 mm • zapremina oko 42 litre • dimenzije: Š 100 cm, Dub. 35 cm (bez ovjesnog luka 28 cm), V 24 cm



ref. broj	sadržaj			HRK
3268	42 l	1	60	

Dugačka hranilica s ogradom za hranjenje

- posebice prikladne za koze ili ovce • s ogradom za hranjenje za kontrolirano uzimanje hrane u cijelom stadu • posebice stabilan i otporan plastični materijal
- prikladan skoro za svaku napravu debljine do 50 mm • zapremina oko 8 litre
- dimenzije: Š 95,5 cm, Dub. 21 cm (bez ovjesnog luka 14,5 cm), V 12 cm



ref. broj	sadržaj			HRK
323492	8 l	1	200	

Jasle za sijeno

- za 5 teladi • od galvaniziranog metala
- za učvršćenje na zid



ref. broj	d x š x v			HRK
14376	194 x 40 x 48 cm	1	16	

Stalak za sijeno

- mali model • pocinčan



ref. broj	d x š x v			HRK
3269	50 x 35 x 21 cm	1	100	

Jasle za sijeno, dvostruke

- pocinčan vješanje na bilo kakvu plohu kutije ili daske maksimalne širine od 43 mm



ref. broj	d x š x v			HRK
32702	62 x 51 x 48 cm	1	50	

Sprej za označavanje ovaca TopMarker

- za kratkotrajno označavanje ovaca • brzosušeci označivač intenzivnih oja vrhunske kvalitete • boja se nakon šišanja bez problema ispire iz vune
- jednostavno i učinkovito označavanje

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
27455	500 ml	crvena	1/12	
27456	500 ml	zeleno	1/12	
27457	500 ml	plavo	1/12	



Tekućina za označavanje ovaca

- namijenjena za označavanje janjadi i ovaca • vrlo brzo sušenje (između 4 i 8 sati) i lako ispiranje • oznake se nanose glatkim žigovima

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
27460	1 kg	crveno	1/6	
27461	1 kg	plavo	1/6	
27462	1 kg	zeleno	1/6	



Set žigova za markiranje

- aluminijski • za markiranje stoke i mesa • visina znamenki: 10 cm
- Set se sastoji od: 10 brojeva (0-9)

ref. broj		HRK
1919	1/30	




Vratne oznake Smallplus + Mediplus

- Ovalne • Za ovce • S rupom za ovjes • Dostupne u crvenoj i žutoj boji, neoznačene • 25 komada u pakiranju

Pri naručivanju molimo uvijek naznačiti boju!

ref. broj	opis		HRK
20684	Smallplus neoznačene, 50 x 65 mm	1/25	
20685	Mediplus neoznačene, 65 x 80 mm	1/25	





s pojačanim crnim vertikalnim podupiračima u udaljenosti od 90 cm


EasyNet

Mreža za ovce s podnim razmještanjem

Novo razvijena mreža EASY NET s podnim razmještanjem može se brzo sastaviti i rastaviti. Posebice vrlo lagani ali izuzetno robusni i dugotrajni stupovi od stakloplastike sa stepenicom i čeličnim čavlima znatno pojednostavljuju rad. Udaljenost od tla omogućuje i olakšava košnju (odn. životinje u pravilu same jedu travu ispod mreže) te time smanjuje odovođenje struje kroz travnate obrasline na mreži. Time se ozbiljno povećava učinak šoka. To su upečatljivo potvrdila opširna ispitivanja na terenu. Nasuprot uobičajenim mrežama kod kojih podna vrpca može neznatno urasti, Easy-Net se zbog podnog razmještanja osim toga može s lakoćom premjestiti.

EasyNet primjenom AKO TriCOND žica vodiča vrlo niskog otpora nudi vrlo visoku provodljivost. Mreža je dugačka 50 m i sadrži 15 stupova od stakloplastike. Boja TriCOND vrpce: žuta/crna.



- s dodatnim crnim vertikalnim podupiračima svakih 90 cm



* Odnosi se na ukupno presjek vodiča svih provodljivih vrpce u mreži



ref. broj	opis			HRK
27200	EasyNet, 105 cm	1	40	
27201	Rezervni štapovi	1	-	



Poboljšana stabilnost i prijanjanje terenu zbog Lvrstih okomitih niti na svakih 30 cm.


TitanNet

Mreža za ovce s vertikalnim podupiračima

3 godine jamstva na otpornost na UV zrake

TitanNet mreža za ovce namijenjena je posebice za neravne terene. Umjesto mekih niti, za okomice su upotrijebljene krute plastične niti. One su na svakih 30 cm spojene na vodoravne niti i tako omogućavaju stabilnost mreže čak i na brdovitom i neravnom području.

- visina 90 cm ili 108 cm • duljina 50 m • 14 nepomičnih plastičnih stupova • mreža sadrži 3 x 0,20 mm tankih metalnih žica po jednom redu • povećana provodljivost zbog uporabe 5 Niro vodiča i jednog pocinčanog bakrenog vodiča u najvišoj žici • pojačana glavna žica • čvorovi su dodatno obloženi plastikom protiv raspletjavanja • plastični stup s pocinčanim šiljkom • izolatori i čepovi sprječavaju mrežu da se otpusti • Plastične niti imaju 3-godišnju UV-garanciju




Posebice prikladna za usporednu primjenu više mreža. Optimalno vođenje struje do najudaljenije mreže za ovce kroz pocinčane bakrene vodove u najvišoj vrpici! 20 puta veća provodljivost od standardnih mreža!

Top Quality


* Odnosi se na ukupno presjek vodiča svih provodljivih vrpca u mreži

ref. broj	opis	Zamjenski stup			HRK
27211	TitanNet, 90 cm, s jednostrukim vrškom	27276	1	30	
27212	TitanNet, 90 cm, s dva zupca	27277	1	30	
27213	Rezervni stup, crni, 108 cm, s jednim zupcem	27278	1	30	
27214	Rezervni stup, crni, 108 cm, s dva zupca	27279	1	30	

ref. broj	opis	boja		HRK
27276	Zamjenski stup, 90 cm, jednostruki krak	crna	1/100	
27277	Zamjenski stup, 90 cm, dvostruki krak	crna	1/50	
27278	Zamjenski stup, 180 cm, jednostruki krak	crna	1/100	
27279	Zamjenski stup, 180 cm, dvostruki krak	crna	1/50	
27293	Set za popravak mreže	narančasto	1	
27249-5	Rezervni izolator	-	1/10/500	
27250-5	Rezervni čep	-	1/10/500	
27322	Plastični podni pričvršćivač	-	1/10	



Gornji izolator



Donji zaustavljač



- visina 90 cm ili 108 cm
- duljina 50 m
- 14 čvrstih plastičnih štapova
- mreža sadrži 3 x 0,20 mm tankih metalnih žica po jednom redu
- povećana provodljivost zbog uporabe 5 Niro vodiča i jednog pocinčanog bakrenog vodiča u najvišoj žici
- pojačana glavna žica
- čvorovi su dodatno obloženi plastikom protiv raspjetljavanja
- plastični stup s pocinčanim šiljkom
- izolatori i čepovi sprječavaju mrežu da se otpusti
- za plastične vrpce dajemo 3 godine jamstva protiv UV oštećenja

Posebice prikladna za uspo-
rednu primjenu više mreža.
Optimalno vođenje struje do
najudaljenije mreže za ovce
kroz pocinčane bakrene vodo-
ve u najvišoj vrpici!
20 puta veća provodljivost od
standardnih mreža!

OviNet narančasta


Elektrificirana mreža za ovce za univerzalnu primjenu

ref. broj	opis	boja	Zamjenski stup			HRK
27251	OviNet, 90 cm, jednostruki krak	narančasto	27245	1	35	
27252	OviNet, 90 cm, dvostruki krak	narančasto	27246	1	35	
27253	OviNet, 108 cm, jednostruki krak	narančasto	27247	1	35	
27254	OviNet, 108 cm, dvostruki krak	narančasto	27248	1	35	


ref. broj	opis	boja		HRK
27245	Rezervni stup, 90 cm, s jednim zupcem	crvena	1/100	
27246	Rezervni stup, 90 cm, s dva zupca	crvena	1/50	
27247	Rezervni stup, 108 cm, s jednim zupcem	crvena	1/100	
27248	Rezervni stup, 108 cm, s dva zupca	crvena	1/50	
27293	Set za popravak mreže	narančasto	1	
27249-5	Rezervni izolator	-	1/10/500	
27250-5	Rezervni čep	-	1/10/500	
27322	Plastični podni pričvršćivač	-	1/10	



Gornji izolator





Donji zaustavljač



* Odnosi se na ukupno presjek vodiča svih provodljivih vrpca u mreži

Brzo i jednostavno povezivanje pomoću Litzclipa®



OviNet zelena

Elektrificirana mreža za ovce za univerzalnu primjenu


ref. broj	opis	boja	Zamjenski stup			HRK
27265	OviNet, 90 cm, jednostruki krak	zeleno	27276	1	35	
27266	OviNet, 90 cm, dvostruki krak	zeleno	27277	1	35	
27267	OviNet, 108 cm, jednostruki krak	zeleno	27278	1	35	
27268	OviNet, 108 cm, dvostruki krak	zeleno	27279	1	35	

ref. broj	opis	boja		HRK
27276	Zamjenski stup, 90 cm, jednostruki krak	crna	1/100	
27277	Zamjenski stup, 90 cm, dvostruki krak	crna	1/50	
27278	Zamjenski stup, 180 cm, jednostruki krak	crna	1/100	
27279	Zamjenski stup, 180 cm, dvostruki krak	crna	1/50	
27294	Set za popravak mreže	zeleno	1	
27249-5	Rezervni izolator	-	1/10/500	
27250-5	Rezervni čep	-	1/10/500	
27322	Plastični podni pričvršćivač	-	1/10	

Novo!

Mreže za ovce


- optimalna za spajanje 2 završetka žice do promjera od cca. 3 mm
- specijalan otvor u obliku ključa za lagano uvođenje i sigurno fiksiranje žice
- izuzetno otporne plastične zaporne kapice za zaglavljivanje i pritiskivanje žice na metalnu ploču radi osiguravanja optimalne provodljivosti
- plastične kapice od PA plastike s UV stabilizatorom – nema regranulata! Zbog toga su ekstremno dugovječne i otporne na udarce.
- mogu se koristiti za sve vrste žičanih mreža



Spojnik za vrpce Litzclip®

- nekomplikirano rješenje također za popravak puknute vrpce


ref. broj	upotreba	Materijal		HRK
442003/101	za vrpce do Ø 3 mm	Nehrđajući čelik (INOX)	10	
442013/106	za vrpce do Ø 3 mm	pocinčani	10	



Križni spojnik za vrpce Litzclip®

pocinčani


ref. broj	upotreba		HRK
442014/056	za vrpce do Ø 3 mm	5	



T-spojnik za vrpce Litzclip®

pocinčani

ref. broj	upotreba		HRK
442015/056	za vrpce do Ø 3 mm	5	



Komplet za popravak Litzclip®

pocinčani

- posebice za popravljivanje mreža za ovce, perad i kuniće
- uklj. 4x ravni spojnik za vrpce 3 mm
- uklj. 2x križni spojnik za vrpce 3 mm
- uklj. 2x T-spojnik za vrpce 3 mm

ref. broj		HRK
442018/081	1/100	

