Stvorite optimalne uvjete...

...za polaganje i skupljanje jaja
- optimalno vrijeme osjemenjivanja: od veljače do listopada
- uravnotežena prehrana i dostatno vode
- pravilan omjer između ženke i mužjaka (npr. kod kokoši maks. 10:1)
- sjenovito i čisto okružje
- temperatura okoline: 16 °C do 24 °C
- vlažnost zraka: 55% do 75%
- jaja opranim rukama skupljajte min. 4x dnevno, odmah dezinficirajte i prije valjenja ih pri temperaturi od 15-18 °C postavite vrhom prema dolje (min. 24 sata, najviše 5 dana)

...za valjenje jaja
- inkubator postavite u suhu, sjenovitu prostoriju bez propuha pri konstantnoj temperaturi između 17 °C i 25 °C
- za valjenje po mogućnosti koristite jaja jednake veličine
- namjestite inkubator na optimalnu temperaturu valjenja
- okrećite jaja min. 2x dnevno ili upotrijebite automatski kontrolni motor
- svaka 2 dana dopunite mlaku vodu kako biste osigurali optimalnu vlažnost zraka

Rasa	Vrijeme leženja
Prepelica	17 dana
Domaća kokoš	21 dana
Fazan	25 dana
Patka	28 dana
Guska	30 dana

...za uzgoj pilića
- nakon što se izvale, piliće držite 1 mjesec u suhom i toplom okružju (29-35 °C). U tu svrhu prikladni su infracrveni reflektori koji se postavljaju na visinu od oko 70 cm.

Kvaliteta, sigurnost i udobnost

DEKRA
Uz oznaku CE svi inkubatori posjeduju pečat DEKRA i time dokazano zadovoljavaju najviše zahtjeve kvalitete i sigurnosti.

Verified Appliance
▶ Safety
▶ EMC
www.dekra-seal.com
DEKRA tested

Za uporabu jednostavan zaslon
Svi digitalni modeli raspolažu sa zaslonom za prikaz i namještanje temperature uzgoja i nude funkcije pamćenja za okretanje jaja i dopunjavanje vode.



Kontrolni motor
Kontrolni motori koji se mogu dobiti kao opcija automatski okreću jaja pa time nude povećanu udobnost i uspjeh uzgoja.

Ostale informacije
Detaljne informacije i ostale savjete o inkubatorima za preuzimanje naći ćete na Internetu pod www.kerbl.de.

Inkubator Covatutto 162 digital

• opremljen s 3 sloja i pokretljivim držačima razmaka za različite veličine jaja. Svaki sloj može se pokretati zasebnim motorom.
• uklj. kontrolni prozorčić, unutarnje osvjetljenje i digitalni termometar • pogon 230 volti • otporan i dugotrajan • po pretincu je potreban jedan kontrolni motor (nije obuhvaćen opsegom isporuke)

Maks. kapacitet jaja:
Kokoš: 162
Guska: 45
Patka: 120
Pura: 96
Fazan / biserka: 180
Prepelica: 420 (potrebni su držači razmaka koje valja naručiti zasebno)
Tetrijeb: 252

ref. broj	opis	MN			HRK
73040	Inkubator Covatutto 162 digital	1	1	8	
73041	Kontrolni motor za inkubator	1	1	-	

Inkubator Covatutto 108 digital

• opremljen s 2 sloja i pokretljivim držačima razmaka za različite veličine jaja. Svaki sloj može se pokretati zasebnim motorom. • uklj. kontrolni prozorčić, unutarnje osvjetljenje i digitalni termometar • pogon 230 volti • od otpornog izolacijskog materijala • po pretincu je potreban jedan kontrolni motor (nije obuhvaćen opsegom isporuke)

Novo!

Maks. kapacitet jaja:
Kokoš: 108
Guska: 30
Patka: 80
Pura: 64
Biserka: 120
Fazan: 120
Tetrijeb: 168
Prepelica: 280

ref. broj	opis	MN			HRK
72241	Inkubator Covatutto 108 digital	1	1	8	
73041	Kontrolni motor za inkubator	1	1	-	

Inkubator Covatutto 24 digital

• 230 V • otporan i dugotrajan • jednostavan za čišćenje • prikladan za sve vrste jaja • do 24 kokošjih jaja • digitalni termometar • uklj. ručni okretač jaja pomoću kojega se jaja u ciklusu od 1 sata trebaju okrenuti za 180° • opcijski motor za automatsko okretanje jaja nije obuhvaćen opsegom isporuke

Maks. kapacitet jaja:
Kokoš: 24
Guska: 6
Patka: 20
Ppura: 16
Biserka: 30
Fazan: 30
Tetrijeb: 42
Prepelica: 70

73053

ref. broj	opis	MN			HRK
73083	Inkubator Covatutto 24 digital	1	1	24	
73053	Motor za inkubator	1	1	-	

Inkubator Big

• 230 V • izrađen od otpornog i izolacijskog materijala • jednostavan za čišćenje • ugrađen bazen za sakupljanje vlage • namijenjeno za sve vrste jaja • za do 54 kokošja jaja • s elektroničkim termostatom • očitavanje temperature vrši se izvana • uklj. ručni okretač jaja pomoću kojega se jaja u ciklusu od 1 sata trebaju okrenuti za 180° • opcijski motor za automatsko okretanje jaja nije obuhvaćen opsegom isporuke

Maks. zpremnina jaja:
Kokoš: 54
Guska: 15
Patka: 40
Tuka: 32
Biserka: 60
Fazan: 60
Jarebica: 84
Prepelica: 140

73053

ref. broj	opis	MN			HRK
73059	Inkubator za jaja BIG	1	20	1	
73053	Motor za inkubator	1	-	1	

Inkubator za jaja Maxi

• 230 V • izrađen od otpornog i izolacijskog materijala • jednostavan za čišćenje • ugrađen bazen za sakupljanje vlage • za sve vrste jaja • za do 24 kokošja jaja • s elektroničkim termostatom • očitavanje temperature vrši se izvana • uklj. ručni okretač jaja pomoću kojega se jaja u ciklusu od 1 sata trebaju okrenuti za 180° • opcijski motor za automatsko okretanje jaja nije obuhvaćen opsegom isporuke

Maks. zpremnina jaja:
Kokoš: 24
Guska: 6
Patka: 20
Tuka: 16
Biserka: 30
Fazan: 30
Jarebica: 42
Prepelica: 70

73051

ref. broj	opis	MN			HRK
73051	Inkubator za jaja MAXI	1	46	1	
73053	Motor za inkubator	1	-	1	
73073	Termometar za inkubator	1	-	1	

Inkubator za jaja Mini

• 230 V • namijenjeno za sve vrste jaja • za do 16 kokošjih jaja • s elektroničkim termostatom • očitavanje temperature vrši se izvana • sa žaruljom od 60 W • Težina: oko 1,8 kg

Maks. zpremnina jaja:
Kokoš: 16
Guska: 4
Patka: 11
Tuka: 10
Biserka: 18
Fazan: 18
Jarebica: 26
Prepelica: 42

ref. broj	opis	MN			HRK
73056	Inkubator Mini	1	44	1	
73078	Zamjenska žarulja 60 wata	1	-	1	

Lampa za ispitivanje jaja

• 230 V • s ovom lampom možete pratiti razvijanje embrija unutar jaja
• žarulja nije uključena u dostavu

ref. broj	opis	MN		HRK
73060	Svjetiljka za provjeru jaja (bez žarulje)	1	1/6	
73057	Žarulja E 27, 60 W	1	1/10	

Umjetna jaja

• za kokoši • za sprječavanje kljucanja i kanibalizma

ref. broj	opis	SB		HRK
73002/2	Drvena	2	1	
73004	Glinena	-	1/60	
73004/2	Glinena	2	1/60	

Infracrveni reflektor Kerbl

• aluminijski zaslon ø 35 cm • s 8 ventilacijskih proreza
• lanac za pričvršćivanje (maks. nosivost 20 kg)

ref. broj	opis			HRK
22729	s kabelom 5,0 m, reflektorom 35 cm	1/5	75	

Infracrveni reflektor

• Aluminijsko zaštitno sjenilo ø 21 cm • sa 6 ventilacijskih proreza za bolju cirkulaciju zraka, zbog toga dulji životni vijek infracrvene svjetiljke • Lanac za postavljanje (nosivost maks. 20 kg)

22318: Pojedinačno pakiranje u kutiji za promicanje prodaje



2229-E



22291-S

Top Seller

Made in Germany

ref. broj	opis	MN			HRK
2228	S 2,5 m kablom	2	1/2	192	
2229	S 5,0 m kablom	2	1/2	192	
2229-E	s kabelom 5,0 m, s britanskim utikačem	2	1/2	192	
22318	s kabelom 5,0 mu pojedinačnom pakiranju u kutiji	1	1	96	
22281	S 2,5 m kablom i štednim prekidačem	2	1/2	192	
22291	S 5,0 m kablom i štednim prekidačem	2	1/2	192	
22291-S	s kabelom 5,0 m, sa švicarskim utikačem	2	1/2	192	

Infracrvena štedna lampa Philips

• Čvrste izrade od prešanog stakla • PAR 38 • Uštedi do 30 % energije (u usporedbi s konvencionalnim infracrvenim lampama) • Ova se lampa ističe po svojoj ekonomičnosti (prosječna radna trajnost 5000 sati), izvrsnom prijenosu topline usmjerenoj direktno na životinju, izravno grijući površinu životinjske kože. To omogućava optimalno grijanje te potiče cirkulaciju u slojevima tkiva i u mišićima. • Otporna na prskanje • Višenamjenska, npr. za perad, praščiće, veterinarske terapije, za sušenje krme i sl. • Odgovarajuća za infracrveni reflektor

Uštedi do 30 % energije!



ref. broj	opis			HRK
22302	100 W – crvena	396	1/12	
22303	175 W – crvena	396	1/12	
22304	100 W – prozirno	396	1/12	
22309	175 W – prozirno	396	1/12	

PHILIPS

Infracrvena lampa od tvrdog stakla Philips

• 240 V • Otporna na prskanje zbog izrade od tvrdog stakla • Povećani stupanj topline i šire područje emisije zbog dvostrukog reflektora • Čvrsta zbog zacementiranog vijčanog spoja između stakla i metalne baze * 600 W/m² kod visine od 60 cm umjesto 400 W/m² kod uobičajenih Philipsovih žarulja

Tvrdo staklo od Philipsa daje 50 % više topline*

ref. broj	opis			HRK
22313	150 W – crvena	300	1/10	
22314	250 W – crvena	300	1/10	
22315	150 W – bistra	300	1/10	
22316	250 W – bistra	300	1/10	

PHILIPS

Infracrvena lampa od tvrdog stakla

• Otporna na prskanje vode • Baza i žarulja su čvrsto spojene (zavidane i zavarene)

Izrada od tvrdog stakla

ref. broj	opis			HRK
22244	150 W – crvena	300	1/10	
22245	250 W – crvena	300	1/10	
22243	150 W – prozirno	300	1/10	

Infracrvena lampa od tvrdog stakla

• PAR 38 • Čvrste izrade • Izvrstan prijenos topline
• Oko 5000 radnih sati pri 240 V

Uštedi do 30 % energije!

ref. broj	opis			HRK
22246	100 W – crvena	360	1/12	
22247	175 W – crvena	360	1/12	
22242	100 W – prozirno	360	1/12	

Pojilica za perad 30 l

• izrađen od čvrste nelomljive plastike • puni se odozgo • za perad u ekološkom uzgoju • široke noge • uklj. ručku za lakše premještanje • ukupna visina oko 70 cm • tanjur za pijenje oko 20 cm nad tlom

Regulacija dovoda vode

ref. broj	opis			HRK
70233	Pojilica za perad 30 l	1	18	
7050189	Regulacija	1	-	

Automatska pojilica za perad

• plastična • za niski vodeni pritisak • podesivo postavljanje • za uzgajanje i tovljenje kokoši, nesilica i pura • 1/2-inčni priključak za vodu

za niski vodeni pritisak

ref. broj	opis	MN		HRK
70301	Automatsko pojilo za perad	1	1/10	
70303	Rezervni ventil s navojem	1	1	

Vjedro za napajanje peradi

• od visokokvalitetne plastike • s ručkom

Top Quality

71120

71117

ref. broj	sadržaj	MN			HRK
71120	12,0 l	1	1	42	
71120-6	12,0 l	6	1/6	90	
71117	18,0 l	1	1	36	
71117-6	18,0 l	6	1/6	108	

Pojilica za perad Rapid Clean

• od plastike • za vješanje • jednostavna za montiranje i čišćenje • jednostavno punjenje vodom kroz otvor na poklopcu

ref. broj	sadržaj	MA			HRK
72248	6,0 l	1	1	102	
72248-12	6,0 l	12	1/12	192	

Podna pojilica za plastične boce

• prikladna za boce do 1,5 litre • u dostavu nije uključena plastična boca

ref. broj			HRK
71115	1/48	432	

Plastična pojilica s dvostrukim cilindrom

• original Stükerjürgen • s automatskim vodenim protokom • za perad pri (štalskom) podnom uzgoju • s drškom i bajunetnom spojkom • namijenjena i za vješanje

Made in Germany

Top Quality

ref. broj	sadržaj			HRK
70216	6,0 l	1	27	
70215	12,0 l	1	24	

Plastična pojilica

• orig. Stükerjürgen • za piliće i kokoši pri (štalskom) podnom uzgoju • s automatskim vodenim protokom • sa bajonetskom spojkom • namijenjena i za vješanje • lako se čisti i iznimno je čvrsta

ref. broj	sadržaj			HRK
70259	1,5 l	1/5	290	
70260	3,5 l	1/5	110	
70261	5,5 l	1/5	90	

Top Quality

Made in Germany

Plastična pojilica

• za piliće i kokoši • namijenjena za sve tekućine • lako se čisti • s automatskim vodenim protokom

ref. broj	sadržaj			HRK
70202	1,5 l	1/24	960	
70203	3,5 l	1/24	672	
70205	5,0 l	1/24	528	
70210	10,0 l	1/12	216	

Grijaća ploča za pojilice za perad

• od plastike • sigurna 24 V rad • s napajačem za priključivanje na napajanje od 230 V • duljina kabela: 4 m • PU izolacija za ciljani odvod topline prema gore • s nogama otpornim na sklizanje za sigurno uporište grijaće ploče • s protukliznim trakama na gornjoj strani za sigurno uporište pojilica

70236

Novo!



70237

Isporučuje se od ožujka 2013.

ref. broj	opis		HRK
70236	Grijaća ploča ø 25 cm, 20 W	1/6	
70237	Grijaća ploča ø 30 cm, 25 W	1/6	

Gumena grijaća ploča za pojilice za perad

• za izravno priključivanje na napajanje strujom od 230 V • 18 wata • 24 x 24 x 0,8 cm • duljina kabela: 4 m • postolje otporno na sklizanje za raznolike pojilice • robusna i otporna na vremenske pojave • klasa zaštite II

Isporučuje se od ožujka 2013.

ref. broj		HRK
70238	1/10	

Novo!

Korito za zelenu krmu

• od pocinčanog željeza • s drškom • visina: 50 cm
• promjer: gore 38 cm, dolje 14 cm

ref. broj		HRK
70280	1	

Plastična šalica za hranu i vodu

• za perad pri (štalskom) podnom uzgoju • za postavljanje na kaveze i sl.
• od plastike otporne na udarce • ispolirana iznutra i izvana • posudica visi na dva stremena i sudjeluje u elastičnom djelovanju žice između dva stremena

ref. broj	sadržaj		HRK
71410	0,3 l	1/300	

Pojilica za golube

• manje onečišćenje i bez rasipanja hrane

ref. broj	sadržaj	MN		HRK
72251	1,75 l	1	1/20	

Pojilica za golube

• plastična

ref. broj	sadržaj		HRK
70253	5,0 l	1/6	

Hranilica za golube

• plastična

ref. broj	sadržaj		HRK
70252	5,0 l	1/6	

Pojilica za prepelice

• orig. Stükerjürgen • plastika • s automatskim dovodom vode
• s bajunetnim zatvaračem • dvodijelna • jednostavan za čišćenje

Top Quality

Made in Germany

Novo!

ref. broj	sadržaj			HRK
70255	1,5 l	1/5	280	

Korito za hranjenje goluba

Made in Germany



- orig. Stükerjürgen • od čvrste plastike
- raskopiva rešetka onemogućava prljanje korita

ref. broj	d x š x v			HRK
70218	25 x 11,5 x 14 cm	200	1	

Korito za hranjenje goluba

- nema rasipanja krmiva
- uporaba na otvorenom
- jednostavno za punjenje

ref. broj	opis		HRK
72231	0,5 litara, jedno mjesto za hranjenje	1/12	
72232	1,0 litra, dva mjesta za hranjenje	1/10	

Hranilica za golube 1,2 litre

- za unutarnju uporabu
- nema rasipanja krmiva

ref. broj	d x š x v		HRK
72233	17,5 x 12,5 x 13,5 cm	1/12	

Plastično gnijezdo za golube

- čvrsto uporište
- jednostavan za čišćenje

ref. broj		HRK
72234	1/20	

Pocinčano gnijezdo za golube

- dva mjesta za gniježđenje
- za postavljanje ili vješanje
- jednostavan za čišćenje
- zeleno

ref. broj	d x š x v			HRK
72235	60 x 44,5 x 31 cm	1	28	

Korito

• orig. Stükerjürgen • za piliće, mladu perad i kokoši • od visokokvalitetne plastike

Top Quality

71310


71312

71314

Made in Germany

ref. broj	opis			HRK
71310	za piliće, 50 x 7 cm	252	1	
71312	za mladu perad	112	1	
71313	za mladu perad	80	1	
71314	za kokoši	33	1	
71315	za kokoši	21	1	

Korito

• plastično • za piliće, mladu perad i kokoši


71330


71331

ref. broj	opis		HRK
71330	za piliće, 50 x 7 cm	1/24	
71331	za mladu perad, 50 x 10 cm	1/12	
71332	za mladu perad, 75 x 10 cm	1/12	

Korita za hranu

• pocinčano


71202
71301
71302

ref. broj	opis			HRK
71202	za piliće	1/24	960	
71301	za kokoši	1/12	264	
71302	za kokoši	1/12	180	
71303	za kokoši	1/12	144	

Automatska hranilica

• orig. Stükerjürgen • za prepelice, ukrasnu perad, patuljaste piliće, i dr. • s bajunetnim zatvaračem • priključna rešetka sprječava rasipanje hrane • zapremina oko 1 kg • promjer oko 220 mm

Novo!

Top Quality

ref. broj			HRK
70258	1/5	200	

Made in Germany

Korito

- plastični • nemontirana
- namjestiva po visini (2 stupnja)

ref. broj	sadržaj			HRK
71125	2,5 l	1/24	720	
71126	5,25 l	1/24	336	
71118	10,5 l	1/10	100	
71116	20 l	1/10	80	

Automat za krmu

- od plastike otporne na udarce
- s poklopcem
- s cilindrom podesive visine
- za postavljanje
- dovod hrane regulira se namještanjem visine

ref. broj	opis	sadržaj		MN		HRK
70220	za kokoši, automat montiran	27 l	1	1	24	
70220-0	za kokoši, automat nije montiran	27 l	1/5	75	75	
70221	za piliće, automat montiran	15 l	1	1	40	
70221-0	za piliće, automat nije montiran	15 l	1/5	120	120	

Automat za krmu

- za piliće i kokoši • od pocinčanog lima • za postavljanje
- dovod hrane regulira se namještanjem visine

ref. broj	opis	sadržaj		MN		HRK
71101	za piliće, automat montiran	5 l	1	1	60	
71101-0	za piliće, automat nije montiran	5 l	1/10	240	240	
71102	za piliće i mlade kvočke, automat montiran	18 l	1	1	24	
71102-0	za piliće i mlade kvočke, automat nije montiran	18 l	1/5	100	100	
71103	za kokoši i pure, automat montiran	40 l	1	1	15	
71103-0	za kokoši i pure, automat nije montiran	40 l	1	50	50	

Mlin za žito

• 230 V • može se koristiti za sve vrste žitarica • s kantom nepropusnom za prašinu: količina punjenja 18 litara, s ručkom i poklopcem koji se automatski zatvara čim se kanta skine s uređaja • stabilan na tri oslonca • isporuka sa 4 sita, Ø otvora: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm • rezni mehanizam s oštricama

Mlin za žito 750 W oko 40% veći učinak od mlina za žito 550 W

cca. snaga/h	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
550 wata	80 kg	250 kg
750 wata	130 kg	260 kg

ref. broj	opis		HRK
70320	Mlin za žito 550 W	1	
70321	Mlin za žito 750 W	1	
70322	zamjenska kanta 18 litara za mlin za žito	1	

Runilica, ručni pogon

• za runjenje kukuruza
• uklj. pričvrsni stremen

ref. broj		HRK
29345	1/6	

Mlin Sprint

• mlin za brašno
• primjenjiv za sve vrste žitarica
• uklj. pričvrsni stremen

ref. broj		HRK
72253	1	

Stroj za čerupanje

• 230 V • robustan stroj za čerupanje svih vrsta peradi
• valjak sa 24 zupca • okretanjem zubaca perad se čerupa brzo i učinkovito • snaga prebiranja: oko 80 kokoši na sat
• radna visina: 79 cm

ref. broj	opis		HRK
70502	Stroj za čerupanje	1	
70503	Rezervni valjak 24 zubaca	1	

Spiralno prstenje

• za kokoši, tuke , fazane i sl. • s 3 navoja • EKSTRA JAKO • miješanih boja: crvene, zelene, plave i žute boje (od svake boje po 25 komada)

ref. broj	Ø	boja	SB		HRK
72315	12 mm	miješana	100	1	
72316	16 mm	miješana	100	1	
72317	20 mm	miješana	100	1	
72101	16 mm	crveno	20	1	
72102	16 mm	zeleno	20	1	
72103	16 mm	plavo	20	1	
72106	16 mm	žuto	20	1	

Plastične kopče

• za kokoši, tuke , fazane i sl. • miješano = crveno, zeleno, plavo, bijelo i žuto (po 20 kom.)

ref. broj	Ø	SB		HRK
72350	8 mm	100	1	
72351	12 mm	100	1	
72352	16 mm	100	1	

AD3EC vitaminski koncentrat

• tekuće dopunsko krmivo za kratkotrajnu dodatnu opskrbu vitaminima
• na osnovi svojeg sastava i svojstava prikladan za sve vrste životinja

ref. broj	sadržaj		HRK
15784	500 ml	1/12	
15777	1000 ml	1/12	

AGRO CHEMICA

Sprej protiv agresije No Fight

• za uzgoj svinja i peradi • prekriva vlastiti miris životinja i osigurava mir u svinjcu
• NoFight sprej 2 puta dnevno poprskajte u udaljenosti od 20 cm na pregradne zidove i u zrak dok se ne vrati mir

ref. broj	sadržaj		HRK
22152	400 ml	1/12	

Sprej protiv kanibalizma NO BITE

• za umirujuću klimu u svinjcu i peradarniku
• ima trajan učinak na olfaktornu orijentaciju svinje

Samo za izvoz!

ref. broj	sadržaj		HRK
2298	400 ml	1/12	

Smola za parenje

• mljevena • za jednostavno uklanjanje dlaka i perja
• čisti prirodni proizvod • bez stranih primjesa

ref. broj	sadržaj		HRK
29370	500 g	1/10	

Cit sprej za zaštitu od grinja *

Za borbu protiv grinja u malim stajama (do 50 m²)

• sprej za zaštitu od grinja Cit razvijen je za borbu protiv crvenih i nordijskih (bijelih) ptičjih grinja u malim stajama • prirodni piretrum tjera grinje iz skrovišta i trenutačno ih ubija, a permetrin se brine za odgovarajuće dugotrajno djelovanje • jednostavno rukovanje samostalnim pražnjenjem sadržaja: glavu za raspršivanje držite dalje od tijela te pritišćite tipku dok ne uskoči u ležište • zatvorite otvore (vrata, prozore, itd.), Cit sprej za zaštitu peradi od grinja postavite u sredinu prostorije te po mogućnosti na stol • nakon što se počne razvijati maglica, napustite prostoriju i zatvorite vrata • biocidno djelovanje nastaje nakon nekoliko minuta • prostoriju držite zatvorenu 1 sat, zatim životinje možete ponovno smjestiti u staju • možebitna stelja itd. ne bi se trebala mijenjati jer predmeti i površine obrađene piretrumom zastrašujuće djeluju na insekte koji ih zbog toga izbjegavaju • trenutačno i dugotrajno djelovanje • savjet: ponavljanje obrade maglicom preporuča se ponoviti za 4 do 5 dana kako bi se uništilo izleglo leglo.

Novo!

ref. broj	sadržaj		HRK	Aktivna tvar	do 200 m²/dozi
15430	400 ml	1/12		Prirodni piretrum Permetrin Piperonil-butoksid	

Tekući koncentrat MilbaStop Ultra *

Za suzbijanje crvenih ptičjih gnjida u peradarnicima i drugim nastambama

• djeluje aktivno posebice protiv crvenih ptičjih gnjida u kavezima za male životinje, peradarnicima i golubarnicima te u stajama, konjušnicama i svinjcima • pri kontaktu štetnika s Milba Stop Ultra odmah dolazi do smrtnog djelovanja.
Primjena: Primjena: Promiješajte koncentrat za škropljenje MilbaStop Ultra u omjeru 1:40 s vodom. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litara aplikacijske otopine = 300 m² osnovne stajske površine. Aplikacijskom otopinom poškropite mjesta naseljena grinjama (nastamba, pukotine zgrade, gnoj, itd.). Obradu ponovite nakon 5-6 dana. Trajanje djelovanja do 6 tjedana!
Primjena s uređajima za raspršivanje, npr. uređajem za hladno raspršivanje: Pomiješajte u omjeru 1:20 s vodom. 5 l aplikacijske otopine za do 2.500 m² stajske površine.
Nije prikladno za direktnu primjenu na životinji!

ref. broj	sadržaj		HRK	Aktivna tvar	do 300 m² osnovne stajske površine (škropljenje)
299738	250 g	1/12		Cipermetrin	

BioAcarid *

protiv crvenih ptičjih gnjida i puzećih insekata

• djelotvorno biološko sredstvo za suzbijanje protiv crvenih ptičjih gnjida i puzećih insekata • izvrstan protiv puzećih štetnika kao što su gnjide, mravi, srebrne ribice i mokrica • sitni prah od fosilnih planktona djeluje pouzdano čak i kod visoke vlažnosti zraka • neposrednim kontaktom s BioAcaridom uništava se zaštitni voštani sloj grinja. Time se štetnici odmah demobiliziraju i isušuju • zbog biološke strukture stvaranje otpornosti nije moguće

BioAcarid raspršite u skrovišta grinja i drugih puzećih štetnika. Količina primjene 4 - 6 g/m² (legla) • s dijatomejskom zemljom

Prikladno za biološke pogone!
Za 25 m² površine za obradu

ref. broj	sadržaj		HRK	Aktivna tvar
299753	100 g	1/12		Dijatomejska zemlja

Transportna kutija za perad

• od plastike otporne na lomljenje
• s kliznim vratima na gornjoj strani i bočnom zaklopkom

ref. broj	d x š x v	MN			HRK
73100	95 x 57 x 24 cm	1	40	1	

*** Upotrebljavajte biocide na siguran način! Prije uporabe uvijek pročitajte oznaku i informacije o proizvodu!**

- za kokoši , guske i purane
- visina 112 cm
- čvorovi su dodatno obloženi plastikom protiv raspetljavanja
- pojačana glavna žica
- posebice uska širina prepleta u donjem području mreže
- čvrsti plastični stupovi
- također prikladna za janjad



* Odnosi se na ukupno presjek vodiča svih provodljivih vrpci u mreži

PoultryNet narančasta

elektrificirana

ref. broj	opis	boja	zamjenski stup			HRK
292203	mreža za perad, 50 m, pojedinačni krak	narančasto	292212-7	1	25	
292204	Rezervni štap, 50 m, sa jednim zubcem	narančasto	292213-7	1	25	

ref. broj	opis	boja		HRK
292212-7	zamjenski stup, pojedinačni krak	narančasto	1/50	
292213-7	Zamjenski stup, dvostruki krak	narančasto	1/50	

PoultryNet zelena

elektrificirana

Novo!

ref. broj	opis	boja	zamjenski stup			HRK
292220	mreža za perad, 50 m, dvostruki krak	zeleno	292213-5	1	25	
292215	mreža za perad, 25 m, pojedinačni krak	zeleno	292212-5	1	40	
292214	mreža za perad, 25 m, dvostruki krak	zeleno	292213-5	1	40	
27249-5	Rezervni izolator	-		1/10/500	-	
27250-5	Rezervni čep	-		1/10/500	-	

ref. broj	opis	boja		HRK
292212-5	zamjenski stup, pojedinačni krak	crna	1/50	
292213-5	Zamjenski stup, dvostruki krak	crna	1/50	

Brzo i jednostavno povezivanje s Litzclip®



ostali detalji o Litzclip® prema stranicama mreža za ovce

PoultryNet zelena

Ne spajati na električne čuvare

ref. broj	opis	boja	zamjenski stup			HRK
292208	Mreža za perad 50 m, sa jednim zubcem	zeleno	292212-5	1	20	
292218	Mreža za perad 50 m, sa dva zubca	zeleno	292213-5	1	25	
292217	sa jednim zubcem	zeleno	292212-5	1	40	
292219	sa dva zubca	zeleno	292213-5	1	40	
27249-5	Rezervni izolator	-		1/10/500	-	
27250-5	Rezervni čep	-		1/10/500	-	

ref. broj	opis	boja		HRK
292212-5	zamjenski stup, pojedinačni krak	crna	1/50	
292213-5	Zamjenski stup, dvostruki krak	crna	1/50	

Kokošinjac

• ekskluzivan kokošinjac u stabilnoj izvedbi • visokokvalitetna rešetka • 6 vrata s pojedinačnim otvaranjem i zaključavanjem • dimenzije proizvoda bez krova: 203 x 102,50 cm • tlo obloženo plastikom • 2 kata povezana stubom • 2 klizna vrata prema oboru • bitumenski krov otporan na vremenske pojave • premazan zaštitnom bojom za drvo • pribor: 3 gnijezda po katu, s mogućnošću pristupa izvana, rampa za izlaženje, 2 drvene prečke za sjedenje u oboru s daskom za izmet obloženom plastikom • isporučuje se rastavljen u 3 kutije • uklj. upute za sastavljanje i DVD-om/jednostavna montaža uz pomoć utičnog sustava




ref. broj	d x š x v	MN		HRK
82806	222 x 115 x 200 cm	1	1	

Kokošinjac Florentina

• visokokvalitetan kokošinjac u stabilnoj izvedbi • premazan zaštitnom bojom za drvo • od visokokvalitetne jelovine • produljene noge za bolje prozračivanje dna • rasklopivi bitumenski krov s učvršćenjem krova • uklj. dodatkom s 2 gnijezda i šipke za sjedenje • s kliznim prozorima za optimalnu cirkulaciju zraka • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje, jednostavna montaža

ref. broj	d x š x v			HRK
82827	146 x 74 x 80 cm	1	9	

Staja za patke i guske Duck Town

• od jelovine • premazan zaštitnom bojom za drvo • bitumenski krov otporan na vremenske pojave • pocinčana kada, bočno izvlačenje • uklj. plastične noge za zaštitu od vlage • isporučuje se rastavljeno u kutiji • s ventilacijskim rupama na stražnjem zidu • uklj. upute za sastavljanje • jednostavna montaža

ref. broj	d x š x v	MN		HRK
82809	93 x 73 x 67 cm	1	6	

Kućica za male životinje Fortuna

• uklj. prostor za trčanje i dograđeni obor • od visokokvalitetne jelovine • premazan zaštitnom bojom za drvo • bitumenski krov s učvršćenjem krova otporan na vremenske pojave • s visokokvalitetnim prečkama • visoka plastična kada na izvlačenje olakšava čišćenje • 4 vrata sa zasebnim otvaranjem • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje • jednostavna montaža pomoću utičnog sustava

ref. broj	d x š x v	MN		HRK
82813	160 x 80 x 117 cm	1	6	

Gnijezdo za nošenje jaja Fortuna

• sastavljeno od priključka i prečki za sjedenje • prikladno za staju za male životinje 82813 • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje, jednostavna montaža

ref. broj	d x š x v	MN		HRK
82814	41 x 63 x 41 cm	1	24	

Staja za kuniće ili kokoši

• bitumenski krov otporan na vremenske pojave • krov se može otvoriti i daje pristup potkrovlju koje služi za spremanje sitnih dijelova • premazan zaštitnom bojom za drvo • produljene noge za bolje prozračivanje dna • pocinčane kade olakšavaju čišćenje staje • može se dograditi obor (70345) • opcijski se može dobiti komplet za preinaku u kokošinjac (82808) • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje, jednostavna montaža

ref. broj	d x š x v	MN		HRK
82807	105 x 100 x 108 cm	1	5	

Gnijezdo za ležanje

• sastavljeno od priključka i prečki za sjedenje • isporučuje se rastavljeno u kutiji • uklj. upute za sastavljanje, jednostavna montaža • prikladno za staju za male životinje 82807

ref. broj	d x š x v	MN		HRK
82808	85 x 37 x 48 cm	1	15	