

Digitalna stolna vaga 30 kg

- s platformom od nehrđajućeg čelika 218 x 260 mm
- preklopiv pokazatelj: kg / g / lb / komad
- s funkcijom brojenja komada
- isporuka uklj. akumulator i punjač
- brzo i pouzdano vaganje
- za vaganja kod kojih nije obvezno baždarenje



do 30 kg

s funkcijom brojenja komada

Tehnički podaci

Klasa preciznosti:	OIML III
Raspodjela (d):	1 g
Područje vaganja:	0,2 do 30 kg
Temperatura primjene:	- 10 °C do +50 °C
Napajanje strujom:	akumulator DC 6 V 4 Ah / napajač 12 V / 500 mA
Zaslon:	6-znamenasti, visina LCD znamenki 25 mm
Funkcija tariranja:	100 % područja vaganja

ref. broj	opis		HRK
29923	Stolna vaga do 30 kg	1/4	

Digitalna stolna vaga 150 kg

- s platformom od nehrđajućeg čelika 330 x 320 mm
- preklopiv pokazatelj: kg / lb
- automatska funkcija isključivanja, mogućnost deaktivacije
- prikazna jedinica uklj. zidni držač može se slobodno postaviti pomoću spiralnog kabela
- isporuka uklj. baterije i kabel za punjenje
- brzo i pouzdano vaganje
- za vaganja kod kojih nije obvezno baždarenje



do 150 kg

slobodno postavljanje prikazne jedinice

Tehnički podaci

Klasa preciznosti:	OIML III
Raspodjela (d):	50 g
Područje vaganja:	1 do 150 kg
Temperatura primjene:	0 do + 40 °C
Napajanje strujom:	6 x 1.5 V AA Mignon baterije i napajač 9 V / 100 mA
Zaslon:	6-znamenasti, visina LCD znamenki 15 mm
Funkcija tariranja:	100 % područja vaganja

ref. broj	opis		HRK
29924	Stolna vaga do 150 kg	1/5	

Digitalna viseća vaga Digiscale 50

- jednostavna za korištenje • visoka preciznost • s izvlačivom mjernom trakom (duljina: 100 cm)
- preklopiv pokazatelj: kg / lb / oz / °C • automatska funkcija isključivanja • funkcija zadržavanja podataka • isporuka uklj. baterije • brzo i pouzdano vaganje • za vaganja kod kojih nije obvezno baždarenje

Tehnički podaci

Klasa preciznosti:	OIML III
Raspodjela (d):	20 g
Područje vaganja:	0,4 do 50 kg
Temperatura primjene:	0 °C do +40 °C
Napajanje strujom:	2 x 3 V litijeva gumbasta baterija
Zaslon:	4-znamenasti, visina LCD znamenki 15 mm
Funkcija tariranja:	100 % područja vaganja

ref. broj	opis		HRK
29920	Do 50 kg	1/10/60	



do 50 kg



Digitalna viseća vaga Digiscale 300

- Za profesionalnu uporabu: brza, precizna i robusna vaga • Nepolomljivo kućište, otporno na hrdanje, antistatičko i lagano • ovjesna kuka i okov mogu se zakretati za 360° • preklopiv pokazatelj: kg / lb • automatska funkcija isključivanja • isporuka uklj. baterije, napajač i daljinski upravljač + 2 x 1,5 V AAA Micro • brzo i pouzdano vaganje • za vaganja kod kojih nije obvezno baždarenje

Tehnički podaci

Klasa preciznosti:	OIML III
Raspodjela (d):	100 g
Područje vaganja:	2 do 300 kg
Temperatura primjene:	- 10 °C do +40 °C
Napajanje strujom:	7,4 V / 2 Ah litijeva akumulatorska baterija i napajač DC 8,4 V / 800 mA
Zaslon:	5-znamenasti, visina LCD znamenki 15 mm
Funkcija tariranja:	100 % područja vaganja

ref. broj	opis		HRK
29921	do 300 kg	1/10	



do 300 kg



Digitalna viseća vaga DigiScale 1000

- za profesionalnu uporabu: brza, precizna i robusna • kućište otporno na lomljenje, nehrđajuće, antistatičko i lagano • ovjesna kuka može se zakretati za 360° • preklopivi pokazatelj: kg / lb • automatska funkcija isključivanja • isporuka uklj. napajač i daljinski upravljač + 2 x 1,5 V AA Mignon • brzo i pouzdano vaganje • za vaganja kod kojih nije obvezno baždarenje

Tehnički podaci

Klasa preciznosti:	OIML III
Raspodjela (d):	500 g
Područje vaganja:	50 do 1.000 kg
Temperatura primjene:	- 10 °C do +40 °C
Napajanje strujom:	akumulator DC 6 V / 10 Ah i napajač DC 9 V / 1500 mA
Zaslon:	5-znamenasti, visina LCD znamenki 30 mm
Funkcija tariranja:	100 % područja vaganja
maks. mehaničko opterećenje:	400 %

ref. broj	opis		HRK
29922	do 1.000 kg	1/4	



do 1.000 kg



Oprema za imanje

Viseća vaga na kazaljku

- Za brzu provjeru težine
- Za ekonomsku kontrolu krme
- Visokokvalitetne izrade
- Sa zaslonom od čvrstog pleksiglasa i snažnim kućištem
- Uključene kuke

Top Quality

ref. broj	opis			HRK
29950	5 kg, stupnjevanje svakih 20 g	1/10	280	
29951	10 kg, stupnjevanje svakih 50 g	1/10	280	
29952	25 kg, stupnjevanje svakih 100 g	1/10	280	
29953	50 kg, stupnjevanje svakih 200 g	1/10	280	
29954	100 kg, stupnjevanje svakih 500 g	1/10	280	
2994	250 kg, stupnjevanje svakih 1 kg	1/10	280	
29904	zamjensko staklo za vagu 5-250 kg	1	-	
29906	zamjensko staklo za vagu 250 kg (samo za model do kraja 2011. godine)	1	-	



Vaga na oprugu

- Za brzu provjeru težine
- S čvrstom karabinjerskom kukom

ref. broj	opis		HRK
29940	Vaga na oprugu 10 kg	1/12/120	
29943	Vaga na oprugu 25 kg	1/6/120	
29941	Vaga na oprugu 50 kg	1/6/60	
29942	Vaga na oprugu 100 kg	1/6/60	



Termometar za staju

- Plastični

ref. broj		HRK
291222	1/200	



Maksimum/minimum termometar

- Bez žive
- Od čvrste plastike

Bez žive!

ref. broj		HRK
29141	1/80	



Termo-higrometar

- Pokazuje temperaturu i vlažnost zraka

ref. broj		HRK
29161	1/20/120	



Oprema za imanje

Lopata za krmivo s unutarnjom drškom

- ergonomski oblikovana ručka s unutarnjom drškom
- od dugotrajne i protiv UV zračenja zaštićene plastike
- količina punjenja oko 2000 g

ref. broj	sadržaj		HRK
29693	2000 g	1	

Plastična lopata za krmivo

- od nelomljive plastike
- zeleno
- količina punjenja oko 500 g

ref. broj	sadržaj		HRK
29692	500 g	1	

Lopatica za napoj, zelena

- od nelomljive plastike
- količina punjenja oko 2000 g

ref. broj	sadržaj		HRK
29738	2000 g	1	

Lopata za krmivo Kerbl

- od nelomljive i elastične plastike
- količina punjenja oko 2000 g

ref. broj	sadržaj		HRK
29694	2000 g	1/60	

Od 500 komada dalje moguć je Vaš individualni otisak!

Novo!

Aluminijska lopatica za napoj

- Zaobljena
- Za vaganje koncentrata napoja

ref. broj	sadržaj		HRK
29796	900 g	1/80	
29797	1600 g	1/50	
29798	2500 g	1/40	

Aluminijska lopatica za napoj

- Za vaganje koncentrata napoja

ref. broj	sadržaj		HRK
29758	900 g	1/75	
29760	1600 g	1/75	
29761	2500 g	1/50	

Aluminijska lopatica za napoj

- Praktična
- Višenamjenska

ref. broj	sadržaj		HRK
29762	1250 g	1/50	
29763	2000 g	1/40	



Kišomjer s ljestvicom


• plastika • jednostavna montaža na okrugli stup do 24 mm



ref. broj		HRK
291200	1/25	

Stajska ploča

• od stabilne plastike • crno lakirana



ref. broj	opis	dužina	širina		HRK
3251	Stajska ploča za konje	30 cm	20 cm	1/25	
294	Stajska ploča za svinje	30 cm	20 cm	1/25	
292	Stajska ploča za goveda	40 cm	22 cm	1/25	
291	Stajska ploča za goveda	40 cm	30 cm	1/25	

Plastični držač stajske ploče

ref. broj	Promjer cijevi		HRK
29600	1"	1/10/250	
29610	1 1/4"	1/10/200	
29620	1 1/2"	1/10/200	



Kreda za stajske ploče

ref. broj		HRK
29630	1/6/72	



Označivač s kredom

• tekući označivač u obliku krede • poboljšano pisanje u usporedbi s uobičajenom kredom • jasno vidljiva bijela boja na svim glatkim površinama • bez ksilena i mirisa • jednostavna za brisanje mokrom krpom

ref. broj			HRK
29629	-	1/10/400	
29629/1	1	1	



BALLISTOL Animal

- za sve domaće životinje i kućne ljubimce • za njegu osjetljive kože i šapa
- za čišćenje ušnih školjki • za njegu grive, kopita i krzna kod konja
- dobra podnošljivost

preporučuju veterinari

ref. broj	sadržaj		HRK
29842	100 ml	1/20	
29843	500 ml	1/20	



BALLISTOL Stichfrei * zaštita od komaraca

- protiv komaraca, krpelji, obada, gnjida, također protiv tropskih komaraca i muha
- djeluje do 8 sati • njeguje kožu, štiti od isušivanja i ima rashladno djelovanje
- sadrži UV-B LSF 6 • ugodan miris i dermatološki ispitan s ocjenom „vrlo dobar“

djeluje do 8 sati!



ref. broj	opis	sadržaj		HRK
29851	Sprej s pumpom	10 ml	1/50	
29852	Sprej s pumpom	100 ml	1/20	
29853	Sprej	500 ml	1/20	
29854	Sprej	125 ml	1/20	



BALLISTOL - Original

- univerzalno primjenjivo u svakom području kao što su poljoprivreda, obrtništvo i industrija, kuća i vrt, u pecanju, za lov, - sportskom streljaštvu i kod motornih vozila • primjenjivo za sve materijale poput metala, drveta, kože i dr. • istodobno njeguje i štiti • bez smola i kiselina • medicinski čisto i potpuno biološki razgradivo • uvlači se u najsitnije pore i uglove, godinama se ne zgušnjava
- sigurna za prehrambene namirnice

Top Quality



ref. broj	opis		HRK
29767	Sprej 50 ml	1/20	
29765	Sprej 200 ml	1/20	
29845	Sprej 400 ml	1/20	
29766	Ulje 500 ml	1/20	
29846	Ručni raspršivač za ulje BALLISTOL	1/20	



Višefunkcijski proizvod WD-40

Jedan proizvod = 5 funkcija: otapalo hrđe, mazivo, kontaktni sprej, čistilo i zaštita od korozije • za poljoprivredu i šumarstvo, radionicu, industriju i kućanstvo • oslobađa zaglavljenu mehaniku i blokirane dijelove vozila i strojeva • izvrsno svojstvo puzanja • prodire, oslobađa i uklanja svaku tvrdokornu prljavštinu poput npr. katrana, ostataka ulja i masti • prevlači sve vrste alata tankim zaštitnim filmom • potiskuje vlagu i sprječava gmižuće struje • ne pretvara se u smolu • ne sadrži silikon i PTFE



ref. broj	opis	sadržaj		HRK
291211	WD-40 Raspršivač	400 ml	1/24	
291219	WD-40 Smart-Straw™, s preklopnom cjevčicom	300 ml	1/30	
291283	WD-40 Smart-Straw™, s preklopnom cjevčicom	500 ml	1/24	
291212	WD-40 Kanistar	5 l	1/4	
291213	Raspršivač (prazan)	-	1/4	



Višefunkcijsko ulje u spreju 5-u-1

Otapalo hrđe, mazivo, kontaktni sprej, zaštita od korozije i sredstvo za njegu metala

Otapalo hrđe, mazivo, kontaktni sprej, zaštita od korozije i sredstvo za njegu metala. Univerzalno primjenjivo za poljoprivredu i šumarstvo, radionicu, industriju i kućanstvo.

- vrlo dobra svojstva podmazivanja, čak i pri visokom tlaku • u velikoj mjeri potiskuje vlagu i nudi dobru zaštitu od korozije • oslobađa zaglavljenu, zahrđalu i blokiranu mehaniku, vijke kao i dijelove vozila i strojeva
- vrlo dobra svojstva puzanja, ulazi u svaku najmanju spojnicu i pukotinu • njeguje metale tankim zaštitnim filmom • otporan na temperature od -10 °C do +150 °C • bez silikona i smole

univerzalno primjenjiv za mnoga područja

ref. broj	sadržaj		HRK
291216	400 ml	1/12	



Grafitno ulje u spreju 4-u-1 (otapalo hrđe)

Otapalo hrđe, mazivo, zaštita od korozije i sredstvo za čišćenje

Rješava probleme u poljoprivredi i šumarstvu, radionici, industriji i kućanstvu.

- oslobađa i podmazuje zaglavljene zahrđale spojeve svih vrsta • uklanja škripu i struganje kod šarki i zglobova • stvara mazivi film otporan na tlak i toplinu (-10 °C do +400 °C)
- zbog grafitnog udjela mazivost raste s temperaturom • idealna mazivost u vlažnom okruženju • potiskuje vlagu • električno provodljiv, bez silikona i ne pretvara se u smolu

izvrsna mazivost do 400 °C

ref. broj	sadržaj		HRK
2976	400 ml	1/12	



VISCANO ulje za lance H

- optimalno potpuno podmazivanje ljeti i zimi, također pod otežanim uvjetima uporabe; zahvaljujući visokim rezervama snage također kod rezanja tvrdog drveta
- suvremeno visoko učinkovito ulje za lance sa specijalnim dodatkom prikladno za motorne pile svih marki
- uz pomoć dodataka koji poboljšavaju mazivost jamči se izuzetno nisko habanje lanca i vodilice

Tehnički podaci:

gustoća/15 °C 896 kg/m³ DIN 51 757

viskoznost/40 °C 106 mm²/s prema DIN 51 562

ref. broj	sadržaj			HRK	 Made in Germany
29860	5 l	1/4	128		
29864	20 l	1	30		



VISCANO Biološko ulje za lance pila

- visoko učinkovito ulje za lance pila na osnovi biljnih sirovina
- ekološko jer se unutar 21 dana biološki razgrađuje do 98%
- za podmazivanje motornih pila visoke snage svih marki
- optimalno potpuno podmazivanje ljeti i zimi, također pod otežanim uvjetima uporabe

Tehnički podaci:

Gustoća/15 °C 928 kg/m³ DIN 51 757

Viskoznost/40 °C > 90 mm²/s DIN 51 562

ref. broj	sadržaj			HRK	 Made in Germany
29863	5 l	1/4	128		



Višenamjensko ulje Viscano 2

- primjenjivo za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva pri normalnom opterećenju
- može se koristiti pri niskim i visokim brojevima okretaja, niskim i visokim temperaturama, kao univerzalna mast kako za opće podmazivanje strojeva tako i za zahtjevnija mjesta podmazivanja
- jamči dobru zabrtvljenost i otpornost kod mokrog ili prašnjavog okruženja
- dobro se transportira također kroz dugačke vodove za podmazivanje

Temperaturno područje primjene: - 30 °C do + 120 °C



ref. broj	sadržaj			HRK	 Made in Germany
29866	400 g	1/12	1.008		

Vosak i ulje za pogonski remen

- dokazano adhezijsko i konzervacijsko pomagalo
- sprječava klizanje i iskliznuće
- održava kožnate remene mekanima i elastičnima te sprječava prijevremeno pucanje

ref. broj	opis			HRK
2981	Vosak za pogonski remen, 450 g	1/18	720	
2982	Ulje za pogonski remen, 950 g	1/9	360	



Sve metle izrađene su u Njemačkoj!



Ulična metla

- s pojačanim drvenim podupiračem • s rupom za drvenu dršku
- guste čekinje od elastana • vrlo izdržljiva • prikladna drška 2961

Top Seller



ref. broj	opis			HRK
2950	35 cm, crvena	1/10	160	
2951	42 cm, crvena	1/10	120	

Ulična metla

izuzetno gruba

- izuzetno snažne, crvene umjetne čekinje od elastana • kvalitetna izvedba
- s rupom za drvenu dršku • s pojačanim drvenim podupiračem • prikladna drška 2961



ref. broj	širina			HRK
29519	35 cm	1/10	160	
29520	42 cm	1/10	120	

Kompaktna ulična metla

- drveno postolje • čekinje od elastana • s rupom za dršku • prikladna drška 2961



ref. broj	širina			HRK
29521	35 cm	1/10	200	
29475	42 cm	1/10	170	

Ulična metla PIASSAVA

- sa čekinjama Piassava • drveno postolje s rupom za dršku • prikladne drške 2962 ili 29602



ref. broj	širina			HRK
29462	40 cm	1/10	180	

Metla od čelične žice

- s drvenim postoljem i rupom za dršku
- prikladne drške 2962 ili 29602



ref. broj	širina		HRK
29465	30 cm	1/10	

Velika metla

- drveno postolje • s uvrnutim držačem drške • 2962 drška za 40 / 50 cm
- 2961 drška za 60 / 100 cm • crvene čekinje od elastana

ref. broj	širina			HRK
2943	40 cm	1/10	250	
2944	50 cm	1/10	200	
2945	60 cm	1/10	150	
2946	80 cm	1/10	100	
29461	100 cm	1/10	80	

Top Seller

Top Quality



Velika metla KOMPAKT

- elastan • drveno postolje • s držačem drške ø 24 mm • prikladna drška 2962

ref. broj	širina			HRK
29473	40 cm	1/10	250	
29441	50 cm	1/10	200	
29477	60 cm	1/10	150	



Velika metla ARENGA / ELASTON

- drveno postolje • s uvrnutim držačem drške ø 24 mm (50 cm) odn. ø 28 mm (60 cm) • 2962 drška za 50 cm • 2961 drška za 60 cm

ref. broj	širina			HRK
29478	50 cm	1/10	200	
29481	60 cm	1/10	120	

Top Quality



Velika metla s konjskom dlakom

- s finom mješavinom konjske dlake • drveno postolje • s držačem drške ø 24 mm
- za sitnu prašinu • potpuno dodatno opremljena • prikladna drška 2962

ref. broj	širina			HRK
29463	40 cm	1/10	160	
29471	50 cm	1/10	120	
29474	60 cm	1/10	120	

Top Quality



Zamjenski držač drške

- s rupama za uvrtnje • metalna • pocinčan

ref. broj	Ø		HRK
2947	24 mm	1/10/100	
2948	28 mm	1/10/100	



Metla Poly s drškom

- umjetne čekinje s 4 šava • sortirane u boji

ref. broj	dužina			HRK
29524	135 cm	1/10	200	



Metla od rižine slame

- 4 šava • vrhunska kvaliteta • s lakiranim drvenom drškom

ref. broj			HRK
29489	1/10	150	

Top Quality



Ručna metla i smećarka

- s drvenom ručkom

ref. broj	opis		HRK
29479	Metlica od kokosa	1/30	
29480	Lopatica za smeće	1/10	



Garnitura za čišćenje

- plastika • lopatica za smeće i metlica
- sortirana po bojama

ref. broj		HRK
29527	1/15	



Ručna metla

- smeđa mješavina konjske dlake • lakirano drveno postolje

ref. broj		HRK
29526	1/20	



Lopata za ugljen

- lopata za ugljen uska • crno lakirana • robusna izvedba s drvenom ručkom

ref. broj		HRK
29485	1/10	



Metla

- 28 cm • lakirano drveno postolje s navojem
- mješavina konjske dlake • drška lakirana i s navojem

29530



29525

ref. broj	opis		HRK
29525	Metla, širina 28 cm	1/10	
29530	Drška metle, dugačka 130 cm	1/25	

Četka za pranje

- 30 cm • drveno postolje s metalnim držačem drške
- umjetne čekinje PPN žute

ref. broj	opis		HRK
29528	Četka za pranje samostalna	1/10	
2962	Drška 130 cm / 24 mm	1/25	



Metla za vodu

• s cijevi • bez priključka za crijevo • 2935 metla za vodu „Super“ s 2 različite duljine čekinja za dulji životni vijek i veći učinak uklanjanja prljavštine



2939



2938



2935



2933



ref. broj	opis		HRK
2933	Metla za vodu bijela	1	
2935	Metla za vodu „Super“	1	

ref. broj	opis			HRK
2937	Zamjenska metla crvena	1/10	200	
2938	Zamjenska metla bijela	1/10	200	
2939	Zamjenska metla „Super“	1/10	200	
2941/1	Mjedeni zaporni ventil	1	-	
2942/1	Mjedeni priključak za crijevo	1	-	

Univerzalna metla

za dvorište i kuću

• široke 40 cm • zeleno • 150 cm dugačka metalna drška
• plastično postolje

Top Quality

Idealna univerzalna metla za staju, dvorište i kuću!

ref. broj	opis			HRK
29435	Metla kompletna	1	100	
29437	Drška samostalna	1/10	2.000	



Kanta za vodu

• pocinčan • s ručkom za nošenje

ref. broj	sadržaj			HRK
29181	9 l	1/12	396	
2918	11 l	1/12	396	
2919	14 l	1/12	360	

Kanta od nehrđajućeg čelika

• s ručkom za nošenje • iznutra i izvana jako polirana
• idealna za prehrambene namirnice, preradu mlijeka, duboko zamrznutu hranu i mesarske proizvode • 29377 s ljestvicom

ref. broj	sadržaj			HRK
29375	5,7 l	1/24	480	
29376	8,5 l	1/16	192	
29377	12,3 l	1/12	144	

Oplemenjeni čelik



29377

29375

Stajska i građevinarska kanta

• sadržaj 12 litara • vrlo stabilna izvedba • maslinasto zelena



ref. broj	sadržaj			HRK
29881	12 l	1/10	350	

Top Seller

Moguć je Vaš individualni otisak (minimalno preuzimanje dvije palete)!

ref. broj	opis			HRK
1444	nosač držača o 31 cm za 29881	1	310	



Stajska i građevinarska kanta Jumbo

• 20 litara • izuzetno stabilna izvedba • od nelomljive plastike • zeleno • s metalnom ručkom za nošenje
• izuzetno glatko unutarnje dno za potpuno pražnjenje



ref. broj	sadržaj			HRK
29882	20 l	1	180	

Sadržaj 20 litara

Moguć je Vaš individualni otisak (minimalno preuzimanje dvije palete)!



Kada za prostiranje s koritom

• s koritom • 62 x 39 cm • sadržaj oko 20 litara
• zelena plastika • s ušicama za pojas • pojas je obuhvaćen opsegom isporuke



ref. broj	opis				HRK
2985	Kada za prostiranje 20 litara	-	1/20	240	
2986	Pojas za kadu za prostiranje	-	1/200	2.400	
2986/1	Pojas za kadu za prostiranje	1	1	-	

Zasuni, hvataljke, strugala

Plastični potiskivač za gnojnicu

- zeleno • bez drške • prikladna drška 29604

ref. broj	širina			HRK
29300	40 cm	1/20	600	

Novo!



Strugalo za gnoj

- široke 35 cm • bez drške • prikladna drška 29613

ref. broj	opis			HRK
2926	Strugalo za gnoj od čeličnog lima 35 cm	1	500	
2927	Strugalo za gnoj kovano 35 cm	1/5	500	
29613	Drška strugala za gnoj 150 cm / 36 mm	1/25	1.000	



Lopatica za gnojnicu

- s priključkom • svestrano primjenjiva
- 2987: prikladna drška 29613
- 29871: prikladna drška 29583

ref. broj	opis			HRK
2987	Plastična lopatica za gnojnicu 4,4 litre; Ø 23 cm	1/25	375	
29871	Pocinčana lopatica za gnojnicu 6,5 litara; Ø 24 cm	1/10	148	



Potiskivač za vodu Premium

- pocinčana izvedba • s izmjenjivom, vijcima pričvršćenom gumom
- s predmontiranim držačem drške 24 Ø mm • bez drške • prikladna drška 2962

ref. broj	opis			HRK
29272	Potiskivač za vodu 40 cm	1/10	300	
29273	Potiskivač za vodu 50 cm	1/10	300	
29274	Potiskivač za vodu 60 cm	1/10	250	
29275	Potiskivač za vodu 80 cm	1/10	200	
29276	Zamjenska guma 40 cm	1/50	-	
29277	Zamjenska guma 50 cm	1/50	-	
29278	Zamjenska guma 60 cm	1/50	-	
29279	Zamjenska guma 80 cm	1/50	-	



Top Quality

Potiskivač za vodu

- bez drške • sa zaštitom od prskanja i pojačanim držačem drške • izvrstan za profesionalnu uporabu i velike površine • pocinčana izvedba • guma od prirodnog kaučuka • prikladna drška 2962

ref. broj	opis			HRK
29281	Potiskivač za vodu 45 cm	1/10	840	
29282	Potiskivač za vodu 55 cm	1/10	500	
29283	Potiskivač za vodu 75 cm	1/10	440	
2962	Drška 130 cm / 24 mm	1/25	1.000	



Top Seller

Gumeni brisač

- pocinčana izvedba • bez drške • guma za brisanje fiksno pričvršćena zakovicama, zbog toga odvajanje gume nije moguće

ref. broj	opis			HRK
29466	Gumeni brisač 45 cm	1/10	1.080	
29467	Gumeni brisač 60 cm	1/10	500	
2962	Drška 130 cm / 24 mm	1/25	1.000	



Potiskivač za gnoj i gnojnicu

- strugalo za gnoj od praškasto premazanog čelika bez drške • pričvršćen vijcima
- s izmjenjivom gumom za struganje otpornom na amonijak • kvaliteta 1a
- prikladna drška 29612



ref. broj	opis			HRK
29220	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 30 cm	1	400	
29221	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 35 cm	1	350	
29222	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 40 cm	1	300	
29223	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 55 cm	1	275	
2923	Zamjenska guma 30 cm	1/10/240	-	
29231	Zamjenska guma 35 cm	1/10/200	-	
29241	Zamjenska guma 40 cm	1/10/100	-	
29251	Zamjenska guma 55 cm	1/10/100	-	
29612	Drška potiskivača za gnojnicu 160 cm / 30 mm	1/25	1.000	

Potiskivač za gnoj i gnojnicu poluokrugli

- od prahom premazanog metala • držač drške se pomoću krilnog vijka može kontinuirano namještati • prikladna drška 29612



ref. broj	opis			HRK
29226	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 66 cm	1	120	
29227	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 50 cm	1	180	
29252	Zamjenska guma 66 cm	1/10/100	-	
29253	Zamjenska guma 50 cm	1/10/100	-	
29612	Drška potiskivača za gnojnicu 160 cm / 30 mm	1/25	1.000	

Potiskivač za gnoj i gnojnicu poluokrugli, pocinčani

- izuzetno stabilna konstrukcija s pojačanim postoljem
- galvansko pocinčani čelik • držač drške se pomoću krilnog vijka može kontinuirano namještati • prikladna drška 29612



ref. broj	opis			HRK
29232	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 58 cm	1	150	
29233	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 66 cm	1	120	
29234	Potiskivač za gnoj i gnojnicu 73 cm	1	100	
29235	Zamjenska guma 58 cm	1/10/50	-	
29236	Zamjenska guma 66 cm	1/10/50	-	
29237	Zamjenska guma 73 cm	1/10/50	-	
29612	Drška potiskivača za gnojnicu 160 cm / 30 mm	1/25	1.000	

