

Sprej za označavanje TopMarker

- za označavanje goveda ili koza i svinja • intenzivna i brzosušuća boja najbolje kvalitete • za ovce preporučujemo naš specijalan sprej za označavanje ovaca



Brzo se suši i intenzivne je boje!

ref. broj	sadržaj	boja			HRK
20122	200 ml	zeleno	1/12	2.880	
20123	200 ml	plavo	1/12	2.880	
20124	200 ml	crvena	1/12	2.880	
20148	400 ml	zeleno	1/12	1.512	
20149	400 ml	plavo	1/12	1.512	
20150	400 ml	crvena	1/12	1.512	
20156	500 ml	crveno	1/12	1.344	
20157	500 ml	zeleno	1/12	1.344	
20158	500 ml	plavo	1/12	1.344	

Top Seller



Olovka za označavanje stoke TopMarker

- za kratkotrajno označavanje svinja, ovaca i goveda • boje s visokom snagom pokrivanja • izvanredno izdašne • jednostavna primjena pomoću prečke • oko 60 ml



ref. broj	boja				HRK
20620	plavo	-	1/10/100	5.000	
20620/2	plavo	2	1	-	
20621	crveno	-	1/10/100	5.000	
20621/2	crvena	2	1	-	
20622	zeleno	-	1/10/100	5.000	
20622/2	zeleno	2	1	-	
20623	žuta	-	1/10/100	5.000	
20624	narančasto	-	1/10/100	5.000	
20625	ljubičasta	-	1/10/100	5.000	
20626	crna	-	1/10/100	5.000	

Novo!



SprayMaster ručka doze spreja za označavanje

- pomagalo za udobno nanošenje spreja u boji i za označavanje • za čist i učinkovit rad sa svim postojećim dozama • pomagalo za raspršivanje omogućuje profesionalno rukovanje poput pištolja za brizganje, također Vam pomaže pri obradi većih površina bez zamora • štiti ruke obrađivača



ref. broj		HRK
20170	1/120	

Sprej za označavanje RAIDEX

• Za označavanje stoke, koza i svinja • Pri označavanju ovaca koristite posebni sprej za označavanje ovaca



brzosušeci i intenzivne boje

ref. broj	sadržaj	boja			HRK
2015	400 ml	crveno	1/12	1.512	
20152	400 ml	plavo	1/12	1.512	
20151	400 ml	zeleno	1/12	1.512	
2027	400 ml	žuto	1/12	1.512	
20126	400 ml	crna	1/12	1.512	
20127	400 ml	ljubičasta	1/12	1.512	
20128	400 ml	narančasto	1/12	1.512	
20129	400 ml	smeđ	1/12	1.512	



Olovke za označavanje stoke RAIDL

• za brzo obilježavanje ovaca, svinja i teladi. • dobro isprobani tijekom desetljeća • u plastičnom prutiću na okretanje • ističe se među ostalim markerima po visokoj kvaliteti • oko 60 g



dokazan desetljećima

ref. broj	boja	MN			HRK
201	crveno	10	1/10/50	5.000	
202	zeleno	10	1/10/50	5.000	
203	plavo	10	1/10/50	5.000	
204	ljubičasta	10	1/10/50	5.000	
205	crno	10	1/10/50	5.000	
20600	narančasto	10	1/10/50	5.000	
20601	žuto	10	1/10/50	5.000	
20602	super bijela	10	1/10/50	5.000	

Prilikom naručivanja određene količine (više od 1000 komada), po zahtjevu stavljamo Vaš logo na marker!



Zglobno remenje

- za dugotrajnije obilježavanje životinja • napravljen od visoko kvalitetne plastike • neoznačeno slovima • dužina: cca. 30 cm • za obilježavanje krava u grupnim oborima

Jednostavno otvaranje rukom

Top Seller




ref. broj	boja		HRK
20110	žuto	1/10/200	
20111	crveno	1/10/200	
20112	plavo	1/10/200	
20113	zeleno	1/10/200	
20114	narančasto	1/10/200	

Patentirani original!

Traka za označavanje okova

- s čičkom • 36 cm duga • za obilježavanje krava, npr. zasušenih krava, krava s mastitisom ili krava koje trebaju njegu papaka



ref. broj	boja			HRK
2089	žuto	10	1/100	
20892	crveno	10	1/100	
20893	plavo	10	1/100	
20894	zeleno	10	1/100	
20895	miješana	10	1/100	

Brojevi za obilježavanje

- jednoznamenasti • za stavljanje na vratne ogrlice
- komplet od 10 komada

Top Quality

Novo!

boja	MN		HRK
žuta	10	1/10/1000	
narančasto	10	1/10/1000	
crvena	10	1/10/1000	




	0	1	2	3	4	5	6 odn. 9	7	8
žuta	208850	208851	208852	208853	208854	208855	208856	208857	208858
narančasto	208860	208861	208862	208863	208864	208865	208866	208867	208868
crvena	209410	209411	209412	209413	209414	209415	209416	209417	209418

Vratna ogrlica za obilježavanje

• crno-bijela • kopča s valjkom • širina: 40 mm

 Made in Germany

ref. broj	dužina		HRK
20887	90 cm	1/10/150	
20889	120 cm	1/10	
20878	135 cm	1/10	



Top Seller

Vratna ogrlica za obilježavanje

• zeleno-bijela • kopča s valjkom • širina: 40 mm

 Made in Germany

ref. broj	dužina		HRK
20898	120 cm	1/10	
20866	135 cm	1/10	



Vratna ogrlica za obilježavanje

• plava • kopča s valjkom • širina 40 mm

 Made in Germany

ref. broj	dužina		HRK
20868	120 cm	1/10	
20869	135 cm	1/10	



Vratna ogrlica za obilježavanje

• crno-bijela • kopča s valjkom • širina: 40 mm

ref. broj	dužina		HRK
2088	130 cm	1/10	

 Made in Germany



Vratna ogrlica za obilježavanje

• s čvrstom plastičnom kopčom • širina 40 mm



 Made in EU

Top Quality

ref. broj	dužina	boja		HRK
20859	130 cm	crna	1/10/100	
20852	130 cm	zeleno	1/10/100	
20853	90 cm	zeleno	1/10/100	
20854	130 cm	plavo	1/10/100	
20855	90 cm	plavo	1/10/100	

20859

20853

20855



Boja za označavanje stoke

- crna • neškodljiva ljudima i životinjama • brzo se suši i boja je intenzivna
- za direktno markiranje krzna životinje • Set pečata za markiranje (1919)

ref. broj	sadržaj		HRK
1918	1000 ml	1/6	

Škare za markiranje

- svinutih oštrica • 19 cm duge

ref. broj		HRK
208	1/10/300	

Oplemenjeni čelik



Remen sa zvonom

Remen sa zvonom

s jednostavnom okruglom kopčom

- od kože prihvatljivog, visokokvalitetnog pojasnog materijala • na trganje otporna i UV stabilna kvaliteta • pojas od 100% poliester • robusna metalna kopča prevučena mjedi • s pričvrsnom vezicom za sigurno pričvršćivanje zvona

Made in Germany

ref. broj	širina	dužina		HRK
27551	30 mm	55 cm	1/10/50	
27553	30 mm	85 cm	1/10/50	
27555	40 mm	55 cm	1/10/50	
27556	40 mm	65 cm	1/10	
27557	40 mm	90 cm	1/10	
27559	40 mm	110 cm	1/10/100	
27560	40 mm	120 cm	1/10	



otporan na trganje in UV stabilan

Remen sa zvonom

s dvostrukom okruglom kopčom

- od kože prihvatljivog, visokokvalitetnog pojasnog materijala • na trganje otporna i UV stabilna kvaliteta • pojas od 100% poliester • robusna metalna kopča prevučena mjedi • s pričvrsnom vezicom za sigurno pričvršćivanje zvona

Made in Germany

ref. broj	širina	dužina		HRK
27571	50 mm	110 cm	1/10	
27572	50 mm	120 cm	1/10	
27574	60 mm	110 cm	1/10/100	
27575	60 mm	120 cm	1/10/50	
27576	70 mm	110 cm	1/10	
27577	70 mm	120 cm	1/10/50	
27578	80 mm	120 cm	1/10/50	




otporan na trganje in UV stabilan

Držać za sol u kamenu

Himalajski kamen za lizanje

- prirodni solni kamen za lizanje iz Himalaje* • oko 2,5 kg
- sadrži minerale i elemente u tragovima

* Himalajska kristalna sol ne potječe iz himalajskih planina, nego iz oko 200 - 300 km udaljenog brdovitog lanca na sjeveru Pakistana.



ref. broj		HRK
321554	1/6	

Mineralni kamen za lizanje Equisal

- komada po 3 kg • za jahaće konje, konje za rad i za rasplod • s dodatkom selena i cinka
- odgovarajuće za bio-farme • za reguliranje krvnog tlaka i bazne kiselosti • stimulira osjetljivost mišića i živaca • za zdrave i snažne konje



ref. broj			HRK
32567	1	140	

Držać za sol u kamenu

- inovativan držać za sol u kamenu načinjen je od plastike otporne na udarce
- za različite vrste okruglih i četvrtastih soli u kamenu • s odstranjivim dodatkom za okruglu sol u kamenu do 3 kg, npr. za EQUISAL3-godišnja garancija
- dimenzije D x Š: 18,5 cm x 19 cm



Top Quality

Patentirano!

ref. broj	opis	boja			HRK
32479	Držać za kamenu sol bez dodatka	zeleno	1	150	
32480	Držać za kamenu sol s okruglim dodatkom	zeleno	1	150	

Držać za kamenu sol, četvrtasti

- plastični • bez oštih kutova • dimenzije: cca. Š 23 x V 22 cm
- unutarnje dimenzije: 19,5 x 19,5 cm

za velike kamene za lizanje


ref. broj	boja			HRK
3247-5	crno	1	250	



Metalni držać kamena za lizanje

- pocinčan • dimenzije: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm

ref. broj			HRK
32472	1	150	



Korito za telad i ovce

- idealno za hranjenje tijekom napajanja • dimenzije: Š 23 cm, V 12/21 cm, Dubina: 22 cm • Zapremnina: cca. 6 litara

Top Quality

Sadržaj oko 6 litara



ref. broj			HRK
3257	1	200	

Korito za zgusnutu krmu - Korito za ždrjebad

- od neuništive plastike • s ispusnim čepom
- dimenzije Š x V x Dubina: 33 x 33,5 x 28 cm
- Zapremnina: cca. 9 litara

Sadržaj oko 9 litara

Top Quality



ref. broj	sadržaj			HRK
32460	9 l	1	150	

Korito za krmu

- od neuništive plastike • pravokutno
- dimenzije Š x V x Dubina: 42 x 32 x 30 cm

Top Quality

Zapremnina: cca 15 litara



ref. broj	opis			HRK
3258	Korito za hranu bez zaštitnog ruba	1	100	
32582	Korito za hranu sa zaštitnim rubom (nemontirano!)	1	100	
32581	Rezervni zaštitni rub	1/25	200	

Kutno korito za krmu

- u kompletu sa zaštitnim rubom za zaštitu od ugriza (nije montiran)
- dimenzije: Š x V x Dubina: 60 x 30 x 45 cm • Prilikom dostave zaštitni rub nije montiran

Top Quality

Zapremnina: cca. 31 litara



ref. broj	opis			HRK
32592	Kutno korito za krmu	1	50	
32591	Rezervni zaštitni rub	1/25	150	

Korito za zgusnutu krmu - Korito za ždrjebad

- od neuništive plastike • s ispusnim čepom • dimenzije Š x V x Dubina: 33 x 33,5 x 28 cm
- Zapremnina: cca. 9 litara • metalne šipke mogu se ukloniti u par jednostavnih koraka

Sadržaj oko 9 litara



ref. broj	sadržaj			HRK
32465	9 l	1	30	

Dugačke jasje

za vješanje

- posebice stabilan s plastikom pojačanom staklenim vlaknima • izuzetno jake ovjesne sponne • prikladne za držač jasl 14386 za ogradu prostornog iglua
- prikladan skoro za svaku napravu debljine do 50 mm • zapremina oko 42 litre
- dimenzije: Š 100 cm, Dub. 35 cm (bez ovjesnog luka 28 cm), V 24 cm

ref. broj	sadržaj			HRK
3268	42 l	1	60	



Dugačka hranilica s ogradom za hranjenje

- posebice prikladne za koze ili ovce • s ogradom za hranjenje za kontrolirano uzimanje hrane u cijelom stadu • posebice stabilan i otporan plastični materijal
- prikladan skoro za svaku napravu debljine do 50 mm • zapremina oko 8 litre
- dimenzije: Š 95,5 cm, Dub. 21 cm (bez ovjesnog luka 14,5 cm), V 12 cm

ref. broj	sadržaj			HRK
323492	8 l	1	200	



Gumena hranilica

za vješanje

- prenosiva hranilica za vješanje u napravama debljine do 50 mm • skoro neuništiva mješavina gume za najteže uvjete uporabe • idealna za za staju ili pašu • ispitana kvaliteta: prikladna za primjenu u području krmiva! • prije prve uporabe temeljito isperite neutralnim sapunom

ref. broj	sadržaj		HRK	 Made in EU
323466	15 l	1/5		



Novo!



Hranilica za vješanje HangOn 13L

- prenosiva hranilica za vješanje u napravama debljine maks. 40 mm • od robusne, na udarce otporne plastike • sa stabilnim plastičnim ručkama za vješanje • dimenzije: Š 28 cm, Dub. 37 cm (bez ovjesnog luka 31 cm), V 32 cm (bez ovjesnog luka 28 cm)

ref. broj	sadržaj			HRK
323480	13 l	1	96	



Hranilica za vješanje HangOn 8L

- prenosiva hranilica za vješanje u napravama debljine maks. 40 mm • od robusne, na udarce otporne plastike • praktičan oblik s odvodnom cijevi i drškom • sa stabilnim plastičnim ručkama za vješanje • dimenzije: V 25 cm (bez luka 22 cm), Dub. 35 cm (bez luka 27 cm), Š 27 cm

ref. broj	sadržaj			HRK
323481	8 l	1	88	



Korito za vodu i hranilica

- opremljeno s 2 na trganje otporne ručke od PP mreže • sa zapreminom od 45 litara ovo korito se može koristiti za različita područja primjene na paši li u staji • od stabilne, skoro neuništive i na udarce otporne plastike

Novo!



ref. broj	sadržaj	boja		HRK
323539	45 l	zeleno	1/10	



Kanta za krmivo i vodu FlatBack

• količina punjenja oko 20 litara • za pašu, staju te također za putovanje u transporteru životinja • izuzetno robusna kanta od skoro neuništive plastike • spljoštena stražnja strana omogućuje primjenu kao kante za krmivo (zidni držač 321215)



ref. broj	boja			HRK
323487	ružičasta	1	180	
323488	narančasto	1	180	
323489	plavo	1	180	
323490	zeleno	1	180	
323493	crno	1	180	

Sigurnosni zidni držač FlatBack

• od stabilnog metala za ekstremna opterećenja • sa sigurnosnim zatvaračem za fiksiranje kante • također prikladna za druge kante sličnog načina gradnje

ref. broj		HRK
321215	1/45	



Fleksibilno korito FlexBag

• korito od robusne ali izuzetno fleksibilne plastike • univerzalno primjenjivo kako na paši i u štali kao kanta za krmivo, transport ili pribor za čišćenje tako i kod kuće te u vrtu • s dvije ručke za jednostavno prenošenje



Novo!

ref. broj	sadržaj	boja		HRK
323530	12 l	zeleno	1/10	
323531	12 l	ružičasta	1/10	
323532	12 l	crvena	1/10	
323533	28 l	plavo	1/10	
323534	28 l	žuta	1/10	
323535	28 l	crvena	1/10	
323536	42 l	plavo	1/10	
323537	42 l	žuta	1/10	
323538	42 l	crvena	1/10	

Okrugla aluminijska hranilica

- izuzetno lagana hranilica težine od samo oko 3,5 kg • Ø 35 cm školjke od visokokvalitetnog nehrđajućeg aluminija • zapremina oko 18 litara • najjednostavnije čišćenje kroz ispusni čep • nosiva konstrukcija od galvanski pocinčanog metala • bez uglova ili bridova o koje bi se mogli ozlijediti



Top Quality



ref. broj	opis			HRK
32495	44 x 38 x 25 cm, ravna montaža	1	36	
32496	37 x 37 x 24 cm, kutna montaža	1	45	

Pravokutno korito, pocinčano

- dimenzije: cca. 45 x 34 x 24 cm • vruće pocinčano • iznimno čvrsto i dugotrajno • dodatna zaštita od ozljeda zbog okruglih cijevi i poprečnih šipki u jednom komadu • s ispustom (ispusni čep br. art. 32498 može se dobiti kao pribor)

ref. broj			HRK
32483	1	16	

Zapremnina: cca. 35 litara



Trokutno korito, pocinčano

- dimenzije: cca. 55 x 35 x 24 cm • vruće pocinčano • iznimno čvrsto i dugotrajno • dodatna zaštita od ozljeda zbog okruglih cijevi • s ispustom (ispusni čep br. art. 32498 može se dobiti kao pribor)

ref. broj			HRK
32482	1	16	

Zapremnina: cca. 35 litara



Pocinčano okruglo korito

- dimenzije: oko 55 x 35 x 24 cm • vruće pocinčano • vrlo otporno i dugotrajno • okrugla cijev na obodu dodatno štiti od ozljeda • s ispustom (ispusni čep br. art. 32498 može se dobiti kao pribor)

ref. broj			HRK
32484	1	16	

Zapremnina: 28 litara



Zaporni čepovi za hranilice

- jednostavno i sigurno uvrtnje uz pomoć navoja M12x18
- prikladni za korita 32460, 32465, 32482, 32483, 32484


ref. broj		HRK
32498	1/100/300	



Metalno pravokutno korito

- izrađeno od pocinčanog čeličnog lima • s rubom u jednom komadu, savijenom prema unutar • dimenzije: cca. 50 x 35 x 22 cm

ref. broj			HRK
3253	1	36	



Stalak za sijeno, pojedinačan

- pocinčan • za postavljanje na zid

ref. broj	d x š x v			HRK
32703	62 x 41 x 45 cm	1	50	



Jasle za sijeno, dvostruke

- pocinčan vješanje na bilo kakvu plohu kutije ili daske maksimalne širine od 43 mm

ref. broj	d x š x v			HRK
32702	62 x 51 x 48 cm	1	50	



Stalak za sijeno

- pocinčan • čvrste izrade, u skladu s potrebama životinja


ref. broj	d x š x v			HRK
3270	70 x 51 x 45 cm	1	30	



Stalak za sijeno

- mali model • pocinčan

ref. broj	d x š x v			HRK
3269	50 x 35 x 21 cm	1	100	



Stalak za sijeno, polukružni

- pocinčan

ref. broj	d x š x v			HRK
32701	80 x 43 x 67 cm	1	50	



Stalci za sijeno

Kutni stalak za sijeno


• pocinčan • jednostavno montiranje



ref. broj	d x š x v			HRK
3271	70 x 52 x 61 cm	1	50	

Jasle za sijeno


• za 5 teladi • od galvaniziranog metala • za učvršćenje na zid



ref. broj	d x š x v			HRK
14376	194 x 40 x 48 cm	1	16	

Stalak za sijeno veliki

• pocinčan • prikladan za CalfHouse Premium 4/5



ref. broj	d x š x v			HRK
14454	113 x 41 x 38 cm	1	50	

horseGraze

Automatska hranilica za konje

horseGraze dopušta konju uzimanje hrane u svojem prirodnom stavu i u malim porcijama. Montira se na tlo u boksu ili u staji pa je konj satima zaposlen samo s jednom balom sijena. Smanjuje se potrošnja sijena, nestaje dosada, a grčevi u želucu zbog halapljivog uzimanja hrane pripadaju prošlosti.

Kako to funkcionira: Pomoću dvije jake opruge rupičasta se ploča vuče prema gore. Time se sijeno koje leži na rupičastoj ploči stalno potiskuje prema ogradi za hranjenje. Vaš konj mora sijeno stalno aktivno „pasti“ između ograda za hranjenje. Čestice prašine pritom kroz rupičastu ploču padaju prema dolje.

Pregled prednosti horseGraze: • prisiljava konja da hranu uzima dulje i u svojem prirodnom stavu • smanjuje dosadu • konj manje udiše prašinu • smanjuje potrošnju i sijeno ostaje u automatima umjesto na tlu • jednostavna za montiranje i punjenje • visokokvalitetna izvedba od stabilnog pocinčanog metalnog tijela i prahom premazane ograde za hranjenje

prikladni za pasminu i ekonomični

ref. broj	d x š x v			HRK
32883	70,5 x 30,5 x 70,5 cm	1	12	



Četverokutne jasje za konje sa sigurnosnom rešetkom

- jasje za konje s 12 mjesta za hranjenje
- prikladne za okrugle i pravokutne bale duljine odn. Ø do 1,8 m
- vrlo stabilna izvedba, visoka debljina materijala, 2 prečke od četverokutne cijevi
- pocinčane u vatri
- za punjenje jednostavno se mogu otvoriti 2 strane
- po visini podesivi klizači (prilagodba veličini životinje)
- ovjes s tri točke
- vrlo neznatan gubitak krme
- isporuka kao komplet uklj. sveobuhvatnu zaštitu krovnog ruba, zaštitni luk u tri točke
- dimenzije korita iznutra: oko 2 x 2 m
- dimenzije kompletno: oko D 2,12 x Š 2,12 x V 2,5 m



Uzmite u obzir posebne prijevozne troškove!

Novo!

ref. broj		HRK
291256	1	

Četverokutne jasje s palisadnom ogradom za hranjenje

- 12 mjesta za hranjenje
- univerzalne jasje za konje i goveda
- prikladne za okrugle i pravokutne bale duljine odn. promjera do 1,8 m
- vrlo stabilna izvedba, visoka debljina materijala, 2 prečke od četverokutne cijevi
- pocinčane u vatri
- za punjenje jednostavno se mogu otvoriti 2 strane
- po visini podesivi klizači (prilagodba veličini životinje)
- ovjes s tri točke
- vrlo neznatan gubitak krme
- isporuka kao komplet uklj. sveobuhvatnu zaštitu krovnog ruba, zaštitni luk u tri točke
- dimenzije korita iznutra: oko 2 x 2 m
- dimenzije: oko D 2,12 x Š 2,12 x V 2,5 m




Uzmite u obzir posebne prijevozne troškove!

Novo!

ref. broj		HRK
291255	1	



Ovjes u tri točke (sa zaštitnim strešmenom)



Sveobuhvatna zaštita krovnog ruba



Četverokutni cijevni nosači

Kad se koristi životinjska hrana koja može djelovati agresivno na cinčani sloj (npr. Silage), prethodno nanosite zaštitni premaz.

Stalci za sijeno

Mreža za krmu

- mreža se zateže iznad krme / bala pa životinje zbog toga jedu polakše i temeljitije, što doprinosi poboljšanoj probavi
- manje stvaranja prašine
- ispravno uzimanje hrane
- neznatni gubici krme

ref. broj	dužina	širina	Širina očiće		HRK
291260	3,6 m	2,4 m	4,5 cm	1/6	
291261	3,6 m	2,4 m	10,0 cm	1/10	
291262	2,8 m	2,8 m	4,5 cm	1/6	
291263	2,8 m	2,8 m	10,0 cm	1/12	



Okrugle jasje s 8 mjesta za hranjenje

- 8 mjesta za hranjenje
- palisadna ograda za hranjenje
- isporuka kao komplet za nadogradnju
- 4-dijelni, moguć je transport u kombiju
- na otvorenom ili u stajama za slobodni uzgoj mogu se sa segmentima također postaviti zidne odn. kutne jasje
- pocinčane u vatri

Tehnički podaci

Ø vanjske dimenzije:	oko 150 cm
Ø unutarnje dimenzije:	oko 132,5 cm
Visina:	oko 116 cm

Novo!



ref. broj		HRK
291257	1	

Uzmite u obzir posebne prijevozne troškove!

Okrugle jasje s 12 mjesta za hranjenje

za normalne i okrugle bale

- 12 mjesta za hranjenje
- palisadna ograda za hranjenje
- isporuka kao komplet za nadogradnju
- 3-dijelni
- ovjes s tri točke
- uključujući zaštitni luk u tri točke i zaštitnu kapu gornjeg ramena
- pocinčane u vatri

Tehnički podaci

Ø vanjske dimenzije:	oko 236 cm
Ø unutarnje dimenzije:	oko 219 cm
Visina:	oko 116 cm

ref. broj		HRK
291258	1	

Uzmite u obzir posebne prijevozne troškove!



Novo!



Ovjes s tri točke

Pojilica od nehrđajućeg čelika s cijevnim ventilom E21


- sa zdjelom za vodu od nehrđajućeg čelika, ventilom od mjedene cijevi i čvrstim trupom od lijevanog željeza
- idealna za mliječne krave zbog velikog protoka vode
- iznimno velika i široka zdjela (ø 27 cm, visina 12 cm) sa zapreminom od 5 litara
- nehrđajući čelik omogućava optimalnu higijenu vode
- s 4 vijka se montira na zid ili cijev (pribor za postavljanje nije uključen u dostavu)
- priključak od ½ inča moguć gore ili dolje
- ukupna visina 23 cm • ukupna širina 27 cm • ukupna dubina 30 cm

22365



visoka količina protoka do 20 l/min

ref. broj	opis			HRK
221860	Pojilica od nehrđajućeg čelika E21	1	60	
22365	Spojnice za montiranje, par	1/25	1.000	
221861	Rezervni ventil	1/20	2.400	
221971	Zaštitni nosač veličine 2	1/4	48	




Posuda za vodu s cijevnim ventilom G51, emajlirana

- velika zdjela za vodu od sivog lijevanog željeza
- visokokvalitetna, emajlirana površina
- oblik posude jednostavan za čišćenje
- zapremina posude 1,3 litra
- priključak vode od ½ inča gore ili dolje
- namijenjeno za montiranje na zid ili cijev
- Cjevasti ventil izrađen od mesinga
- količina protoka 8 litara/min. pri tlaku voda od 3 bara

emajlirana



ref. broj	opis			HRK
221851	Posuda za vodu G51	1	84	
221885	Komplet zamjenskih cijevnih ventila	1	-	
22365	Spojnice za montiranje, par	1/25	1.000	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1/4	60	



Posuda za vodu od lijeva G20, emajlirana

- masivno, emajlirano tijelo od sivog lijeva s posebice velikom i dubokom posudom
- promjer posude 225 mm
- zapremina posude 2,0 litra
- mogućnost priključivanja odozgo i odozdo G1/2"
- visokokvalitetan mjedeni ventil s mogućnostima kontinuiranog namještanja za različiti vodovodni tlak (od 7,5 - 11 l/min. pri 3 bara)
- težina 7,4 kg
- prikladna za zidnu i cijevnu montažu




223426

Količina vode podesiva u 3 stupnja

emajlirana



ref. broj	opis			HRK
222020	Posuda za vodu od lijeva G20	1	55	
223426	Rezervni ventil	1/20/200	-	
22365	Spojnice za montiranje, par	1/25	1.000	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1/4	60	




Pojilica

Pojilica od lijevanog željeza, model 221500

- s pritisnim čeljustima od nehrđajućeg čelika • velika zdjela za vodu od sivog lijevanog željeza • visokokvalitetan praškasti premaz • priključak vode od 1/2 inča gore ili dolje • težina 4 kg • zapremina posude 1,45 litra
- namijenjeno za montiranje na zid ili cijev



ref. broj	opis	SB	MN			HRK
221500	Lijevani bazen za piće model 221500	-	2	1/2	96	
22202	Rezervni ventil od mesinga	-	1	1/10/400	11.200	
22202/1	Mesingani rezervni ventil	1	1	1	-	
22210	Pločica za montiranje	-	1	1/100	-	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	-	1	1/4	60	



Posuda za vodu od lijeva s jezičkom od nehrđajućeg čelika G16, emajlirana

- posuda od emajliranog sivog lijeva • pritisni jezičak od nehrđajućeg čelika • mogućnost priključivanja odozgo i odozdo G1/2" • težina 4 kg • zapremina posude 1,45 litra • prikladna za zidnu i cijevnu montažu
- pojedinačno pakiranje



emajlirana

ref. broj	opis	SB	MN			HRK
221600	Posuda za vodu od lijeva G16	-	1	1	120	
22202	Rezervni ventil od mesinga	-	1	1/10/400	11.200	
22202/1	Mesingani rezervni ventil	1	1	1	-	
22210	Pločica za montiranje	-	1	1/100	-	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	-	1	1/4	60	




Pojilica od lijevanog željeza, model 222000

- Pokretni jezičak od sivog lijevanog željeza • Velika zdjela za vodu od sivog lijevanog željeza • visokokvalitetan praškasti premaz • priključak vode od 1/2 inča gore ili dolje • Težina: 5,0 kg • namijenjeno za montiranje na zid ili cijev • Jezičak je moguće blokirati

jezičak s mogućnošću blokade



ref. broj	opis	SB	MN			HRK
222000	Pojilica od lijevanog željeza, model 222000	-	2	1/2	96	
22202	Rezervni ventil od mesinga	-	1	1/10/400	11.200	
22202/1	Mesingani rezervni ventil	1	1	1	-	
22210	Pločica za montiranje	-	1	1/100	-	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	-	1	1/4	60	



Univerzalni zaštitni nosač za pojilice

- od masivnog, vruće pocinčane čelične cijevi • za montiranje na zid

ref. broj	opis	Dimenzija			HRK
221970	Zaštitni nosač veličine 1	Dubina: 30 cm, širina: 24 cm, visina uklj. montažnu ploču: 20 cm	1/4	60	
221971	Zaštitni nosač veličine 2	Dubina: 33 cm, širina: 28,5 cm, visina uklj. montažnu ploču: 20 cm	1/4	48	



Veličina 1 odgovara za posudu za vodu

22360, 22375, 22378, 22465, 22466, 22500, 22504, 221851, 221500, 221600, 221853, 221870, 221871, 221874, 222000, 222020, 222030, 222500, 222709

Veličina 2 odgovara za posudu za vodu

222010, 221860, 222040, 222045, 222050, 222055


Posuda za vodu s cijevnim ventilom K70

- visokokvalitetna zdjela za vodu od plastike otporne na udarce
- duboka zdjela za odgovarajuću opskrbu vodom za mliječnu i mesnu vrste stoke
- posebno integriran cijevni priključak od mesinga omogućuje sigurno spajanje na priključak vode
- priključak za vodu moguć odozgo ili odozdo s 1/2" navojem
- novi model cijevnog ventila od mesinga (cca. 9 l/min. pri 3 bara)
- izuzetno čvrsto postavljanje na zid ili cijev zahvaljujući metalnom pojačanju
- 4 produžene rupe za podešavanje pri postavljanju



Top Seller

ref. broj	opis			HRK
221870	Pojilica s cjevastim ventilom K70	1	144	
221855	Komplet zamjenskih cijevnih ventila	1	-	
22501	Spojnice za montiranje, par, s pločicama za stabilizaciju	1/25	-	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1/4	60	



Pojilica s pokretnim jezičcem K71

- visokokvalitetna zdjela za vodu od plastike otporne na udarce
- duboka zdjela za odgovarajuću opskrbu vodom za mliječnu i mesnu vrste stoke
- posebno integriran cijevni priključak od mesinga omogućuje sigurno spajanje na priključak vode
- priključak za vodu moguć odozgo ili odozdo s 1/2" navojem
- s glatko pomičnim pokretnim jezičcem omogućava se optimalan unos vode
- izuzetno čvrsto postavljanje na zid ili cijev zahvaljujući metalnom pojačanju
- čvrsti mjedeni ventil s visokim stupnjem protoka vode (oko 11 l/min. pri 3 bara)
- 4 produžene rupe za podešavanje pri postavljanju



223426
Količina vode podesiva u 3 stupnja



jezičak s mogućnošću blokade



ref. broj	opis			HRK
221871	Pojilica od plastike K71	1	72	
223426	Rezervni ventil	1/20/200	-	
22501	Spojnice za montiranje, par, s pločicama za stabilizaciju	1/25	-	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1/4	60	



22501

Plastična posuda za vodu


- velika zdjela za vodu od visokokvalitetne plastike
- vrlo čvrsta i otporna na udarce
- 4 vijka za montiranje
- priključak za vodu odozgo ili odozdo
- namijenjeno za montiranje na zid ili cijev
- Jezičak je moguće blokirati
- pločice i spojnice za montiranje NISU uključene u dostavu



jezičak s mogućnošću blokade




ref. broj	opis	MN			HRK
22500	Pojilica plava	2	1/2	160	
22504	Pojilica zelena	2	1/2	160	
22501	Spojnice za montiranje, par, s pločicama za stabilizaciju	1	1/25	-	
22503	Rezervni plastični jezičak	1	1/10	-	
22202	Rezervni ventil od mesinga	1	1/10/400	11.200	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1	1/4	60	



Bazeni za piće

- posuda za piće od sivog lijeva • zapremina posude 2 litra • kvalitetno praškasto lakiranje
- nehrđajući poklopac bazena • rezervni ventil s priključkom 1/2" 22192 • isporučen s ventilom bazena • protok vode 6,5 l/min kod 2-3 bar



22192

ref. broj	opis			HRK
22190	Posuda za vodu s plovkom	1	72	
22192	Zamjenski plutajući ventil, visoki tlak	1/100	800	

Posuda za vodu s plovkom S195, emajlirana



- ljuštura pojilice od sivog lijeva • zapremina posude 3 litra • visokokvalitetna, emajlirana površina • priključak 1/2" • protok vode 6,5 litre/minuti pri tlaku od 2-3 bara • isporuka s plutajućim ventilom

emajlirana



22192

ref. broj	opis			HRK
22195	Bazeni 3 litre	1	60	
22192	Zamjenski plutajući ventil, visoki tlak	1/100	800	



Plastična posuda za vodu s plovkom S522

- jeftina posuda za vodu s plovkom od polipropilena • dimenzije: 29 x 25,5 x 14,5 cm
- moguće je priključak 1/2" s lijeva ili desna • uklj. ispusni čep za lakše čišćenje
- zapremina maks. 3 litre



22523

ref. broj	opis			HRK
22522	Posuda za vodu s plovkom S522	1/9	189	
22523	Zamjenski plutajući ventil za 22522	1/10	-	
22524	Ispusni čep za 22522	1	-	



Plastična posuda za vodu s plovkom S471

- zelena • dimenzije: 32,5 x 24 x 16 cm • duboka zdjela za vodu izrađena od neuništive plastike • zapremina: 6 litara • rupe za montiranje pojačane metalom



224740

ref. broj	opis			HRK
22471	Posuda za vodu s plovkom S471	1	90	
224740	Zamjenski plutajući ventil za 22471	1/10	-	



Korito za piće s ventilom

- čvrsto korito izrađeno od plastike otporne na udarce i ugrize
- s kvalitetnim ventilom
- količina punjenja po desiva od 5 do 8 litara
- pokrov ventila od nehrđajućeg čelika
- moгуć je priključak za vodu 1/2 palca s lijeva ili desna
- izljev sa zapornim čepovima za jednostavno čišćenje
- sa 4 otvora za pričvršćenje
- idealno za goveda i konje



22192

Priključak: 1/2"
Protok vode: 7 litara / min (4 bar)
Količina punjenja min/maks: 5 / 8 litara
Dimenzije (š/v/dub.) u cm: 33 x 33,5 x 28

ref. broj	opis			HRK
22172	Korito za piće	1	40	
22192	Zamjenski plutajući ventil, visoki tlak	1/100	800	

Posuda za vodu s plovkom S1090, galvanizirana

- robustna, galvanizirana posuda za vodu s plovkom
- sa snažnim plutajućim ventilom
- preklopiv, samozatvarajući pokrov ventila
- moгуć je priključak za vodu 1/2" s lijeva i desna



22192

Priključak: 1/2"
protok vode: 7 litara / min (4 bar)
količina punjenja maks.: 2,5 litre
dimenzije (š/v/dub.) u cm: 28 x 13 x 26

ref. broj	opis			HRK
221090	Posuda za vodu s plovkom S1090	1	112	
22192	Zamjenski plutajući ventil, visoki tlak	1/100	800	

Posuda za vodu ALLWEILER K/2

- zdjela za vodu od visokokvalitetnog sivog lijevanog željeza, emajliranog, R 1/2
- gornji i donji priključak za vodu
- mjedeni ventil sa zamjenjivom nazupčanom mlaznicom za visoki ili niski pritisak
- Pokretni jezik od sivog lijevanog željeza, emajliran, s bočnim zapornim sistemom
- za montiranje na cijev od 1 1/4" do 2"
- koristiti referentni kataloški broj 22365
- montiranje s 4 vijka
- mjedeni ventil potvrđene kvalitete, zamjenjiv (bez izmjena na cjevovodu)
- odredba o ventilima sukladno DIN 1988
- mjedeni ventil potvrđene kvalitete, zamjenjiv (bez izmjena na cjevovodu)
- odredba o ventilima sukladno DIN 1988

ref. broj	opis			HRK
22465	Pojilica ALLWEILER K/2	1	96	
22365	Spojnice za montiranje, par	1/25	1.000	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1/4	60	



Posuda za vodu ALLWEILER L/5

- zdjela za vodu i pokretni jezičac od visokokvalitetnog sivog lijevanog željeza, emajliranog
- 4 vijka za montiranje
- jednostavna montaža
- mjedeni ventil potvrđene kvalitete, zamjenjiv (bez izmjena na cjevovodu)
- odredba o ventilima sukladno DIN 1988
- tihi ispušni vode, bez špricanja, bez povratnih udaraca u cjevovodu, dakle bez plašenja životinja
- moгуćnost pojedinačnog blokiranja
- Težina 6 kg
- Priključak R 1/2 navoj unutar cijevi odozgo ili odozdo
- mjedeni ventil sa zamjenjivom nazupčanom mlaznicom za visoki ili niski pritisak
- Pojilica L/5 je namijenjena pri dugotrajnom i/ili kratkotrajnom držanju stoke

ref. broj	opis			HRK
22466	Pojilica ALLWEILER L/5	1	60	
22365	Spojnice za montiranje, par	1/25	1.000	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1/4	60	



22365

Dodatni dijelovi za ALLWEILER pojilice

ref. broj	opis		HRK
223426	Rezervni ventil	1/20/200	
223410	Rezervni klin za ALLWEILER	1/500	
223411	Ventil, originalni za ALLWEILER	1/25	
223419	Set nosača 1 1/4" + 1 1/2"	1	
223420	Set nosača 2"	1	



223426



223410



223419
223420

Niskotlačna posuda za vodu

Priključna pojilica za bačve za vodu

- namijenjeno za sve vrste bačvi za vodu • školjka pojilice od nehrđajućeg aluminijskog lijeva • u kompletu s prirubnom brtvom (kat. broj 221753) • Pokretni jezičac od nehrđajućeg čelika
- kompletno s niskotlačnim ventilom



ref. broj	opis			HRK
22175	Priključna pojilica	1	100	
22176	Rezervni ventil	1/500	-	
221753	Brtnjeni prsten, 8-strani	1/300	-	




Posuda za vodu s plovkom SN190

za niski tlak

- kompletno s niskotlačnim plutajućim ventilom • zelena prahom premazana posuda od sivog lijeva • zapremina posude 2 litra • pokrov plovka od nehrđajućeg čelika • moguć je priključak G1/2" na niskotlačnom plutajućem ventilu, s lijeva ili desna • težina 6 kg



ref. broj	opis			HRK
22215	Posuda za vodu s plovkom SN190	1	72	
22182	Plutajući ventil za niski tlak	1/100	800	




Posuda za vodu od lijeva N20, emajlirana

za niski tlak

- specijalna posuda za niski tlak za priključivanje na spremnike za vodu ili sl. skladišne posude • masivno, emajlirano tijelo od sivog lijeva • promjer posude 225 mm • mogućnost priključivanja odozgo i odozdo G1/2" unutarnji navoj • kompletno s niskotlačnim ventilom 22176 • oko 10 l/min. (0,2 bara) • težina 7,4 kg • zapremina posude 2,0 litra • prikladna za zidnu i cijevnu montažu



ref. broj	opis			HRK
222030	Posuda za vodu od lijeva N20	1	55	
22176	Rezervni ventil	1/500	-	
22365	Spojnice za montiranje, par	1/25	1.000	
221970	Zaštitni nosač veličine 1	1/4	60	



Komplet priključaka za IBC kontejner

- za priključivanje posude za vodu na IBC kontejner
- fleksibilno oklopljeno crijevo 70 cm • uklj. pribor za priključivanje (vidi opseg isporuke)

ref. broj		HRK
221980	1/20	



Novo!

Korito od nehrđajućeg čelika s nagibnim mehanizmom

- plitko korito od nehrđajućeg čelika • dimenzije: d 1000/1500/2000 x dub. 400 x v 170 mm • brzo i lako čišćenje korita zbog nagibnog mehanizma • plutajući ventil s priključkom R/12" • količina protoka 30 l/min pri 30 bara
- može se koristiti do maksimalno 6 bara bez reduktora pritiska • priključak vode moguć na lijevoj ili na desnoj strani • Nosač za zid i podno postolje pocinčani



 Made in Germany

s nagibnom mehanikom



Savjet: Može se također dobiti kao grijana varijanta, pogledajte „posude za vodu sa zaštitom od smrzavanja“!

ref. broj	opis		HRK
221033	Duljina 1,0 m, zidna montaža, do 30 l, težina 30 kg	1	
221032	Duljina 1,0 m, podna montaža, do 30 l, težina 44 kg	1	
221020	Duljina 1,5 m, zidna montaža, do 50 l, težina 39 kg	1	
221021	Duljina 1,5 m, podna montaža, do 50 l, težina 55 kg	1	
221022	Duljina 2,0 m, zidna montaža, do 70 l, težina 48 kg	1	
221023	Duljina 2,0 m, podna montaža, do 70 l, težina 67 kg	1	

Korito od nehrđajućeg čelika

- za goveda i konje • korito od nehrđajućeg čelika • plutajući ventil s R 1/2 priključkom • protok vode: 30 litara/min. pri 3 bara • može se koristiti do maksimalno 6 bara bez reduktora pritiska • 2-inčni odvod vode sa strane
- dimenzije: D 500 x Dubina 400 x V 290 mm • zapremina: 35 litara



ref. broj		HRK
221030	1	

 Made in Germany

Pojilice za pašu

Pumpa P100

s funkcijom dvostrukog hoda

- pašnjačka pumpa izuzetno besprijekornog rada zahvaljujući aluminijskoj poluzi i klizno uležištenim okretnim točkama
- posuda za napajanje od stabilnog lijevanog željeza
- moderan dizajn
- uvijek svjež i čista voda
- minimalna potreba za održavanjem
- crpi vodu iz dubine do 8 m
- 0,6 litara po hodu (ovisno o usisnoj dubini)
- prikladna za cijevni i crijevni priključak (unutarnji promjer crijeva 19-25 mm)
- prikladna za goveda i konje



ref. broj	opis		HRK
221100	Pumpa P100, s priključkom 3/4"	1	
221120	Pumpa P100, s priključkom 1"	1	
221117	Usisna košara uklj. crijevni priključak	1/50	
221102	Membrana, prikladna za 221100 i 221120	1/50	
221118	Usisno crijevo, svitak 25 m, prikladno za 221100 i 221120	1	




Način djelovanja

Poluga se preko glave životinje potisne prema naprijed. Vučna šipka podiže membranu i usisava vodu u prostor membrane.

Pomoću gravitacijske sile i napetosti u membrani poluga se ponovno pomiče unatrag. Voda se istiskuje iz prostora membrane i teče u posudu za napajanje. Nepovratni ventili osiguravaju da će se voda uvijek usisavati i crpiti u pravilnom smjeru.

Jedan dio crpljene vode ostaje na gornjoj strani membrane i teče u posudu za napajanje nakon ponovnog aktiviranja membrane pri sljedećem ciklusu, tj. kada životinja iznova pritisne polugu (funkcija dvostrukog pomaka).



Pašnjačka pojilica

- stabilna i jeftina pašnjačka pojilica za vanjsko područje
- UV stabilizirana
- s obrubom za optimalnu stabilnost
- moguća je dodatna ugradnja ovisnog plutajućeg ventila 222905
- može se slagati
- lagana i jednostavna za postavljanje



ref. broj	sadržaj	opis		HRK
223518	150 l	Pašnjačka pojilica bez ispusnog čepa, dimenzije gore (d x š x v): 102 x 73 x 36 cm, dimenzije dolje (d x š): 80 x 53 cm, težina oko 13,5 kg	1	
223517	380 l	Pašnjačka pojilica s ispusnim čepom, dimenzije gore (d x š x v): 130 x 85 x 62 cm, dimenzije dolje (d x š): 95 x 45 cm, težina oko 15 kg	1	

Ovjesni ventil

- idealan za pašnjak i staju za slobodni uzgoj
- s plutajućim ventilom i zaštitnim kućištem
- nehrđajući čelik
- jednostavna montaža
- priključak 1/2"

ref. broj		HRK
222905	1/50	

