

Kanta za pojenje s higijenskim ventilom

... sve to uz pomoć zaklopke!




Novo razvijen higijenski ventil sa zaklopnim mehanizmom omogućuje okruženje sa smanjenom količinom mikroba i zdrav rast za telad. Zajedno s praktičarima razvijeni zaklopní higijenski ventil umjesto nepovratnog kugličnog ventila upotrebljava zaklopku i može se jednostavno očistiti bilo kojim okruglom četkom. Zahvaljujući uklonjivom usisnom nastavku više nema nepremostivih uglova. Jednim zahvatom ruke dudu se odvaja od ventila. Uz pomoć bajunetnog zatvarača dudu se odvaja i ponovno pričvršćuje u trenu. Pomagalo za sušenje pričvršćuje se bočno na prihvat ručke kante i nudi mjesto za čuvanje očišćene dudu uklj. bajunetni prsten.

- s metalnom ručkom • otporan na kiseline • sigurna za prehrambene namirnice • bez kadmija • jednostavan za čišćenje • po potrebi dodatni naručite ovjesni lim 1410



Higijenski ventil rješava tri problema jednom zaklopkom!

1. Jednostavan za čišćenje
2. Zbog toga se stvara manje mikroba - telad je zdravija
3. Zbog toga niži veterinarski troškovi



ref. broj	opis	SB	MN			HRK
14210	Higijenska kanta za pojenje s ventilom i dudom	-	5	1/5	180	
1410	Ugradbeni nosač za vjetro za pojenje	-	10	1/10/150	6.000	
1410/2	Ugradbeni nosač za vjetro za pojenje	2	1	1	-	


Higijenski ventil

Higijenska revolucija u uzgoju teladi!

Kao patent prijavljen izum za povećanje higijene kod pojilica za telad dopušta bitno olakšano čišćenje unutarnjeg područja ventila. Svi dijelovi koji dolaze u dodir s mlijekom mogu se jednostavno pristupačno očistiti, a u unutarnjem dijelu ventila ne nalaze se barijere za mikrobe!

- smanjuje stvaranje mikroba u ventilu • olakšava čišćenje i održavanje čistoće kanti za pojenje teladi i ventila
- čisto i potpuno sušenje ventila i kante uz pomoć pomagala za sušenje • montaža na kantu za pojenje teladi bez uvijanja

ref. broj	opis	SB		MN		HRK
14220/2	Higijenski ventil, kompletno s ključem za montažu i dudom	2	-	1	1/50	
14230	Higijenski ventil bez ključa za montažu	-	-	10	1/10/100	
14221/5	Ključ za montažu higijenskog ventila	-	5	1	1/50	
14222/5	Usisno koljeno za higijenski ventil	-	5	1	1/30	
14223/5	Pomagalo za sušenje namijenjeno kantama za napajanje teladi	-	5	1	1/20	
14224/5	Ventilska zaklopka za higijenski ventil	-	5	1	1/30	
14225/5	Bajunet za higijenski ventil	-	5	1	1/180	
14226/5	Protumatica za higijenski ventil	-	5	1	1/30	
14227/5	Tijelo higijenskog ventila	-	5	1	1	
1454	Duda za higijenski ventil	-	-	50	1/50/500	
1454/3	Duda za higijenski ventil	3	-	1	1/120	



Pojilice, dude i hranilice

Plastično vjetro za pojenje junadi

- u kompletu s dudom i ventilom • s ručkom • otporno na kiseline • pogodno za hranu
- bez kadmija • bez kadmija • nosač se prodaje zasebno (artikal br. 1410)




možr se otisnuti vlastiti logo po upitu

ref. broj	opis			HRK
144	Vjetro za pojenje teladi	1/10	240	
1441	Poklopac za vjetro za pojenje junadi	1/50	900	



ref. broj	opis		MN		HRK
148	Brtveni prsten, crveni, 3,0 mm	-	50	1/50/5000	
148/5	Brtveni prsten, crveni, 3,0 mm	5	1	1/100	
1489	Brtveni prsten HIKO, 2,5 mm	-	50	1/50	
1489/5	Brtveni prsten HIKO, 2,5 mm	5	1	1	
149	Komplet ventila za 144	-	10	1/10	
149/2	Komplet ventila za 144	2	1	1/100	
1490/2	Rezervni ventil s dudom 100 mm	2	1	1/50	
1410	Ugradbeni nosač za vjetro za pojenje	-	10	1/10/150	
1410/2	Ugradbeni nosač za vjetro za pojenje	2	1	1	



Kanta za pojenje s dudom Vital

Zdrava telad zbog prirodnog ponašanja pri sisanju

Specijalan oblik i upotrijebljeni materijal dude Vital oponašaju prirodno ponašanje teladi pri sisanju. Nagon teladi za sisanjem bolje se zadovoljava duljim i usporedivo napornijim sisanjem, a time također reducira međusobno oblizavanje. Povećano stvaranje sline istodobno se brine za bolju probavu te time za zdrav razvoj teladi.

- prikladna za sve uobičajene kante za pojenje s otvorom od 36 - 38 mm
- nije potreban zaseban ventil – dudu se jednostavno pričvršćuje u otvor kante.
- naborani oblik prednjeg dijela sprječava zaostajanje mlijeka nakon sisanja
- ugrađeno usisno koljeno ima integrirani nepovratni ventil

- Kanta za pojenje: • 8 l • s metalnom ručkom • otporan na kiseline
- sigurna za prehrambene namirnice • bez kadmija • jednostavan za čišćenje
 - po potrebi dodatni naručite ovjesni lim 1410

Novo!



podržava prirodno ponašanje pri sisanju



ref. broj	opis			HRK
14250	Kanta za pojenje s dudom Vital	1/5	180	
1469	Duda Vital s koljenastim ventilom	1/15/270	-	
1410	Ugradbeni nosač za vjetro za pojenje	1/10/150	6.000	
1410/2	Ugradbeni nosač za vjetro za pojenje	1	-	



Kanta za pojenje teladi

- pocinčano • spljošteno na obje strane • s ručkom • s dva proreza za nosač
- u kompletu s dudom i ventilom • nosač se prodaje zasebno (1410)

ref. broj		HRK
143	1/10	



ref. broj	opis		MN		HRK
1493	Komplet ventila za 143	-	10	1/10/500	
1493/2	Komplet ventila za 143	2	1	1/100	
1480	Brtveni prsten, plavi, 4,0 mm	-	50	1/50/2500	
1480/5	Brtveni prsten, plavi, 4,0 mm	5	1	1	
1410	Ugradbeni nosač za vjedro za pojenje	-	10	1/10/150	
1410/2	Ugradbeni nosač za vjedro za pojenje	2	1	1	

Grijač za mlijeko sa zakrivljenom drškom

- pocinčan • okrugao • za uzgoj tleladi 1444
- odovara za 29881 plastično vjedro




1444 (Ø 31 cm),
1445 (Ø 28 cm)

ref. broj	opis			HRK
1444	nosač držača o 31 cm za 29881	1	310	
1445	Ø držača kante 28 cm, nizozemski model	1	340	
29881	Kanta za staju i gradnju, 12 litara	1/10	350	

Miješalica Nirosta

- idealno za miješanje mlijeka u vjedru • cca.40 cm duljine
- sa 6 savijenih žica

ref. broj		HRK
14135	1/50	



Oplemenjeni čelik

Pojilice, dude i hranilice

Doppel-Kälbertränke MILK TRAIN

- nova, revolucionarno vjedro za hranjenje teladi
- mogućnost spajanja do 4 dvostruke jedinice jednostavnim spajanjem priključaka
- dvostruka jedinica s centralnom ručkom za jednostavan prijenos
- jednostavno objesite na ogradu ili zid staje
- zapreminna dvostruke jedinice: 10 l
- izrađeno od UV-otpornog polipropilena, dakle iznimno stabilno i čvrsto

idealno za više namjena



14141



ref. broj	opis			HRK
14140	dvostruka jedinica s centralnom ručkom za jednostavan prijenos	1/9	108	
14141	rezervna duda	1/25/450	-	

Duda za telad

- X-probijen
- kanta za hranjenje teladi



nepravilna
montaža



pravilna montaža

ref. broj	Duda	dužina	boja		MN		HRK
145	Standardna	100 mm	žuto	-	50	1/50/500	
145/3	Standardna	100 mm	žuto	3	1	1/120	
146	Standardna	125 mm	žuto	-	50	1/50/500	
146/3	Standardna	125 mm	žuto	3	1	1/120	
147	Super	100 mm	crveno	-	50	1/50/500	
147/3	Super	100 mm	crveno	3	1	1/120	
1471	Super	125 mm	crveno	-	50	1/50/500	
1471/3	Super	125 mm	crveno	3	1	1/120	
1453	Telad	100 mm	bijela	-	50	1/50/500	
1454	Lateks	100 mm	bež	-	50	1/50/500	
1454/3	Lateks	100 mm	bež	3	1	1/120	
1477	Kaučuk	100 mm	med	-	50	1/50/500	
1477/3	Kaučuk	100 mm	med	3	1	1/120	

147

1453

145



1477



1454



Duda

- sa okruglom perforacijom
- držač za hranu

ref. broj	Duda	dužina	boja		MN		HRK
1472	Standardno	100 mm	bijelo	-	50	1/50/500	
1472/3	Standardno	100 mm	bijelo	3	1	1/120	
1474	Super	100 mm	crveno	-	50	1/50/500	
1474/3	Super	100 mm	crveno	3	1	1/120	



kružna
perforacija



Aluminijski ventil za pojilicu s dudom

- može se izuzetno brzo otvoriti bajunetnim zatvaračem, zbog toga je vrlo higijenski i jednostavan za čišćenje



ref. broj	opis		MN		HRK
1415	Aluminijski ventil za pojilicu s dudom	-	1	1/20	
1415/2	Aluminijski ventil za pojilicu s dudom	2	1	1/50	
1419	Zamjenska duda za aluminijski ventil pojilice	-	20	1/20/200	
1419/3	Zamjenska duda za aluminijski ventil pojilice	3	1	1/50	

Plutajuća duda

- lako rastavljanje i čišćenje • iznimno velika plutajuća glava sprječava prevrnuće dude
- s nesalomljivom ušicom za postavljanje



ref. broj	opis			HRK
1416	Plutajuća duda - komplet	1/100	800	
1417	rezervna duda	1/50/400	9.200	

Duda LEIMER

- pouzdana već godinama

ref. broj		HRK
1412	1/100	



gumena duda

- sigurna za hranu

ref. broj		HRK
14191	1/500	



Pojilice, dude i hranilice

Speedy Feeder boca za telad

- boca za pojenje s 3-smjernom slavinom za doziranje • ergonomska dvosmjerna ručica • grlo boce velikog promjera (70 mm) • praktičan vijčani poklopac s velikim navojima • revolucionarna "pumpa" duda • široka baza za maksimalnu stabilnost



ref. broj	opis	sadržaj			HRK
1422	boca za hranjenje junadi	2,5 l	1/20	440	
1487	Boca za telad Speedy Feeder XL	4,0 l	1/12	144	
1423	Rezervna duda s čepom	-	1/250	1.000	

Boca za telad Excal

... već je niz godina prodajni hit u Novom Zelandu - sada također kod nas!

S dokazanom dudom „Excal-Fast-Flow“ i ventilom „No-return“

- uklj. ventil za ulaz zraka u blizini ručke, time se protok mlijeka može regulirati prstima • zapremina 2,0 litre



ref. broj	opis			HRK
1485	Boca za telad Excal	1/30	300	
1486	Zamjenska duda boce za telad Excal	1/100	-	



Easy Drencher

- boca idealna za hranjenje junadi • zapremina: 1,2 l
- široki otvor (63 mm) za jednostavno punjenje suhe ili tekuće hrane • 12 cm dug čep za hranjenje



ref. broj			HRK
1424	1/30	540	



Svi poklopci za Speedy Feeder (plavi), Speedy Drencher (crveni) i Big Drencher (zeleni) univerzalni su.

Pojilice, dude i hranilice

Big Drencher

- idealna boca za davanje hrane • sada u veličini XL sa zapreminom od 2,5 litre • široki otvor (70 mm) za jednostavno punjenje suhe ili tekuće hrane • nastavak za apliciranje dugačak 12 cm



ref. broj	opis			HRK
1484	Big Drencher	1/20	240	
14102	Zamjenska sonda za Big Drencher	1	-	



Speedy Drencher

- boca za pojenje s 3-smjernom slavinom za doziranje • ergonomska dvosmjerna ručica
- praktičan vijčani poklopac s velikim navojima • široka baza za maksimalnu stabilnost



Duljina sonde 48 cm




ref. broj	opis	sadržaj			HRK
1479	Speedy Drencher	2,5 l	1/20	160	
1488	Speedy Drencher XL	4,0 l	1/12	-	
1483	Zamjenska sonda za Speedy Drencher	-	1/80	-	



Pojilica Calf Drencher

- brza i sigurna pomoć pri terapijama davanjem tekućine ili elektrolita junadi • od plastike koja ne šteti hrani
- zapremina: 2 l



Duljina sonde 48 cm

Duljina sonde 105 cm

ref. broj	opis			HRK
1455	Hranilica Calf Drencher s fiksnom sondom	1/10	240	
1457	Hranilica Calf Drencher s fleksibilnom sondom	1/10	120	
1456	Rezervna sonda, fiksna	1	-	
1458	Rezervna sonda, fleksibilna	1/30	-	

Svi poklopci za Speedy Feeder (plavi), Speedy Drencher (crveni) i Big Drencher (zeleni) univerzalni su.

Pojilice, dude i hranilice

Kompaktna hranilica

• komplet sa plastičnom drškom i dudom • kapacitet : 4 litre • Namijenjena za posebnu stočnu hranu za uzgoj junadi stare od dva dana do otprilike 3 mjeseca. Ova stočna hrana znatno doprinosi rastu želuca • stoga se buduća proizvodnja mlijeka i korištenje krme znatno povećava kod životinja koje koriste ovakvu hranu



ref. broj	opis			HRK
1428	pojilica solid komplet	1/20	180	
1429	rezervna duda	1/25/300	3.600	
1432	mliječna duda	1/25/300	-	
1437	metalna drška	1/6	450	

Boce za mlijeko

- baždarena • za hranjenje i davanje lijekova pojedinačnoj teladi
- u kompletu s dudom

ref. broj	opis			HRK
1425	Boca za mlijeko, okrugla, 1 litra	1/20	320	
1426	Boca za mlijeko, uglata, 2 litre	1/20	160	



Boce za mlijeko

- baždarena i s praktičnom ručkom • duda od lateksa, visoke izdržljivosti

ref. broj	opis			HRK
1461	Boca za mlijeko, komplet, 3 litre	1/40	320	
1462	Rezervna duda	1/300	-	



Deke za telad

- deke za telad podržavaju imunološki sustav prvih dana i sprječavaju probleme s proljevom i druge zdravstvene tegobe.
- kod temperatura ispod +10 °C povećava se rizik od oboljenja
- zaštita kod nagle promjene vremena
- izbjegavanja stresa uslijed hladnoće kod novo izležene teladi
- telad u pravilu deke nosi 3 do 4 tjedna, a po potrebi i dulje

Premium deka za telad

- održava toplinu zbog sloja od PU pjene • vodootporan i prozračan 4-slojni materijal • posebice mekana i izdržljiva
- izvrstan prilagodljiv oblik i fleksibilna prilagodba veličine zbog podesivog jastučića za trbuh, nožnih pojaseva i Velcro zatvarača n grudima • može se prati u perilici rublja pri temperaturi od 30 °C

Novo!



ref. broj	Duljina leđa		HRK
14157	70 cm	1/30	
14158	80 cm	1/30	

5000 mm



3000 g/
m²/24 h



Deka za telad Ripstopp

- Gornji sloj izrađen od postojanog materijala 600D ripstop poliester
- s najlonskim remenjem i plastičnim kopčama • vodonepropusnost: do 3000 mm • kvaliteta materijala omogućava disanje kože i ograničava znojenje (3000 g/m²/24h) • može se prati u perilici rublja pri temperaturi od 30 °C



Nije prikladno za grupni uzgoj u velikoj nastambi!

ref. broj	Duljina leđa		HRK
14155	70 cm	1/25	
14156	80 cm	1/25	

3000 mm



3000 g/
m²/24 h





Novo!

NOVO – sada s oblikom kućice još stabilnija i uklj. s drvenim pragom otpornim na vremenske pojave

Dimenzije kućice izvana: D 166 x Š 138 x V 122 cm
Dimenzije ograde izvana: D 128 x Š 135 x V 97,5 cm

CalfHouse Klima Plus 2012

ograđena sa VertoFLEX ogradom

CalfHouse Klima Plus 2012

- dalji razvoj dokazanog CalfHouse KlimaPlus
- posebice stabilna izvedba zbog specijalnog oblikovanja i integrirane trake od staklenih vlakana na ulazu kućice
- optimalna higijena zbog izuzetno glatkih unutarnjih površina
- poliester pojačan staklenim vlaknima s dodatnom UV zaštitom
- regulacija klime bez propuha pomoću optimalnog ventilacijskog sustava
- visoka otpornost na hladnoću i vrućinu
- uključujući drveni prag otporan na vremenske pojave

VertoFlex ograda

- dostava uključujući pocinčanu ogradu VertoFLEX s vertikalnim sponama
- zasebna ulazna vrata olakšavaju pristup životinji i mogu se također koristiti za zaključavanje teleta
- transportni kotačići olakšavaju premještanje iglua zajedno s ogradom
- kanta nije obuhvaćena opsegom isporuke



Vrata ograde mogu se skinuti i upotrijebiti direktno kao vrata kućice za telad!



Omogućeno je lakše čišćenje kućice za telad, s obzirom da ju je sada moguće podići.



Kotačići koji su postavljeni na samu kućicu, olakšavanju lakše premještanje.



Uklj. s osiguračem za kante!
Kanta za pojenje u potpunosti se prazni kroz kosi položaj držača kante!



uklj. prag od materijala otpornog na vremenske pojave

14420 + 14391

Uzmite u obzir posebne prijevozne troškove!

ref. broj	opis			HRK
14420	CalfHouse Klima Plus 2012 s ogradom VertoFLEX	1	mak. 4	
14391	CalfHouse Klima Plus 2012 bez ograde	1	16/30	
14422	VertoFLEX ograda za teleću kuću s klimom	1	12	
14424	Prag. kompletan s montažnim priborom	1	-	
14425	Komplet ručki (zaseban pribor)	1/50	-	
14435	Korita za hranjenje za ograde kućice za telad (14420, 14430, 14440, 14455, 14449)	1	18	




Dimenzije kućice izvana: D 190 x Š 114 x V 135 cm
Dimenzije ograde VertoFlex2 izvana: D 128 x Š 110 x V 97,5 cm

CalfHouse Premium

s ogradom VertoFlex2

- iglu za telad od laminata s prostirkom od staklenih vlakana, čime se jamče ravnomjerne debljine stjenka, visoka stabilnost i otpornost na UV zračenje
- novi dizajn i ventilacijski otvori tijekom cijele godine se brinu za optimalnu klimu
- velike dimenzije iglua (visina i dubina) pružaju životinji više zaštite od vremenskih utjecaja i poljoprivredniku omogućuju više slobodnog prostora pri obradi teleta
- zbog vrlo glatke unutarnje površine iglu je jednostavan za čišćenje i bitno poboljšava higijenske uvjete
- uključujući set ručki

Visokokvalitetna, u vatri pocinčana ograda VertoFlex2 s vertikalnim sponama • ograda uklj. kantu za pojenje i držač kante • udaljenost rešetke manja od 10 cm sprječava da tele može glavu progurati kroz sponu • zasebna ulazna vrata olakšavaju pristup životinji i mogu se također koristiti za zaključavanje teleta u igluu • veliki kotači od pune gume (Ø 125 mm) jamče jednostavno premještanje čak i kod teških uvjeta tla • odskočno luk za bočnu ugradnju između iglua i ograde sprječava moguće ozljede teleta • kanta nije obuhvaćena opsegom isporuke



Ovdje se ništa ne nosi preko praga!
Prag sprječava da tele izbacuje stelju iz kućice.
Visina od 145 mm ne predstavlja opasnost od spoticanja. Prag je napravljen od materijala otpornog na vremenske pojave.



Ručka za lakše podizanje kućice obuhvaćena je opsegom isporuke.



Mobilna i fleksibilna!
Kotači od pune gume s velikim promjerom omogućuju jednostavno premještanje CalfHouse Premium - također kod teških uvjeta tla. U tu svrhu se kućica jednostavno može prevrnuti u ogradu.

14430 + 14431

Uzmite u obzir posebne prijevozne troškove!

ref. broj	opis			HRK
14430	CalfHouse Premium uklj. ogradu VertoFlex2	1	mak. 4	
14431	CalfHouse Premium bez ograde	1	12/18	
14432	VertoFlex2 ograda	1	12	
14302	Prag - 100 x 14,5 x 2,3 cm	1	168	
14435	Korita za hranjenje za ograde kućice za telad (14420, 14430, 14440, 14455, 14449)	1	18	





Dimenzije kućice izvana: D 238 x Š 223 x V 180 cm
Dimenzije ograde izvana: D 220 x Š 205 x V 115 cm

Prostrana kućica za telad CalfHouse Premium 4/5

- prostrana kućica za telad za do 5 teladi, pritom treba uzeti u obzir lokalne odredbe o zaštiti životinja
- jednodijelna kućica za telad od laminata s prostirkama od staklenih vlakana, time se jamče ravnomjerne debljine zidova i najveća stabilnost čak i kod visokih oscilacija temperature
- integrirana UV zaštita osigurava ugodne temperature u kućici pri izravnom sunčevu zračenju
- zdrava klima zbog optimirane cirkulacije zraka rastućom kosinom krova
- s pomičnim prozorom na stražnjoj strani kućice za udobnu kontrolu teladi
- uključujući 2 podizne ušice na sljemenu kućice za podizanje i transport

- stabilna, pocinčana metalna ograda i ulazna vrata sa sveobuhvatnim dovratnikom za stabilizaciju ograde
- s potiskivačima hrane kako bi se telad držala dalje od mjesta za hranjenje ili za fiksiranje teladi pri davanju hrane
- uključujući držač kante za koncentrat
- prag drži stelju u kućici i istodobno je stabilizira
- držač kante za pojenje 14375 nije obuhvaćena opsegom isporuke
- kanta nije obuhvaćena opsegom isporuke!

ref. broj	opis			HRK
14440	CalfHouse Premium uklj. ogradu	1	2	
14442	CalfHouse Premium bez ograde	-	3	
14415	Ograda za juneću kuću velikog kapaciteta	1	6	
14444	Prag 2030 x 190 x 35 mm	1	50	



Set za proširenje CalfHouse Premium 4/5

Za proširenje postojećih prostranih kućica za telad za do 5 dodatne teladi. Set za proširenje sastoji se od CalfHouse Premium 4/5 i svih elemenata ograde potrebnih za proširenje ograde. Na takav način može se kombinirati bilo koja količina prostornih kućica za telad i međusobno povezivati njihove hodne površine.

- opseg isporuke: CalfHouse Premium 4/5, prednja rešetka s držačem kante za koncentrat, spojni elementi za kućice i prednju rešetku, komplet vijaka, šarke i šipke šarki

ref. broj		HRK
14455	1	


Novo!

Dvostruki set CalfHouse Premium 4/5

Kombinacija od više prostorne kućice za telad i sveobuhvatne ograde za do 10 teladi.

- opseg isporuke: 2x CalfHouse Premium 4/5, kompletna ograda
- spojni element između kućica sprječava moguće ozljede
- spojni element u obliku slova A za prednju rešetku brine se za stabilno uporište
- prednja rešetka s držačem kante za koncentrat

ref. broj		HRK
14449	1	



Pribor kućica za telad

Držač kante za pojenje

- prikladan za 14440, 14455, 14449 • držač za 5 kanti za pojenje teladi • pocinčane u vatri



ref. broj			HRK
14375	1	50	

Dugačke jasl

za vješanje

- posebice stabilan s plastikom pojačanom staklenim vlaknima • izuzetno jake ovjesne spon
- prikladne za držač jasl 14386 za ogradu prostornog iglua • prikladan skoro za svaku napravu debljine do 50 mm • zapremina oko 42 litre • dimenzije: Š 100 cm, Dub. 35 cm (bez ovjesnog luka 28 cm), V 24 cm




ref. broj	sadržaj			HRK
3268	42 l	1	60	

ref. broj	opis		HRK
14386	Držač jasl za dvije dugačke jasl 3268 za prostornu kućicu	1	

Stalak za sijeno veliki

- pocinčan • prikladan za CalfHouse Premium 4/5



ref. broj	d x š x v			HRK
14454	113 x 41 x 38 cm	1	50	

Jasle za kavez za telad

Kombinirano hranjenje sijenom i koncentratom

- prikladne za 14420, 14430, 14440, 14455, 14449 • idealne za telad kod prelaska s mokre na suhu hranu • mogućnost vješanja iznutra na ogradu • udobno punjenje izvana • prahom premazani poklopac štiti sadržaj od kiše • stabilna posuda od plastike • pocinčani metalni dijelovi
- dimenzije (V x Š x Dub.): 480 x 300 x 250 mm



ref. broj	opis			HRK
14435	Korita za hranjenje za ograde kućice za telad (14420, 14430, 14440, 14455, 14449)	1	18	

Grijač mlijeka za telad FastHeat

FastHeat i FastHeat Digital. Grijači mlijeka za telad najnovije generacije...

Grijači mlijeka za telad serije FastHeat udružuju funkcionalan dizajn uz znatnu uštedu vremena i energije!

Ušteda energije

Sa samo 1700 wati novi grijači mlijeka za telad FastHeat u usporedbi s uobičajenim proizvodima odlikuju se znatno manjom potrošnjom snage. Zbog zaštićenog dizajna i reducirane visine gradnje grijaćeg tijela od aluminijskog lijeva već se i male količine punjenja mogu zagrijati na željenu temperaturu bez nepotrebnog gubitka energije.

Brzo i ravnomjerno zagrijavanje

Grijači mlijeka za telad FastHeat posebice spretno iskorištavaju toplotni tok u mlijeku: Zagrijano mlijeko pritom se penje na površinu, a hladno mlijeko spušta na dno kante gdje ga grijač ponovno zagrijava. Budući da se grijač zbog svoje reducirane visine gradnje obično nalazi u najhladnijem području mlijeka (na dnu kante), može svoju energiju grijanja punom snagom te time posebice učinkovito prenijeti na mlijeko. To osigurava učinkovito i ravnomjerno zagrijavanje mlijeka.

S 18 °C na 42 °C za oko 11 minuta (kanta s 8 litara vode).

14150 FastHeat
14160 FastHeat Digital

Tehnički podaci

Napon:	230 V
Snaga:	1700 W
Klasa zaštite:	IPX7
Težina:	2,7 kg
maks. Ø grijaćeg tijela:	165 mm
min. dubina uranjanja:	80 mm
maks. dubina uranjanja:	690 mm
maks. temperatura	90 °C



Grijač mlijeka za telad FastHeat Digital

- digitalno upravljanje s kontinuirano slobodnim biranjem temperature (od +10 °C do maks. +90 °C)
- pohranjuje zadnje namještenu zahtijevanu temperaturu
- osvijetljeni zaslon
- optičko i akustično emitiranje signala, npr. kod postizanja namještene zadane temperature
- sigurnosno isključivanje kod rada na suho
- držač priključnog kabela kako bi priključni utikač uvijek ostao suh
- s praktičnom i provjerenom ručkom
- ukupna visina uređaja: 78,5 cm
- vrlo lagan - samo 2,7 kg (približno 25 % lakši od standardnih proizvoda)
- jednostavan za čišćenje zahvaljujući grijaču obloženom s PTFE



ref. broj



HRK

14160

1

25

Grijač mlijeka za telad FastHeat

- s provjerenom regulacijom temperature, zbog toga jednostavan za opsluživanje uz uobičajenu udobnost
- optičko emitiranje signala, npr. kod postizanja namještene zadane temperature
- s praktičnom ručkom
- ukupna visina uređaja: 81,5 cm
- vrlo lagan - samo 2,7 kg (približno 25 % lakši od standardnih proizvoda)
- jednostavan za čišćenje zahvaljujući grijaču obloženom s PTFE



Vrlo jednostavan za čišćenje zahvaljujući obliku i PTFE oblozi!

ref. broj



HRK

14150

1

25

Grijač mlijeka za telad

Grijač mlijeka za telad s PTFE oblogom i ručkom

- s praktičnom drškom za jednoručno ili dvoručno rukovanje • podesiv termostatski bez temperaturnih ograničenja • zaštita od prskanja IP 44 • izuzetno stabilan
- visoki stupanj zagrijavanja • može se koristiti za zagrijavanje punjenja visine cca. 15 cm • može se koristiti za zagrijavanje punjenja visine cca. 15 cm

Prednosti PTFE (politeta-fluoroetilenske) obloge:

- zahvaljujući svojstvu PTFE-a da je otporan na prljavštinu, grijač se vrlo lako čisti
- potpuno otporan na kiseline • ne dolazi do zapaljenja grijaćeg prstena, budući da je prevlaka otporna na visoke temperature



Vrlo jednostavan za čišćenje zahvaljujući grijaču obloženom s PTFE

ref. broj



HRK

1420

1

25

Grijač mlijeka za telad s praktičnom ručkom

- s praktičnom drškom za jednoručno ili dvoručno rukovanje • podesiv termostatski bez temperaturnih ograničenja • lako se čisti • zaštita od prskanja IP 44
- izuzetno stabilan • visoki stupanj zagrijavanja • može se koristiti za zagrijavanje punjenja visine cca. 15 cm



ref. broj



HRK

1418

1

25

Grijač za mlijeko sa zakrivljenom drškom

- zakrivljena drška omogućava korištenje jednom rukom
- podesiv termostatski bez temperaturnih ograničenja • jednostavan za čišćenje • zaštita od prskanja IP 44 • izuzetno stabilan • visoki stupanj zagrijavanja • može se koristiti za zagrijavanje punjenja visine cca. 15 cm



ref. broj



HRK

1421

1

25

Tehnički podaci

Napon:	230 V
Snaga:	2300 W
Klasa zaštite:	IPX7
Težina:	4,7 kg
Visina:	815 mm
Ø grijaćeg tijela:	160 mm
min. dubina uranjanja:	150 mm
maks. dubina uranjanja:	690 mm
maks. temperatura	80 °C

S 18 °C na 42 °C za oko 16 minuta (kanta s 8 litara vode).

